
कलकत्ता

न० २०१ हरिसन रोडके नरासंहधममें बाबू रामप्रसाद भार्गव द्वारा
मुद्रित ।

सूचीपत्र ।

१। उपक्रमशिका ।

होमियोपैथी ।

होमियोपैथी क्या है—	१
होमियोपैथी कितने दिनोंकी है—	२
हनिमान कौन है—	२
होमियोपैथीका विस्तार—	४

विषय ।	पृष्ठ ।	विषय ।	पृष्ठ ।
औषधि-प्रस्तुत-प्रकरण ।		औषधि-प्रयोग-प्रकरण।	
मेयज और मेयजबह	१	औषधि किस तरह रखना	
दो प्रकारकी औषधियाँ	६	चाहिये ?	८
विद्यूर्ण	६	औषधिका प्रयोग कैसे	
परिट	६	किया जाता है ?	८
क्रम	६	क्रम-निरूपण	८
निम्ब, मधुन और चङ्गलम ७		औषधिकी मात्रा	१०
एक बिन्दु औषधि फलद क्यों		कितनी-कितनी देर बाद	
होती है ?	७	औषधि देना चाहिये	१०
शक्ति या क्रम ?	८		

विषय ।	पृष्ठ ।	विषय ।	पृष्ठ ।
शौषधि-प्रयोगके सम्बन्धकी		वेदना	१८
कुछ बातें	११	दशस्थान	१८
आनुसङ्गिक चिकित्सा	११	मन	२०
रोग-लक्षण और शौषधि-		मूत्र	२०

निर्द्वाचन ।

रोग-लक्षण क्या है ?	१२
शौषधि लक्षण क्या है ?	१२
शौषधि-निर्द्वाचन	१३
रोग-लक्षण कैसे जाना	
जाता है ?	१३
शरीरका ताप	१४
नाड़ी स्पन्दन	१६
श्वाम-प्रश्वाम	१६
नाड़ी, श्वाम और गात्र	
तापका पारम्परिक	
सम्बन्ध -	१७
जिह्वा पराक्षा	१७
मुखमण्डन	१८
गात्रदर्श	१८
वमन और हिचकी	१८

२ । शोणित-रोग ।

हेजा	२१
साधारणिक हेजा	२२
सामान्य हेजा	२२
पड़नेके कारण	२४
उत्पन्न जक कारण	२४
प्रतिषेधक उपाय	२४
हेजेका ५ अवस्थाये	२५
हेजेका स्थूल चिकित्सा	२६
आक्रमणावस्था	२८
पुनर् विक्रमितावस्था	२८
हिमाद्र अवस्था	३०
प्रतिक्रियावस्था	३२
परिणामावस्था	३२
चिकित्सा	३३
कम्फर प्रयोगकी मात्रा	३४

विषय ।	पृष्ठ ।	विषय ।	पृष्ठ ।
पात्रमण्डपस्थाकी		किफहेमें जमान	५१
दिविक्ता	३५	प्रेम या महामारी ।	
पूर्ण विविक्षितावस्थाकी		डुंग	५२
दिविक्ता	३५	प्रतिषेधक	५३
पानुमदिक लयाय	४१	दिविक्ता	५४
हिमाङ्ग अवस्थाकी		पानुमदिक दिवित्ता	५५
दिविक्ता	४२	ज्वर ।	
माता	४४	ज्वर	५६
प्रतिविद्यावस्थाकी		सामान्य ज्वर	५६
दिविक्ता	४५	रक्त ज्वर	५६
परिचामावस्थाकी		महल	५७
दिवित्ता	४५	रक्त	५८
रक्त रोग विचारके महलमें	४५	मधुरिदा इन्तिन मधिराम	
मृगमाल रोग महलमें	४८	ज्वर	५८
विचित्र	४९	रक्त	५८
रक्तमाला का रक्तम	५०	मधुरिदा रक्त विचारका	५८
रक्तमाला	५०	रक्तमाला	५९
रक्त रक्तम	५०	रक्तम	५९
रक्तमाला	५०	मृगमाल रक्तम	५९
रक्तमाला रक्तम	५०	रक्तमाल रक्तम	५९

विषय ।	पृष्ठ ।	विषय ।	पृष्ठ ।
चिकित्सा	७६	गिरःपौड़ा	१०६
पानुसङ्घिक उपाय	७७	मन्यास	११०
जलका चेषक	७८	चपझार या मृगी रोग	११३
विमर्ष	८८	गुल्म या मूर्च्छागत वायु	११५
उपभिक्षीका प्रदाह	८०	धनुष्टङ्कार	११७
बहुव्यापक सर्दी	८१	जलातट्ट	११८

धातुरोग ।

वातश्याधि	८३	पचाघात	११८
पुराना वात	८६	सर्दी-गर्मी	१२१
गठिया वात	८८	घ्रायुगूल	१२२

५ । चक्षुरोग ।

उपदंग	८८	चक्षुप्रदाह	१२४
बाघी	८२	दृष्टि-शक्तिकी क्षयता	१२७
गण्डमाना	८२	तारकामण्डल-प्रदाह	१२८
यक्ष्माकास	८४	जाला	१२८
बहुमूत्र	८७	धूमदृष्टि	१३०
शोथ	१००	पञ्चनी	१३०

६ । कर्णरोग ।

४ । स्नायुमण्डलके रोग ।		कर्णप्रदाह	१३०
माया और मायिको टँकने-		कर्णगूल	१३१
बाली भिक्षीका प्रदाह	१०५	कर्णमण	१३२

विषय	पृष्ठ ।	विषय	पृष्ठ ।
कर्पनाद	१३२	१० । परिपाक-यन्त्रकी	
कानमें पीड़ा	१३३	क्रिया ।	
बहरापन	१३४	मुत्र-गोचरका प्रदाह	१५८
० । नासिका-पीड़ा ।		दन्तमूल	१५८
नाकमें सूत	१३५	जिह्वाका सूत	१६२
नाकसे रक्तस्राव	१३६	गर्भिका सूत	१६२
नासा	१३७	पाकाशय-प्रदाह	१६२
८ । रक्त-मञ्जालन-		रक्तमूलन या रक्तपित्त	१६४
यन्त्रकी पीड़ा ।		चर्मरोग या चर्मनिम्न	१६६
प्रदरदि	१३७	वमन	१६८
चर्ममूल	१३८	पाकाशयकी वेदना	१७१
प्रदन्तमूल	१३९	चर्म-प्रदाह	१७२
गुच्छां	१४१	मूत्रवेदना	१७३
रक्तस्राव	१४२	बोहराह	१७४
६ । उदान-यन्त्रकी पीड़ा ।		रक्तपित्त प्रदाह	१७८
प्रती	१४३	चर्ममूल	१७८
चर्ममूल-प्रदाह	१४६	रक्तमूल	१७९
रक्त	१४८	चर्म	१८०
वेदना की उपाय	१४९	उद्वि	१८०
चर्म	१५१	चर्म प्रदाह	१८३

विषय	पृष्ठ ।
वर्जित पीडा	१८६
पाण्डु	१८७
भगन्दर	१८८

११ । मूलवन्तकी पीडा ।

मूलपत्रि-प्रदाह	१८८
मूलस्तम्भ और मूचनाम	२०१
मूलकण्ठ	२०२
वेधपरीमें मूचल्याग	२०३
शुक्रचरण	२०४
प्रमेह	२०६
चिकित्सा	२०७
संचित चिकित्सा	२०८
पण्यादि	२१०

१२ । चर्मरोग ।

शामवात	२१०
खसरा और खुजली	२११
घत	२१२
पुराना जख्म	२१३
फीडा	२१३
संगलीका जख्म	२१४

विषय ।	पृष्ठ ।
पृष्ठव्रण	२११
घोर कई चर्मपीडाकी	
संचित चिकित्सा	२१६

१३ । स्त्रीरोग ।

स्त्रीरोग	२१७
वृत्त	२१८
गर्भ सञ्चार	२१८
शार्सैव व्याधि	२२०
प्रथम रजःस्त्रावमें	
विशेष	२२१
रजोरोध	२२२
अनियमित वृत्त	२२३
अनुकल्प रजः	२२४
सर्व रजः	२२४
अतिरजः	२२५
बाधक वेदना	२२८
खेतपदर	२२२
रजो निवृत्ति	२३५
हरित्पीडा	२३६
जरायुकी पीडाये	२३८

विषय ।	पृष्ठ ।	विषय ।	पृष्ठ ।
परिच्छेद	२५८	रजः निश्चलना	२६४
श्रमादि	२५८	पेटमें कनकनाइट	२६५
मन	२६०	स्वर	२६५
सूक्ष्मा	२६०	दर्द	२६५
गिर लकड़ खाना और		बाह्य जननेन्द्रियमें खुजली	२६५
गिर घूमना	२६०	पेट बढ़नेसे कष्ट	२६५
दमादेदना	२६१	पेटमें बसा हिलनेसे कष्ट	२६५
शोथ	२६१	धातुकी बीमारी	२६५
वमन या वमनेच्छा	२६१	स्तनमें वेदना	२६६
मुफ्फे जल पाना	२६२	स्तनकी भुटनियोंका प्रदाह	
मूत्र रुकना	२६२	और जख्म	२६६
रक्तवृद्ध	२६३	स्तन बढ़नेका दर्द	२६६
सदरामय	२६३	मानसिक कष्ट	२६६
जातीकी खाला	२६३	अप्रकृत प्रसव-वेदना	२६६
अनिद्रा	२६३	गर्भावस्थामें रक्तस्राव	२६७
रुचिविकार	२६३	धातुदोष	२६७
जाती धड़कना	२६४	गर्भपात या गर्भस्राव	२६८
अर्घ	२६४	गर्भपात-निवारणकी	
खोसी	२६४	चिकित्सा	२६८
पेशाबकी यन्त्रणा	२६४	बारबार गर्भपात	
नसोंका फूलना	२६४	निवारणकी चिकित्सा	२६८

विषय ।	पृष्ठ ।	विषय ।	पृष्ठ ।
गर्भ-स्रावके दाहकी		योगि-मुक्त पीर मुद्राहार	
विबिक्ता	२७०	घटना	२८२
कादर्वी विबिक्ता	२७०	घोतनहरका दर्द	२८२
प्रसवावस्थाके उपसर्गादि	२७१	रक्त रक्त करना	२८३
सुतिबागार	२७१	रक्तस्त्राव	२८३
प्रसवपेदना	२७१	मूर्च्छा	२८४
प्रसव सफल	२७२	मरीचों या बासेय	२८४
अप्रसव सफल	२७२	परीना रक्त	२८६
प्रसवकी अवस्थासमय	२७२	हर्षी जान पहना	२८६
व्याभाविष्य प्रसवके समय		चरित्रा	२८६
अवस्था प्रतिपाद		मृत्तोग	२८६
जिन्नी की विधि	२७३	बोहरा	२८६
प्रसवावस्था	२७३	हृदयान्त	२८६
दिनोत्तरावस्था	२७४	चर्मा	२८६
कादर्वी काटका	२७६	हृन्निवाह	२८७
उत्तीलावस्था	२७७	दुताका हृन्निवाह रोग	२८७
हृन्निवाहकादि व्याख्या		हृन्निवाह काई	२८८
हृन्निवाह	२८८	हृन्निवाह रोग	२८८
हृन्निवाहके उपसर्गादि	२८८	हृन्निवाह काई	२८८
हृन्निवाह रोग	२८९	हृन्निवाह रोग	२८९
हृन्निवाहके उपसर्गादि	२८९	हृन्निवाह रोग	२८९

विषय ।	पृष्ठ ।	विषय ।	पृष्ठ ।
वस्त्रिकोटरमें पीवपूर्ण		मृतवत् भूमिष्ठ शिशु	२८८
फोड़ा	२८१	शिशुकी नाभिका रोग	२८८
पेट भूल पड़ना	२८१	गोष्ठ	२००
शिरके बालोंका भर जाना	२८२	दूध न पीना	२००
स्तनका रोग, स्तनदुग्धका		शिशुका पीना हो जाना	२००
रोग	२८२	भूत-बाधा	२०१
प्रसवान्तमें स्तनकी पीडा	२८२	डिक्का	२०१
दुग्धज्वर	२८३	शिशुका धनुष्टकार	२०१
स्तन प्रदाह	२८४	शिशुकी हिवकी	२०२
भुटनोका सत	२८४	मर्दे खाँसी	२०२
स्तनमें व्यथा	२८५	शिशुका नखप्रदाह	२०२
दूध पिलानेके बाटकी		शिशुकी बेहोशी	२०३
सुप्ति	२८५	शिशुकी चनिद्रा	२०३
स्तनमें दूध अधिक होना	२८५	शिशुका रोना	२०४
स्तनमें दूध न होना या कम		दूध फेंकना	२०५
हाना	२८५	दात निकलना	२०५
दूध पननेमें स्तनका मखन		बूँडा खाँसी	२०६
हा माना	२ ५	शिशुक मुखमें जख्म	२०७
१५ । बाँट रोग ।		शिशुका फोड़ा	२०७
शिशुशालन	२८६	शिशुका कोठवड	२ ८
टोका	२८८	शिशुके पेटका मरोड़	२०८

विषय ।	पृष्ठ ।
तन्तुजायु	३४२
पारा, कुङ्कुमाङ्गन आदिके पयव्यवहारके रोग	३५५
बेरीधरो	३६७



१०४ प्रयोजनीय औषधियोंकी सूची ।

हमलोग साधारणतः १२, २४, ३०, ३६, ४८, ६०, ८४ घीर १०८ औषधियोंके बक्कलें नीचे लिखी औषधियां दिया करते हैं,—

औषधियोंके नाम क्रम माः हुआ	औषधियोंके नाम क्रम माः हुआ
एकोनाइट	१ एष्टिम टार्ट
फार्मेनिक	३० डिपर सलफर
कार्बोवेज	३० जेलसिमियम
इलेडोना	३ कलोमिन
माफोनिटा	६ मार्कुरियस डर
षादना	६ मार्कुरियस मोल
रूडन रिनेट	१ रसटक
इपिका	६ डेमोमिला
नरुडमिका	३० मिनस
प्लसेटिना	३० नाइकोपोडियम
जैराडन एन्डम	१२ पॉपुलम
सलफर	३० टेरिडिटा
एमिड फस	६ क्लोमिन्ट
फार्मिका मटेना	३० एंजोमडमस
सिडन डर	३ जाम्पेडम
हिना	३० डेप्रेमिटा

घोषधियोके नाम	क्रम मा: ३५	घोषधियोके नाम	क्रम मा: ३५
केत्यरिष	३	लकेशिष	३०
सस्त्रिया	६	सेविना	३
साइजिसिया	६	डिजिटेलिष	६
वेराटाम विर	३	कटिकम	३
एमिड नाइडिक	३०	कफिया	३
ऐण्डिम कूड	६	कोनायम	६
ष्टामोनिया	३	कलधिकम	३
केनाविष स्येट	३	पेफाइटिम	३०
घुजा	३	रटा	३
हेमोमेलिष	३	नेटुम मिठर	३०
ककिचनम	६	प्रेटिना	३०
डानकेमेरा	६	मिडन	३
रम्ने गिवा	३०	नरुमस्केटा	६
मिक्यूटा	३	डाम्बाम	६
साइजिसिया	३०	डायस्कोरिया	६
कुमेरा	३	केक्टस	३
केम्पेरिया काल्व	३०	टं फिनेयिया	६
मिमिमिफि उगा	३	म्यावाडिना	६
पोंडोफाइनम	६	गैम्ब का रम	६
मिपिया	३०	पपिम	३
वेनिवाइक्रम	६	यूपेटोरियम वाफे	३

पौषधियोंके नाम क्रम मा: ७५	पौषधियोंके नाम क्रम मा: ७५	
दुग्धमिदा	६	वेराइटा ६
पारनिका (दाहर लगानेका)		एगारिकम २
केलेपुला (,,)		ऐलो २
नेजा (कीदा)	३०	पारम मेट ३०
केट्टुनेरिया	६	केपसिवम ६
टेदेकम	६	कीनि मन्फ ६
त्रियोभोट	१२	पाइरिस वार्म २
पारम	६	सेलोमाइन ६
प्राटनटीम	२	हाइटिस्ट २
फाइटो भेडा	२	पायोडियम २
रिहम	६	रमिड हाइड्रो २
ऐबीनाइट वेडिकला	२	मेप्टेला ६
ऐनावाडियम	१२	दुपेटोरियम पार्स ६
वर्मेजाइम	२	हैमम ६
बेमिदम	६	हाइडम ६



भूमिका ।

इस पुस्तकका प्रथम और द्वितीय संस्करण हो चुका। यह
द्वितीय संस्करण है। द्वितीय संस्करणकी दो हजार प्रतियाँ गत
सन् १८१४ ई० की २५ वीं जुलाईको छपकर तय्यार हुई थीं।
एक सन् १८१७ ई० के इस बत्तीवर नाममें इस पुस्तकके इस
तृतीय संस्करणकी दो हजार प्रतियाँ छपकर तय्यार हुई हैं।
इसतरह दो वर्ष तीन नाममें इस पुस्तककी द्वितीय संस्करण-
की कुल दो हजार प्रतियाँ समाप्त हुई हैं। एक वर्षी छटना
इस पुस्तकके पाठ्य और प्रचारका एक ही प्रमाण है।

[illegible]

विक्रिया प्रणालीमें प्रसृत पचुक औषधियोंका व्यवहारकर पेशाब लाभमें लाभाभ्यस्त हो सकते हैं । जो भोग इस विक्रिया-प्रणालीका आदर करते हैं या भविष्यमें करेंगे ; उनको मात्तव्य और सुविधाके लिये ही इस पुस्तककी रचना हुई और बारबार इसमें नवीन संस्करण हो रहे हैं ।

इस पुस्तकके प्रथम संस्करणकी अपेक्षा द्वितीय संस्करणमें
 चौर द्वितीय संस्करणकी अपेक्षा इस तृतीय संस्करणमें बहुतसे
 नये नये रोगों चौर लक्षणों विविधताका वर्णन किया गया है।
 इस तृतीय संस्करणमें 'तन्त्राद्य,' 'पारा, कुरमादय प्रभृतिके
 अद्वयवहारके रोग,' 'वेगो-वेगो' आदि, कितने ही नवीन रोगों
 चौर लक्षणों विविधताओं अवतारना को गई है। इसमें फलमें
 इस पुस्तकके द्वितीय संस्करणकी कुछ संख्याओं अपेक्षा इसमें
 इस तृतीय संस्करणकी कुछ संख्या अधिक हो गई है। वर्तमान
 मुद्रणस्थान पर प्रकृत कागजकी महाधर्मतामें इस पुस्तकका यह
 तृतीय संस्करण निकालना हो कठिन था। तिसपर इसमें पूर्ण-
 संस्करणकी अपेक्षा इस संस्करणकी कुछ संख्या कुछ कम हो
 कठिन था। किन्तु देखा कि इस चौर होमियोपैथीके प्रचारार्थ
 इस पुस्तकमें ही यह प्रचार जनश्रवण का कारण हो यह कठिन
 कि इस पुस्तकमें ही यह प्रचार जनश्रवण का कारण हो यह कठिन
 कि इस पुस्तकमें ही यह प्रचार जनश्रवण का कारण हो यह कठिन

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

इस पुस्तककी एक प्रतिका रचना एक सुदृश आहारके रहनेके समान है। जिस समयानमें यह पुस्तक रहेगी ; उस समयानके मनुष्य छोड़े आयास और ध्ययसे हर तरहकी व्याधिसे आत्म-रक्षा कर सकेगे। इसी उद्देशसे इस पुस्तककी रचना हुई और इसके प्रचारका यत्न किया जाता है। इस उद्देशकी सिद्धि होनेसे हम अपना आयास सफल समझेगे।

कलकत्ता,

११ वीं अक्टोबर १८१० ई०। } दीनद्विप्रसन्न भाषायाँ एण की०



सर्वप्रथम मैगैजिन विविदा ।
लेन सम्पादन ।
प्रीताने, सम्पादन ।

पारिवारिक चिकित्सा

उपक्रमणिका ।

होमियोपेथी ।

चिकित्साकार्यमें प्रवृत्त होनेसे पहले होमियोपेथीके मन्व-
न्वकी कितनी ही सृजित बातोंका ज्ञान लेना आवश्यक है ।
इसीलिये पाठक महाशयोंमें अनुरोध है, कि वह इस 'उप-
क्रमणिका' विभागको मन लगावें ।

होमियोपेथी क्या है ? — का प्रश्न स्वस्थ शरीरको
विकृत और विकृत शरीरको स्वस्थ कर सकना है उसे होमियोपेथि
कहते हैं । स्वस्थ शरीरमें कोई होमियोपेथि नैवन् करनेसे
शरीरमें जो सब असर प्रकट होना है वैसे ही असरवाने

वांगत्रैयम योषधिकं व्यवहारमे दूर होनेका नाम 'होमि-
योर्गयो' या महगविधान है। जैसे,—स्वय्य देहमें मझिया
बानिमे हैना वांगत्रैमे दस्त के ध्याम इत्यादि अलग मजद
होते है, फिर, दस्त के ध्याम यादि अलगमाना हैना मझि-
याके व्यवहारमे दूर होता है। फिर; स्वय्य गरीरमें कुह-
नाइन बानिमे जुड़ी व्यवहारे अलग दिगारे देते है और जुड़ी
व्यवधानिपर नमे कुहनाइन दूर करती है।

होमियोपैथी कितने दिनोंकी है ?—पहले को

दो सदस्य वर्ष पहले 'सम-सम समयति' (Sindia Sami-
 ti, 1914) (Sindia Sami-
 ti, 1914) को सिरियाईनी मतका यह बीजमल
 प्राप्त भवत तथा तुलनामें समायित दुपा या । किन्तु कोई
 यह मतका माय दुई है । जयमे महात्मा किनिमिनन माय-
 जयमे वमहा सम्यज मायल योय महात्मा विजिआ जयतुम
 मयदुमहा ययतान किदा है ।

होमिंस केन है - १. मध्योदयीय प्रजाति के मनु-

[illegible]

[illegible]

समस्त निवेदितमान और भविष्य वंशीयगण मदा तुम्हारे
लललला-पागमें बंधे रहेंगे ।

औपधि-प्रस्तुत-प्रकरण ।

भेषज और भेषजबह।—मोहा (मीठा), मग-
नाभि (मखम), पाटविय, (एबोमार्ट) इत्यति पदाद्योमे
वोग लक्ष्य रोग नाम वरमिषो जति है । इन पदाद्योको
'भेषज' का 'दीपधि' कहते हैं । परिरुत (डिटिन्ट) जल,
हृमागर (एबोमार्ट), दुग्धमर्जवा (दुग्ध पाय निव्य)
दक्षिण (विमिहम), एधरशिवा. (एधरिहम) इत्यति

[illegible]

पदार्थों में रोगनाशिनो गति नहीं, इसमें समुच्चयों के साहाय्य से औषधि प्रसृत होर मेवित होती है, इसलिये यह सब पदार्थ 'भेषजवत्' कहलाते हैं।

दो प्रकारकी औषधियाँ।—औषधिका मारभाग या रोगनाशिनो गति दो तरहसे सुरक्षित हो आती है:—
विचूर्ण और चरित् प्रकारमें।

विचूर्ण।—लोहादि जो सब कठिन पदार्थ सामान्यमें नहीं गलते, वह दुग्धगर्भराके मेलमें लवणमें सूक्ष्मरूपमें चूर्ण किये जाते हैं। लोहादिका ऐसा चूर्ण हो 'विचूर्ण' (टिट्टि-चर्मन) कहलाता है। किन्तु चूर्ण होनेसे पहले लोहादिका नाम है, — मूल औषधि (crude drug)।

चरित्।—जड़ों वृक्षोंका रस निचोड़ सुरामारके साथ मिलानेसे वह मिश्रित पदार्थको 'चरित्' (टिट्टनर) कहते हैं। इस निचले हुए रसमें मूल पदार्थके सभी गुण मौजूद रहते हैं। सुरामारमें मिल जातेके कारण यह रस विषैले स्वरूपमें रहता है। इसलिये चरित्को 'मूल चरित्' (मटर टिट्टनर) भी कहते हैं।

क्रम। मूल औषधि या मूल चरित् द्वागर्भरा या सुरामारके मेलमें गुच्छये या गुच्छनर रूपमें विभाजित हो द्विष औषधिक रूप में बन जाता है इस क्रम (stage)

कहते हैं। जैसे,—एक भाग नूल चरिष्टको नौ भाग सुरासारके साथ मिलानेसे प्रथम दृग्मिक क्रम (१५) प्रसृत होता है। फिर; एक भाग नूल चरिष्टको निम्नानवे भाग सुरासारके साथ मिलानेसे प्रथम शततमिक क्रम बनता है। इसीतरह पूर्वोक्ती क्रमका चरिष्ट एक भाग, नौ भाग या निम्नानवे भाग सुरासारके साथ मिलानेसे बाटका दृग्मिक या शततमिक क्रम बनता है। चरिष्टके क्रमको 'डाइलिउमन' कहते हैं। औषधि प्रसृत करनेके सम्बन्धका विस्तृत विवरण जाननेके लिये 'भेषज-विधान' ग्रन्थ पढ़ना चाहिये।

निम्न, मध्यम और उच्च क्रम।—१५, ३५, ३,

६ यह निम्नक्रम हैं; १२ और १८ मध्यम क्रम हैं और ३०, १००, २०० प्रभृति उच्चक्रम हैं।

अमेरिकन होमियोपैथिक फार्मोकोपियाके मतसे १५ से ३० तक निम्नक्रम हैं; ६८ से ऊपर उच्चक्रम हैं।

एक बिन्दु औषधि फलदा क्यों होती है?—

सूक्ष्मतम अंगमें बैठ जानेपर औषधिकी रोगनाशिनी शक्ति बढ जाती है। बैयोंका स्वर्ण सूक्ष्मानुसूक्ष्म रूपमें बँटा हुआ है; इसीलिये स्वर्ण आयुर्वेद मतसे एक सेठ औषधि है। नवग, गन्धक, स्वर्ण, नृगनाभि, धतूरा प्रभृति जड़, जीव और उद्भिद्-राज्यके टेढ़के टेढ़ पड़ाये होमियोपैथिकी क्रम-पद्धतिके अनुसार सूक्ष्मतम अंगमें बैठे जानेपर अपना रोगनाशिनी शक्तिका

विभाग केना ओगीकी स्थापित किया करते है । यही गति रोगियोंकी देखमें शुरूकदवमें प्रयोगकर विजसौजैसा प्रभाव दिलाया करते है । इसीलिये केवल एक विन्दु यौवधि मशीन मन्त्रको तरह मरने हुए रोगियोंकी नवजीवन प्रदान किया करते है । इसीलिये एक गतार्थीमें ही समय सभ्यजनगर्भ महगविधानका इतना आदर हो गया है ।

‘शक्ति’ या ‘कर्म’ ?—कर्म वहतिहे अनुसार वही हुई कामियायेविच यौवधिकी रोगनागिनी गति बढ़ जाती है । इसलिये ‘कर्म’ शब्दको जगह ‘शक्ति’ (Potency) शब्दका प्रयोग होना है । जैसे डॉ. गतिबालायना कहतेमें ‘नायना वज्रकर्म’ समझना होना । विद्वानुपपर डाक्टर एमेन प्रभति महीटसेनि कामियायेविच ‘हाइलिउमन’ या ‘कर्म’ शब्द बड़ा कमको जगह ‘पेटेन्सी’ या ‘शक्ति’ शब्द प्रचलित करनेका प्रयास किया है । (Vide The North Western Journal of Homoeopathy for July 1889 page 107)

आयुधि-प्रयोग-प्रक्रिया ।

आयुधि हिमनाद मन्त्र यादिये — यंत्रवि

हिमनाद यंत्रविमल मन्त्रनाद यंत्रविमल यंत्रविमल यंत्रविमल

हृत्पद्मा गणभक्ता कतिन है । जिम कीटोंमें पीछेपिडा
 मनुष्य हैं, तम सुखी पीर भाग्य जीना चाहिये । धुप, धुनि,
 नैवेद्य, धुप आदिमें इस मनुष्य की दवा ना चाहिये । कर्पूर,
 चित्त, एकीयित्त दवाया या सुगन्धित चीजके पास इस मनुष्य
 को दवा ना चाहिये । दस भीमोंकी दवा या काम दूसरी
 भीमोंमें व्यवहार करना न चाहिये । कीटोंमें धुप आदिका
 धुप देना परोक्ष है, तो दवाहि होमियोपैथी दवा दवा देना
 चाहिये ।

सौम्यविद्या प्रयोग केसे विद्या जाताहै—शिवः

[illegible]

2014-15-15 10:00 AM

2 17 44 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

जाती है। बिना जानकारीके क्रम निरूपित करना कठिन है। फिर, खुला हुआ दस्तूर यह है, कि नये रोगमें निम्न और मध्यम शक्तिकी औपधि और पुराने रोगमें उच्च शक्तिकी औपधि व्यवहार की जाती है। किन्तु ऐसा चादि नये रोगोंमें अवस्था भेदसे उच्च शक्तिकी औपधि भी व्यवहार की जाती है। इस पुस्तकमें निम्ने प्रत्येक रोगके विवरणके चिकित्सा-स्थानमें यह लिख दिया गया है, कि कौनसी औपधि किम क्रमसे व्यवहार करना चाहिये।

औपधिकी मात्रा।—पूर्ववयस्क मनुष्यको एक विन्दु परिष्ट सवाभर जलके साथ सेवन कराना चाहिये; वटिका दो, चणुवटिका चार और विधूर्ण एक घेन देना उचित है। बालकोंको एक विन्दु परिष्ट सवाभर जलके साथ दो खुराकमें; वटिका एक और चणुवटिका दो देनेका नियम है। मिश्रको एक विन्दु परिष्ट दो तीसे जलके साथ चार खुराकमें देना चाहिये। बड़ी वटिका देना उचित नहीं; छोटी वटिका एक देना चाहिये।

कितनी-कितनी देर बाद औपधि देना चाहिये।—

नये रोगमें एक, दो, तीन या चार घण्टे बाद औपधि देनेका दस्तूर है। पाशुपाननागक रोगमें दस, पन्द्रह या बीस मिनट बाद औपधि देना उचित है। पुराने रोगमें प्रति दिन या सप्ताहमें एक या दो बार औपधि देनेकी व्यवस्था है। नये

रोगमें तीन-चार बार देनेपर सुनिश्चित औषधिका फल न होनेपर उसके प्रयोगका क्रम बदल देना चाहिये ।

औषधि-प्रयोगके सम्बन्धकी कुछ बातें ।—

होमियोपैथिक औषधि दो या इससे अधिक औषधियोंकी मिश्रण देना न चाहिये । एक समयमें एक ही औषधि देना उचित है । यदि दो औषधियोंके देनेके ही मरुत दिखाई दे और इनके देनेका बड़ा प्रयोजन हो, तो इन्हें पर्यायक्रमसे या तो एक के बाद दूसरी औषधि देना चाहिये । (Vide Hughes' Principles and Practice of Homoeopathy) किन्तु इनहमें प्रमुख चिकित्सकमरुत पर्यायक्रमसे औषधिप्रयोगके विरोधी है ।

सर्वेष्ट सर्वाधीन औषधि सेवन करना चाहिये । बार-बार सेवन करना हो, तो भोजन करनेके एक घण्टे पहले या बाद सेवन करना उचित है । औषधि सेवन करनेके एक घण्टे पहले पान नप्याऊ पदार्थ करनेमें रुक नहीँ । गर्म मसाला और कड़ा मसाला न चाहिये । एम्पेटिक दाँट दूसरे मसाले औषधियोंका व्यवहार कर अथवा एम्पेटिक औषधि व्यवहार करनेके पहले दो घण्टा नप्याऊ व्यवहार कर लेना चाहिये ।

लानुमगिर विधि न — १०४ ४ ४०४४ ४०४४४

कभी कभी दूसरे न — १०४ ४ ४०४४ ४०४४४

फोड़ा होनेपर वह तीसी या राखको पुनटिसे पकाया चौर चौरा जाता है। औषधि द्वारा दस्त न चार्नेसे चन्प गर्म जन्ममें साबुन घुना पिचकारी दी जाती है। विकारसे साधा गर्म होनेपर, गीब गिरोवेदनामें चौर नाक-मुखसे रक्त निकलनेमें बरफ या गीतन जल प्रयोग कराया जाता है। गर्म जल या फुर्निनकी में भभी समय समयपर आवश्यक होती है। पथ्यापथ्यके प्रति विशेष दृष्टि रखना चिकित्सकका कर्त्तव्य है।

रोग-लक्षण और औषधि-निर्वाचन।

रोग-लक्षण क्या है ?—रोग होनेपर शरीर चौर मनमें जो विचार उत्पन्न होता है, उस विकार-समष्टिका नाम रोग लक्षण (Symptom) है। जैसे,—शरीरकी ताप-बुद्धि नाहोकी द्रुत गति, बार-बार निशासपान, कमरमें वेदना भ्रूच घटना प्रभृति स्वरके लक्षण हैं। इनमें प्रथम तीनों बाहरी लक्षण (External Symptom) कहलाते हैं। कारण यह सब बाहरी रोगको देखमें दिखाई देते हैं। शरीरके अन्तर्गत लक्षण (Internal Symptom)

कहलाते हैं ; कारण, इन्हें रोगी चाप ही अपने भीतर अनुभव करते हैं ; इनका ज्ञान रोगियोंके बतानेसे ही प्रकट होता है।

श्रौषधि-लक्षण क्या है ?—स्वस्थ देहमें कोई श्रौषधि सेवन करनेसे शरीर और मनमें जो लक्षण प्रकट होता है ; उस लक्षण-समष्टिको उस श्रौषधि का 'लक्षण' कहते हैं। जैसे, स्वस्थदेहमें एकोनाइटका मूल चरित अधिक मात्रासे खानेपर घ्याम, नाड़ीकी द्रुत गति, बार-बार निखासपतन आदि लक्षण प्रकट होनेपर यह सब एकोनाइटके लक्षण कहलाते हैं। श्रौषधिका लक्षणसमूह होमियोपैथिक 'मेपत्र लक्षण-संग्रह' में विस्तारके साथ लिखा गया है।

श्रौषधि-निर्वाचन ।—(Selection of Medicines)

जिस रोगके लक्षण किसी श्रौषधिके समस्त या अधिकांश लक्षणसे मिलते हों ; उस रोगके लिये उस श्रौषधिको होमियोपैथी श्रौषधि समझना चाहिये। जैसे;—ऊपर लिखे ऊपरके लक्षण एकोनाइटके लक्षणसे मिलते हैं, इसलिये एकोनाइट प्रादाहिक ऊपरकी श्रौषधि चुना जाता है। इस-प्रकारके प्रत्येक गंड़ा चिकित्सा-प्रकरणमें जो सब श्रौषधियां लिखी गई हैं वह सब इस तरह चुने जाकर लिखे गये हैं इसलिये प्रत्येक रोगका उचित दवा मिलेगी है।

(१)

बैठ पड़ने उसके चमत्कृत गीतबोध, गिर घूमना, पैरमें दर्द, तिकाखाद, छातीकी जलने, भय, उद्वेग इत्यादि; रोगके कारण ठण्डा लगना, दृष्टिमें भोगना, गुरु द्रव्य खादर, वज्रनी चोट खठाना इत्यादि, किम समय या किस अवस्थामें रोगकी कास-वृद्धि होती है; जैसे, प्रातःकाल वृद्धि—रात्रि ग्यारह बजे कास, बदन दमानेसे पाराम, हिलकर चलनेसे वेदना-वृद्धि, बायें करवट घुमनेसे पाराम इत्यादि इन सब बातोंको धीरे धीरे पूछकर जान लेना चाहिये। इसके बाद बाह्यलक्षण जैसे—गरीरका ताप, माँड़ी, जिह्वा, चर्म, वक्षःस्थल, मन, मूर्त प्रभृतिका हाल परीक्षा द्वारा पाप ही जान लेना चाहिये। जिस ठहसे तापादिकी परीक्षा होती है; उसका हाल नीचे यथाक्रम लिखा जाता है।

शरीरका ताप १—गरीरका ताप क्लिनिकल थर्मोमिटर से तापमान यन्त्र द्वारा जाना जाता है।

यह पात्रसे परिपूर्ण छोटे-छोटे दागोंवाला गीमेकी एक नल होती है। सबसे नीचे पात्रका एक कुण्ड होता है। उससे कुछ ही ऊपर कितनी ही छोटी बड़ी नलीयें घोर घड़ विद्रुत होती हैं। पहली बड़ी नली ८० या ८५ डिगरी, इसके बाद की चार छोटो नलीयोंमें प्रत्येक एक डिगरीका पञ्चमांग प्रकट करती है। प्रत्येक बड़ी नली एक डिगरी है। ८८ डिगरीके ऊपर दिनाय छोटो नलीयोंमें तीरका एक चिह्न है। यही

मनुष्यका स्वाभाविक ताप निर्देश करता है। तापमान यन्त्रका पारेवाना भाग रोगीकी बगलमें, जिह्वाके नीचे या गुच्छादारमें प्रवेश करानेमें शरीरके तापकी परीक्षा होती है। उस समय इस यन्त्रके इस पारेवाले भागको बाहरी वायुमें बढाना चाहिये। पाँचमे दश मिनटतक इस यन्त्रकी बगल चाटि किसी एक स्थानमें रख इसके बाद बाहर निकाल देयना चाहिये। पारेके कुण्डमें पारा सूक्ष्म सूत्रजैसी लकीरमें ऊपर चढ़ जिस लकीरपर ठहर जाता है, उसी लकीरके अनुसार शरीरका तापान्न या डिग्री समझना चाहिये।

स्वाभावस्थानमें शरीरका ताप 98° ४ डिग्री ; मुख-गुच्छरका ताप 98° ५ डिग्री तक रहता है। बालकीका मातृताप युवकीके मातृतापकी अपेक्षा कुछ अधिक होता है। पित्त ; दुग्दीके मातृतापकी अपेक्षा बालीस वर्षके ऊपरके बालक मनुष्योंका मातृताप 98° डिग्री कम होता है। मित्रा बीर विद्यामञ्ज समय शरीरका ताप 98° डिग्री घट जाता है। मातृतापकी टाई डिग्री हरि होनेवाँ अपेक्षा एक डिग्री कम हो जाना भयना कारण है। मन्त्रकी टेंडनेजार्मि भिर्डीक प्रदार्, फेवटेकी ज्वर, चारु-ल्वर, मोहल्वर बीर मीनल-बीरमें मातृताप 98° या 99° डिग्रीतक पहुँच जाता है। चन्द्रान्न ल्वरमें सदा 99° १०० या 101° डिग्री तक जाता है। मन्त्रकी ल्वर 100° डिग्रीतक ऊपर जाने या 100° डिग्रीतक नीचे जाकरनेपर समझना चाहिये कि कौन बीर ल्वरमिन्न है। 100° से 101° डिग्रीतक मन्त्र

ज्वर घोर १०५ डिग्री होनेपर प्रथम ज्वर संश्रमना चाहिये। १०७° सांवातिक ज्वर घोर १०८° या ११०° डिग्री शीघ्र ही मृत्युका परिचय देती है। टाइफेड या चान्त्रिक ज्वरमें द्वितीय मत्ताह सन्ध्या समय गात्रताप १०२° या १०३° डिग्री होनेसे सामान्य ज्वर किन्तु १०५° डिग्री होनेसे भयङ्कर ज्वर संश्रमना चाहिये। सूतिका ज्वर साधारणतः १०५ डिग्री तक पहुँच जाता है। ८०° से ८०° डिग्री तक पतनापम्याका परिचय मिलता है। हैजेमें कभी-कभी हिमाङ्ग होनेसे गात्रताप ८० डिग्री तक उतर जाता है। मये या सविराम ज्वरमें या पुराने चयकर रोगमें गात्रतापका एकाएक खूब घट जाना आमङ्गलजनक है।

नाड़ी-स्पन्दन।—जन्मसे एक वर्ष सम्मतक नाड़ी मिनट पीछे १५०-१४० बार चलती है। दोसे पाँच वर्ष तक ११०। १००, छः से पन्द्रह तक ८०, सोलहसे पचास वर्ष तक ७५ बार घोर वृद्ध वयसमें ७० बार मिनट पीछे चलती है। स्वाभाविक स्पन्दनको अपेक्षा बीस बार स्पन्दन घटनेसे जीवनी गति का काम संश्रमना चाहिये।

श्वास-प्रश्वास।—स्वस्थ शरीरमें पूर्णवयस्क मनुष्य मिनट पीछे बीस बार श्वास लेते हैं। श्वास प्रश्वासकी गति धीरे होनेसे श्मशान्त, गतिन या द्रुत होनेसे मृत्यु, मरण संश्रमना चाहिये। काला या फेफड़ेमें रोग होनेसे श्वासकी गति बड़, दर्जन चरम्यामें घट जाना है।

मुखमण्डल ।—मुख गरीरका दर्पण है। रससिधे मुख देख गरीरकी अवस्थाका ज्ञान बहुत कुछ जाना जा सकता है। प्रसव वदन स्वास्थ्यका परिचायक है। किन्तु छातोकी पीड़ाकी यन्त्रणा भोगनेपर रोगीका प्रयास या प्रसव वदन शुभलक्षण नहीं। फेफड़ेकी नई जलनमें मुखमण्डल चिन्ता-कुलित, मङ्गुचित और ग्रामकट प्रभृति लक्षण प्रकट होते हैं। मनज मुखमण्डल धातुदोर्बल्यका परिचायक है। ज्वरके साथ मन बन्द होनेसे मुखमण्डलकी मलिनता, पारस्तराग, लखवर्ष होठ प्रभृति लक्षण प्रकट होते हैं।

गात्रचर्म ।—गात्रचर्मके कर्कश, शुष्क, खुरखुरा और चत्तम हो जानेसे ज्वरका पता चलता है। गरीरका ताप घटनेपर यदि अन्यान्य लक्षण घट जायें और पसीना हो, तो शुभ लक्षण समझना चाहिये। सारे गरीरमें न होकर यदि एक ही स्थानमें पसीना हो, तो इसे स्वाभाविक दोर्बल्य और उस स्थानके नीचे प्रदाहका लक्षण समझना चाहिये। विषम और प्रादाहिक ज्वरमें पसीना होनेपर, अन्यान्य उपमर्गका ह्रास न होनेसे अशुभ लक्षण समझना चाहिये। विषमज्वर, मलेरिया ज्वर सूतिका ज्वर और अन्यान्य प्रबल ज्वरमें गोल और कम्प उपस्थित होता है।

घमन और द्विचर्की ।—पाकमयनाका घोंसारी, मसिन्ध सम्बन्धी पाड़ा तथा जानी, फेफड़े और जरायु प्रभृति यन्त्रके

क्रिया-वैलक्षण्यसे बमन होता है। क्रिमि, आमाशय और यकृतके प्रदाहकी वजह हिचकी आती है।

वेदना।—यदि एक स्थानमें लगातार वेदना हो, वेदना स्थान उत्तम हो और दबाव देनेसे वेदना बढ़े, तो उसे प्रदाहजनित वेदना समझना चाहिये। जो वेदना हिलने-से बढ़े; वह पेगीकी वेदना है। सायुशूलकी वेदना दबाव देने या घूम-फिरकर टहलनेसे घटती या बढ़ती है। यकृतके प्रदाहमें दक्षिण स्कन्धमें और प्लिपण्डकी पीठामें बाये हाथमें वेदना होती है। पश्मरी रोगमें पुरुषाङ्गके अग्रभागमें दर्द होता है।

वक्षस्थल।—हातीकी परीक्षा प्रधानतः तीन प्रकारसे होती है,—(१) दर्शन, (२) स्पर्शन और (३) श्रवण द्वारा। (१) 'दर्शन' रोगीको स्थिरभावसे बैठाकर स्थिर नेत्रसे देखना चाहिये। देखना चाहिये, कि हाती सम्पूर्ण विकाशप्राप्त, सङ्कुचित और प्रत्येक बार श्वास-प्रश्वास ग्रहण करनेमें लंबी या नोधी होती है और हातीका कोई अंग फूला है या नहीं। (२) 'स्पर्शन' या प्रतिघात द्वारा। बाये हाथकी हठेली रोगीकी छातीपर रख उसपर टाहने हाथकी तर्जनी उँगलीसे आघात करना चाहिये। यदि ठन-ठन शब्द हो, तो स्वाभाविक अवस्था, यदि टप-टप शब्द हो, तो फेफड़ेका प्रदाह, हातीका गंध प्रभृति समझना चाहिये दर्दकी

बौमारोमें छातीमें अधिक परिमाणमें वायु प्रवेश करती है; इसलिये छातीमें टन टन शब्द होता है। (१) 'यवण'—यह कार्य है दोस्कोप नामक यन्त्रके साहाय्यसे सम्पन्न होता है। ये दोस्कोप कई तरहके होते हैं; जैसे,—काठका, सींगका, जर्मनमिलनरका और रबरके जलका। रोगीकी चित्त सुना या स्थिर भावमें खड़ा करा समझी जातोपर इतूपिण्ड या सक्के समीपके स्थानमें है दोस्कोपका सुदृ मुख लगा, दूसरा प्रगल्भ मुख कानमें लगा परोक्षा करना चाहिये। रबरके है दोस्कोपका प्रगल्भ मुख जातोपा लगा और सुदृ मुख कानमें रख परोक्षा करना चाहिये। स्वाभाविक चरव्यामें सी-सी शब्द सुनाई देता है। ग्यामनालोके प्रदाह, दमा, सयी प्रभृति रोगोंमें तरह तरहकी वायुध्वनि सुनाई देती है जो आधिका रहनेमें बहुत-बहुत शब्द होता है। केकटिको जलन में केकटकेचरन् और केकटिको टंजनवाभो भिन्नोके प्रदाह में स्वम स्वम शब्द होता है।

मन्त्र ।-मदने शुद्धा या कोणहजेमा मज तित्त
अमर्य आला जितापिण्ड , दवा / वसोला । पावत्यमीन
आयत्त महिमदिन पुं आवाला मज अम्भट्टाह पोष वाचन
पोषन जेमा मज देवा प्रकट करला है .

नृप — श्री १०८ स्वामीजी महाराज ! पुण्यप्रसन्न प्रसन्न दिवस है
 आपकी हृदय में प्रेम का प्रकाश है । प्रकाशक श्री १०८ स्वामीजी महाराज

पेशाब करते; उसमें तलहट भी होती है। स्वरकारीन नार्हीका वेग होनेसे पेशाब कम और तरल होता है। पेशाब अधिक प्यदा साफ होनेसे सायबिक पीड़ा; पेशाब होनेके कुछ देर बाद दुग्धवत् हो जानेसे क्रिमि-दोष और पेशाबमें शर्करा रहनेसे मधुमेह समझना चाहिये।

२। शोणित-रोग ।

हैजा, स्वर, गीतला, प्रसृति रोगोंने शरीरका समस्त रक्त दूषित हो जानेकी वजह इनका साधारण नाम शोणित-रोग है। इनकी वाने यथाक्रम आने निम्नी जाती हैं।

हैजा। (CHOLERA.)

'हैजा' शब्दसे 'दस्त और है' समझने पाना है। चावल-के धोएनजैसा दस्त और है इस रोगका प्रधान लक्षण है। इसके बाद पचनशक्ती, पाँखोंका बैठ जाना, स्वरभङ्ग, पेशाबका बन्द होना, मरोड डिमाड ठरडा पनीना नाही शोष, प्रबल घाम आदि लक्षण प्रकट होत हैं।

हैजेके रोगके दस्त और है के एक तरहके जवाब
 है, टिपण देते हैं यह सब विषयों में है।

इसका विष स्वरूप शरीरमें घुसनेपर हैजा होता है। जिस तालाब या गडहियामें हैजेके रोगीका मलादि फेंका जाता या समझे बरफादि धोये जाते हैं; उसका जन पीछर गांवका गांव बीमार होता देखा गया है। (Vide Macnamara's Treatise on Asiatic Cholera.)

गत मन् १८१७ ई० में बङ्गाल—यमोहर जिलेके चत्तर्गत मलडांगा नामक ग्राममें एक मेलिके सपलक्ष्यमें बहुतेरे लोगो-का ममागम हुआ। इस मेलिमें एकाएक हैजा फूटा। यह रोग क्रमशः ग्राम-ग्रामके गांवोंमें फैला। चट्टेनिया, चण्ड-मन दौपपुष्ट प्रभृति कुछ स्थानोंको छोड़ इस रोगने सारे भूमण्डलमें अपना आधिपत्य विस्तार किया है।

हैजा चत्तः दो तरहका है :—सामान्य और सांघातिक। सामान्य हैजेको प्रबल बटुजमी कह सकते हैं। सांघातिक हैजा को प्रकृत हैजा या एगिप्टाटिक कालेरा कहलाता है। समय समयपर सामान्य हैजा सांघातिक हैजेमें परिवर्त हो सकती है। चिकित्सकोंकी सुविधाके लिये दोनों तरहके हैजाका धारक नीचे दिखाया जाता है :—

सांघातिक हैजा ।

- (१) यह सिर्फ खाने-पीने की दोषसे हुआ नहीं करता ।
- (२) इसमें पहले निम्बाड़-में ; विशेषतः जांघमें वेदना होती है ।
- (३) इसमें कै-दस्त कम हो या अधिक ; रोगी गीघ ही निर्बल हो जाता है ।
- (४) इसमें देहकी गर्मी एकाएक घट जाती है ।
- (५) इसमें पहले हीसे सावलके धोवनजैसा दस्त होता है ।
- (६) इसमें पहले हाथ-पैरकी उंगलियां पाले समूचा हाथ पैर चकहने लगता है ।
- (७) इसमें पहले नाभुनक-जैसा पेटे सावा दर्द में लवण हो जाता है ।

सामान्य हैजा ।

- (१) यह प्रायः ही खाने-पीनेके दोषसे हुआ करता है ।
- (२) इसमें नाभिकी चारो ओर छिंचावजैसी वेदना होती है ।
- (३) इसमें कै-दस्त अधिक होनेपर भी रोगी वैसा निर्बल नहीं होता ।
- (४) इसमें देहकी गर्मी धीरे-धीरे घटती है ।
- (५) इसमें पहले चामा-ग्रयमें ल्वाला होती और दर्दके साथ पित्त-संयुक्त मल निकलता पाँखे पित्त नहीं रहता ।
- (६) इसमें पहले पेटमें मरोड़ उठता है, किन्तु उहाँइस काँइ कट नहीं होता ।
- (७) इसमें रोगी सिर्फ बिलस हो जाता है ।

उपर निम्ने दो तरहके बैजोंको छोड़ चौर एक तरहका बैजा है। उसमें कै, दस्त, या हाथ पैरका चकड़ना नहीं; किन्तु मूवरोध, अवनयता, व्यास, दाह प्रभृति बैजेके चन्दास लक्षण प्रकट होते हैं। ऐसे लक्षणवाले बैजेको 'सूखा' बैजा (Dry Cholera) कहते हैं। यह सांघातिक बैजेका रूपान्तर मात्र है। रोगीपर यह रोग एकाएक आक्रमण करता है। इसके आक्रमणसे शरीर शीघ्र मौनवर्ध और गीतल, नाडो घायः विलुप्त, स्वरभङ्ग या चीन्हा चौर मूवरोध प्रभृति सांघातिक लक्षण प्रकट होते हैं।

पहलेके कारण।—अपक्व फल-मूल, अम्ल या सड़े द्रव्यका भोजन, दूषित वायु-सेवन, मैले या अस्वास्थ्यकर जगहों पीना, अवरिमित आहार; मादक द्रव्य सेवन; रात्रिजागरण, जटु-परिवर्तनादि बैजेके पहलेके कारण होते हैं।

उत्तेजक कारण।—उत्तेजक कारण पूर्वोक्तिवित जीवाणु (Bacilli) है। प्रधानतः बैजेके रोगीके मल-मूत्र चौर वसत्रमें दिखलाई देते हैं। किन्तु इस विषयमें अभीतक कोई बात स्थिर नहीं हुई है, कि यह सब कैसे उत्पन्न होते हैं चौर इसका दृष्टि क्या है।

प्रतिषेधक उपाय।—बैजेक समय मैले चौर दुर्गन्धपूर्ण स्थानमें रहना अनिवार्य भाजन अवरिष्कृत जल पान चौर अल्प पवित्रम तथा मृदु माषका आहार विन्यक्त

(४) प्रतिक्रियावस्था—इसमें शरीर फिर गर्म होने लगता और मणिवस्त्रमें माहरी पाई जाती है।

(५) परिणामावस्था—विशेष विवरण आगे देवता चाहिये।

हैजेकी मथूल चिकित्सा।

हैजेकी पोथी तरहकी चपम्याआका विस्तृत विवरण और चिकित्सा यथाक्रम आगे लिखी गई है। किन्तु मन्त्रिस्तार्थियोंके लिये ज्ञान जगता समुदाय पत्र पढ़कर मध्यमोपयोगी पोषधि निर्वाचन करना कठिन हो जाता है। कारण, हम समय समुदाय पत्र पढ़नेमें चिकित्साका समय नहीं मिलता। फिर, स्थल विशेषमें पुरुष अभिभावकोंके मौजूद न रहने और मुनिचित्सकके अभावमें घरकी स्त्रियोंकी सहायता हो चिकित्साका भार अपने ऊपर लेना होता है। इनको सुझावके लिये 'किसी' व' प्रधान पोषधियोंके साहाय्यमें इस रोगके स्थल चिकित्सा आगे लिख दी जाती है।

अधिक उचित लक्ष्य है और स्थल चिकित्सा कालमें ठण्डा दमाका दिवस १ दमा १ व' १ म' १ देना चाहिये। हैजेमें पुरुष विवरण १ पुरुष १ म' १ देना चाहिये।

नाड़ी मुल सुखमण्डल सुदेजेना विवर्ण और विरक्त, गरीर बर-
फजेना गीतल, नाभिग्वास प्रभृतिने अस्तिमकालके सचन प्रकट
होनेसे कोब्रा वा भ्याजा ३ विवर्णका प्रयोग अनेक स्थानमें
सफल उत्पन्न करता है ।

और मफाईका बड़ा खयाल रखना चाहिये । रोगीके
पहनने और शय्याका वस्त्र, शय्या गृह और मकान साफ
रखना सर्व्वतोभावे कर्त्तव्य है । मल, मूत्र और वमन तथा
इन सब दूषित पदार्थों में भीगे वस्त्रादिको वासस्थानमें दूर या
तो गाह या जला देना चाहिये । पासके जलागयादिमें इन
सब वस्त्रादिको धोना और मल मूत्रादिको पायसाने या किसी
भी प्रकाश्य स्थानमें फेंकना न चाहिये । ऐसा न होगा, तो
समूचे घाम या महल्लेमें यह रोग फैल जायेगा ।

और यह बात अच्छी तरह याद रखना चाहिये, कि रोगा-
रथमें रोगारोग्य अवस्थातक, पेगाब होनेके तीन-चार घण्टे
बादतक भी, रोगीको आवश्यकतानुसार केवल जल या बर-
फका टुकड़ा चूसनेको देना चाहिये, ऐसा न होगा, तो रोगीकी
मृत्युतक हो जानेकी आगह है । पतिक्रिया अवस्था चारथ
होनेके चलते तीन-चार घण्टे बाद पथकी अवस्था की जा
सकती है । पेगाबके बाद या जिस समय स्पष्ट समझमें आ जाये,
कि मूत्राधारमें मूत्र जमा है, फिर भी निकलता नहीं, जल-
साबू थोड़ी चीनी या नमक मिला खानेके लिये देना चाहिये ।
मनमें पित्तका भाग दिखाई देनेमें जल बारन्ती, दानका

इच्छा, दुर्निवार व्याध, मुखमण्डल मलिन; शीर्षोका घँस जाना, शरीर विवर्ण, सर्व शरीरमें, विशेषतः मष्ठाकमें ठण्डा पसीना, क्रमशः पैगाव बन्द होकर नाड़ी सीप; नीन-वर्ण रेशासे चक्षुका घिर जाना, स्वरभङ्ग; पेटमें घेदना; पाक-स्थानीमें ज्वाना, पेटमें तरङ्ग-तरङ्गकी गड़गड़ाहट; शरीरके स्थान-स्थानका, विशेषतः हाथ पैरको उँगलियोंका चकटना; शरीरकी अवसन्नता तथा अस्थिरता आदि लक्षण उपस्थित होती है। स्थान विशेषमें किमी किमी उपसर्गका अभाय या अधिक दिखाई देता है, जैसे,—किमी किमी रोगीको दस्त अधिक होता, किन्तु कै कम होता है। किसी-किसी रोगीको दस्त कम, किन्तु कै या कैका इच्छा अधिक होती है। इस विक्रमित अवस्थाके लक्षण यदि पाठमें बारह छण्टे तक रहे तो मनके माय पित्त धातु या पोले तथा हरे मनके निकलने से इस सब लक्षणोंके घटनेपर रोगी क्रमशः आरोग्य लाभ करता है। किन्तु इसके बदले यदि मारा शरीर शीतल, सुखाक्षी कुक्षित घेर नाड़ी नुमप्राय प्रभृति लक्षण प्रकट हो, तो जानना चाहिये, कि विक्रमितावस्था पतनावस्थामें परिणत हुई है। इस अवस्थामें बढ़ते-रोगियोंको मृत्यु हो जाता है। बारह छण्टे तक जब जाननेमें रोगीकी रक्षा हो सकती है।

(३) हिमांग अवस्था :—जब अवस्था रोगीको असह

अवस्था है। अब अवस्था बढ़ती जा सकती है।

अवस्था में प्रायः ही रोगी मर जाया करते हैं । रोगी जब इस
 अवस्था में पहुँचता है, तब उसके द्वितीय अवस्था के जो दस्त घट
 जाते हैं । रोगी प्यास में चस्थिर हो जाता है ; किन्तु प्यास के
 साथ वमन इतना बढ जाता है, कि वह जो जल पीता है, उसे
 उसी समय बड़े कटके साथ मुँह में निदान देता है । बारंबार
 वी करनेसे रोगी बहुत ही निम्न हो जाता है और क्रमशः
 मण्डिहन्त्र में मारो बिमल जाता है । और तो दया ; दादुमूल में
 भी मारोका पता नहीं चलता । धीरे धीरे जीवनी शक्ति का
 क्षाम होता है । देख हरफजैमी गीतल , होठ नीलवर्ण ;
 मारा जरीर मलिन या नीलवर्ण पीछोका धंस जाता ; प्रभाशून्य
 और चारु हो जाता , पीछोकि तारोका धंस जाता ; मारम-
 वट , हरभट्ट या चीनखर , यहीतक , कि दात भी मुनाई न
 दे ; कुबरीष , हाद पैरवी हंगलियोके बदमानमें ऐसी
 मिश्रम मारो जर देखत जलमें भिगा रखा रहे ही प्रभृति
 मरण प्रकट होते हैं । दस्तल मारदाहवी बजह रोगी मर्याद
 पहा हटगटाया करता है और देखवा दस्त ली देखवा दस्त ;
 परिणित दस्त भां हमार घेंकता है । मारदा मरदा-मरदापर
 दिनु दिनु पानीका दा जाता है , इस अवस्था में प्रायः ही देहवर्ग में
 मल निहल जाता है या दस्त दस्त ही जातिपर सेट घूम जाता
 है । जैसे-ए अवस्था के दस्तले रोगी दस्त निम्न हो जाता है , कि
 उसमें दिमनेके भां शक्ति रह नहीं जाती । दिनु देला रोगी
 मरुमें रहनेक रोगी के दस्तल रोगी दस्तल रोगी रोगी ।

तन्द्रा ; हिचकी ; वमन और वमनेच्छा ; उदरामय ; पेट फूलना ; स्फोटक और कर्णमूल प्रदाह ; फेफड़ेका प्रदाह प्रभृति।

चिकित्सा।—पूर्वोक्त पाँचों अवस्थाओंका चिकित्सा-प्रकरण लिखनेसे पहले इस रोगमें केम्फर प्रयोग होनेके सम्बन्धमें कुछ लिखा जायेगा। इटलीके डाक्टर रुविनीकपूर्वरिट या चर्क कपूर तय्यार करते हैं। आपने इस औषधिके प्रयोगसे हैजेके सैकड़ों रोगियोंको आरोग्य किया है। अवस्थाविशेषमें सिर्फ केम्फर प्रयोग करनेसे हैजेके रोगी आरोग्य हो जाया करते हैं। पेटकी ज्वाला या बेटनाके मायटन्स और उमीके माय गीत-बोध और पाघेप ; केम्फर प्रयोगके लक्षण हैं। महात्मा हेमिमेनका कहना है, कि हैजेकी पहली अवस्थामें यानी जब-तक दस्तमें मल दिखाई देता है ; रोगी एकाएक निम्नोज हो जाता है ; मुखमण्डल परिवर्तित ; स्वरभङ्ग या विक्षत स्वर ; आँखोंका धँस जाना ; सर्व्व शरीर शीतल ; पाकस्थलीमें ज्वाला प्रभृति लक्षणोंमें केम्फर प्रयोग करना उचित है। डाक्टर फेरिड्टनका कहना है, कि दस्त कम ; कै अधिक ; सर्व्वोद्ग शीतल और स्वरका वैलक्षण्य इन सब लक्षणोंमें केम्फर व्यवस्थेय है। घीस या ठण्डक लगने ; पजीर्ण या उदरामयके हैजेमें परिणत होनेसे केम्फर उपकार करता है। इस रोगकी आक्रम-पावस्थामें जब घोड़ा-घोड़ा शीतबोध , दुर्बलता अनुभव ; खास-प्रखाममें कट : पाकस्थलीमें ज्वाना . शिर घूमना प्रभृति

इस अवस्थामें कै-दस्त बन्द होनेके बाद ही रोगीकी मृत्यु हो जाती है या दो तीन घण्टे निश्चिन्तभावसे पड़े रहनेके बाद मृत्यु हो जाती है । यदि कै-दस्त बन्द होनेके बाद चार पाँच घण्टे तक रोगीकी मृत्यु न हो, तो समझना चाहिये, कि प्रतिक्रिया-वस्था प्रारम्भ हुई है ।

(४) प्रतिक्रियावस्था ।—द्वितीयावस्थाके अन्तमें कै-दस्त बन्द और नाड़ी नोप होनेके बाद यदि मृत्यु न हो, तो मणि-बन्धमें फिर नाड़ी मिलेगी । इसीके साथ-साथ द्वितीय या पूर्ण विकसितावस्थाके लक्षण क्रम-क्रममें फिर प्रकट होंगे । यदि स्वस्थ या स्वाभाविक प्रतिक्रिया प्रारम्भ होती है, तो गाल उत्तम होता और फिर पित्तमिश्रित घोड़ा-घोड़ा कै और दस्त होनेपर जीवनी शक्ति बढ़ने लगती है । क्रमशः पेशाब होता या मूत्रा-शयमें पेशाब एकत्र होता है । शरीरका रङ्ग और पाखीकी ल्घीति स्वाभाविक हो जाती है । कभी-कभी अस्वाभाविक प्रतिक्रिया प्रारम्भ होती और इससे रोगकी पाँचवीं परिणामा-वस्था प्रकट होती है ।

(५) परिणामावस्था ।—हैजेकी परिणामावस्थामें शरीर-के विविध यन्त्रोंमें रक्तसञ्चय होता और रोगीके जो यन्त्र अधिक निर्बल हो जाते हैं, वह यन्त्र विगिष्टरूपमें प्राक्रान्त होते हैं । इस अवस्थामें निम्नलिखित लक्षण सदा दिखाई देते हैं :—रोगका पुनराक्रमण, ज्वराधिकार मूत्रनाश और

तन्द्रा ; हिवकी ; वमन और वमनेच्छा ; उदरामय ; पेट फूलना ; स्तोटक और कर्णमूत्र प्रदाह ; फेफड़ेका प्रदाह प्रभृति।

चिकित्सा।—पृथ्वीरूपा पांचों अवस्थाओंका चिकित्सा-प्रकरण लिखनेसे पहले इस रोगमें केम्फर प्रयोग होनेके सम्बन्धमें कुछ लिखा जायेगा। इटलीके डाक्टर रुविनीकर्पूरारिट या चर्क कपूर तय्यार करते हैं। आपने इस औषधिके प्रयोगसे हैजेके सैकड़ों रोगियोंको पारोग्य किया है। अवस्थाविशेषमें सिर्फ केम्फर प्रयोग करनेसे हैजेके रोगी पारोग्य हो जाया करते हैं। पेटकी ज्वाला या वेटनाके नायदस्त और लमीके नाय गीत-बोध और पाचपः केम्फर प्रयोगके लक्षण हैं। महात्मा हेनिमेनका कहना है, कि हैजेकी पहली अवस्थामें यानी जब-तक दस्तमें मल दिखाई देता है; रोगी एकाएक निम्नोन्न हो जाता है; मुखमण्डल परिवर्तित; स्वरभङ्ग या विरुद्ध स्वर; पाँखोंका धंस जाना; सर्व्व प्ररीर गीतल; पाकस्थलीमें ज्वाला प्रभृति लक्षणोंमें केम्फर प्रयोग करना उचित है। डाक्टर फेरिड्टनका कहना है, कि दस्त कम; कै अधिक; सर्व्वोन्न गीतल और स्वरशबैलक्ष्ण इन सब लक्षणोंमें केम्फर व्यवस्थेय है। चोस या ठण्डक लगने; अजीर्ण या उदरामयके हैजेमें परिपत होनेसे केम्फर उपकार करता है। इस रोगकी पाक्रम-पावस्थामें जब घोड़ा-घोड़ा गीतबोध; दुर्बलता अनुभव; खास-प्रखाममें कट; पाकस्थलीमें ज्वाला; शिर घूमना प्रभृति

लक्षण प्रकट होते हैं ; तब केम्फर प्रयोग किया जाता है।
के-टम्ल शून्य सूत्रे हेजेमें केम्फर ही एकमात्र औषधि है। चलन
 श्वायविक अवसन्ना, मुख्यतः बरफ जैसा गीतल ; पसीनेका
 न होना या गीतल विकल पसोना ; हाथ-पैरकी अवसन्ना ;
 त्रामकट, स्थिरचक्षु, चीज नाहो ; मुख्यतः नीलवर्ण प्रभृति
 लक्षणमें केम्फर उपयोगी है। हिमाद्र अवस्थामें जब के-टम्ल
 बन्द होनेपर प्रतिक्रिया नहीं होती ; तब दो-एक बार केम्फर
 दिया जाता है। इस अवस्थामें हृदय, कृतिपण्ड और पेगीका
 पक्षाघात होने और कारबोवेज, फामफोरम इत्यादि औष-
 धियोंके देनेका कोई फल न होनेमें केम्फर देना चाहिये।
 पासेपविहीन हेजे या पासेपिक हेजेकी विकसित अवस्थामें
 केम्फरका कोई फल नहीं होता। अधिक मात्रामें बारंबार
 केम्फर प्रयोग करनेमें यदि आमाशयमें ज्वला, मानसिक अस्-
 च्छन्दता प्रभृति कटकर लक्षण प्रकट हो, तो दो-एक बार
 फामफोरम प्रयोग करना चाहिये। इसमें यह दोष नट हो
 जावेगा।

कविराजो, कौमी या एनोपेथिक विक्रमाके बाद होमि-
 योपेथिक विक्रमा करनेमें पहले दो-एक बार केम्फर देनेके
 बाद दूसरी दवा देना चाहिये।

केम्फर-प्रयोगकी मात्रा।—दो-पन्द्रह मिनटके बाद

एक एक मात्रा क'वन'का केम्फर या क'मा चानी या बतायेके

साध देना चाहिये। शिशुको तीन-चार बूँद और युवक या वृद्धको पीढ़ाके उम्रानुसार पाँचसे बीस बूँदतक देना चाहिये। दो घण्टेमें आठ-दश बार केम्फर देनेपर यदि कोई उपकार न हो, तो किसी दूसरी दवाकी व्यवस्था करना उचित है।

(१) आक्रमणावस्थाकी चिकित्सा ।- उदरामय चिकित्साकी तरह । इस ग्रन्थका 'उदरामय-चिकित्सा-प्रकरण' देखना चाहिये ।

(२) पूर्णविकसितावस्थाकी चिकित्सा ।—
चावलके धोषनजैसा दस्त-कै होनेपर बेराट्टाम या पारसेनिक^०
प्रयोग करना चाहिये ।

• बेराट्टाम और बारसेनिक के स्वयंसेवक हैं :— दम-कै जिस परिमाण में होता है ; उसी परिमाण में या उसकी अपेक्षा कम परिमाण में शरीर में अवसन्नता प्रकट होने पर बेराट्टाम और कै-दस्त जिस परिमाण में होता है, उसकी अपेक्षा अधिक परिमाण में शरीर में अवसन्न होने पर बारसेनिक होता आदि है। जिस स्थिति में बहुत ही होने वाला कै-दम अधिक है, उस स्थिति में बेराट्टाम और जिस स्थिति में बहुत कम मात्रा में बारसेनिक मात्रा में मात्रा कम परिमाण में कै-दस्त होता है ; उस स्थिति में बारसेनिक प्रयोग है। जहाँ प्रवास अधिक है, फिर भी, अधिक जलवायु न करने से योग्य हो वह नहीं होती, वहाँ बेराट्टाम और जहाँ प्रवास अधिक होने पर भी वह दोहा-दोहा जलवायु करने से कुछ जाती है, वहाँ बारसेनिक प्रयोग करना आदि है। जिस जगह कै-दस्त की निम्नता और अवसन्नता रहने पर भी मानसिक दमन बहुत बढ़े, वहाँ बेराट्टाम और जहाँ मानसिक दमन बहुत बढ़े, वहाँ बेराट्टाम और जहाँ बारसेनिक का उपयोग है।

वेराटूम एतद्यम ६, १२, ३० ।—अधिक परिमाणसे

चावनके घोघनजैसा कै-दस्त, तारजैसी सूझ नाड़ी; मूत्रा-
वरोध, अतिगय प्यास, अधिकपरिमाणसे पानी पीनेपर भी
प्यासकी निवृत्ति न होना; मलत्यागमें पड़ने पेटमें वेदना;
ठण्डा पसीना; चक्षुसाग रुद्ध, हाय-पेरका चकड़ना; तुल-
प्राय नाड़ी; छाती चौर जाघमें चासेप; हृत्पिण्डकी क्रिया
शीघ्र, गारोरीक चवमचता, मर्यागरीर गीतन चौर नीनवर्ष;
मुखमण्डल मलिन चौर गोर्ण, श्वास प्रश्वास तथा जिह्वा गीतन
प्रभृति मलस्रोमिं बोल पचीम मिनटके अन्तरपर वेराटूम प्रयोग
करना चाहिये ।

आरसेनिक ६, १२, ३० ।—कै-दस्तका परिमाण

कम; दुर्निवार प्यास, विमेषत गीतन अथ पीनेकी इच्छा;
किन्तु पच्य अथ पीने होमे छति, अथ पेटके भीतर जाते हो-
यमन; भूवक्ष्य या मूत्रावरोध, अतिगय चवमचता चौर
अस्थिरता; गीघ्र-गीघ्र वलचय, वेधवरीमें दस्त पाकस्थलीमें
छाना, मर्याङ्ग गीतन, महमा गर्भर विवर्ण, तुलप्राय
शीघ्र नाड़ी, हाय-पेरकी उगलियोंके चयभागका मो-
पिचड़ जाना, वमनेच्छा, वमनके बाद पाकागयमें अस्थि-
दम्भरन् जाना, मूत्रवत मूत्र कृति, बारबार कटकर भास
प्रमाण, छातेपर दबाव के दस्तके बाद हृत्पिण्डकी क्रिया
रुद्ध अथवा या अचञ्चल गीतनका चकड़ना चक्षुष्यदन्त

जिह्वा शुष्क और खुरश्वर्श अथवा शीतल, जल या जलीय पदार्थ पान करते समय ठक-ठक शब्द, दुग्धवत् दस्त-के प्रभृति लक्षणमें हरबीस-पचीस मिनट बाद पारसेनिक देना चाहिये। उल्लिखित लक्षण वर्तमान रहते हुए भी चावलके धोषन-जैसा पायखाना न हो, पित्तमिश्रित पीला तरल मल या कुछ श्वेतवर्ण श्लेष्मामय मलस्राव हो, तो भी पारसेनिक देना चाहिये। डाक्टर रसेलका कहना है, कि कैम्फर प्रयोगका समय बीतते ही पारसेनिक प्रयोग करना चाहिये। अन्यान्य चिकित्सकोंने भी इस मतका समर्थन किया है। डाक्टर हिचजने हैजेकी सांघातिक मलेरिया ज्वर मान पारसेनिककी बड़ी प्रशंसा की है। अतिशय अस्थिरता, व्याकुलता, अशक्तता और अत्यन्त प्यास तथा नृतवत् मुखाकृति पारसेनिक प्रयोगका प्रधान लक्षण है। हैजेकी सभी अवस्थाओंमें पारसेनिक प्रयोग किया जा सकता है।

किउग्राम मेट ६, १२, ३०।—हैजेके अन्यान्य उपसर्गके साथ जब आन्ते उपस्थित होता है; तब किउग्रामका व्यवहार किया जाता है। सर्वोद्गु शीतल या नीलवर्ण हाथ-पैरका विशेषतः हाथ-पैरकी उँगलियोंका और पैरकी मांस-पेशीका पकड़ना, अस्थिरता या छटपटाना, तारजैसी चीज नाड़ी या विलुप्तप्राय नाड़ी, पाँखोंका टँग या धँस जाना, कानोंसे कम सुनाई देना या सुनाई ही न देना, पानीय द्रव्य

गलेमें नीचे उतरते समय कल-कल या घट-घट शब्द होना, ठण्डी चीज खानेकी अपेक्षा गर्म चीज खानेकी अभिजाया, वमन या वमनेच्छा और उर्माके साथ अतिशय पेटका दर्द, शीतल जल पीनेमें वमनकी निवृत्ति, वमन करते समय पाँखोंसे जल निकलना, गुह्यद्वारमें खुजली, जुवान ऐंठ जानेसे अस्सट बात, जनवत् मोटा-मोटा दस्त-के, मूत्रत्यागकी प्रवृत्ति, किन्तु पेशाब न होना, खुब खास-प्रखास, प्रनाव, चीत्कार करना, हाय-पैरका एंठना, दाँत घिसना आदि लक्षणमें यह औषधि प्रयोज्य है।

आचेययुक्त सांघातिक हैजेमें जब खाद्यकी नलीमें रुकना होनेसे औषधि या खाद्यद्रव्य सदरस्य होते ही निकल जाता है, तब किठप्रास देनेसे पी या पारं चीजके भारणकी समता आ जाती है। डाक्टर प्रफ्टरका कहना है, कि शरीरकी एंठन मिटानेके लिये किठप्रास बहुत ही अच्छी दवा है।

रिसिनास ३, ६।—वेदनाहीन कै-दस्त, प्रचुर परिमाणमें चायनके धोचनजैसा मल, पेशाब प्रवृत्ति।

सिकेल्तीकर ३, ६।—किठप्रासके प्रयोगसे आर्सेनादि की निवृत्ति न होने; तिसपर निम्नलिखित लक्षणोंके प्रकट होनेपर निम्नो प्रयोग करना उचित है। मृत्युमय, पाँखोंका बैठ जाना, कानोंमें कम सुनाई देना, मुखमण्डल मलिन शुष्क और रक्तहीन, साफ़ और मफेद जिह्वा और वह रङ्ग-रङ्गकर काँप उठे, अतिशय प्यास तथा जुधा वमन या

वमनेच्छा, पाकस्थलीमें लवाना, मूत्ररोध, छातीके बायें एंठन-
जैसा दर्द, गावटाह और उसकी वजह शरीरका वस्तु बरदाश्त
न होना, हाथ-पैरका कांपते या हिलते रहना, मुंहका टेढ़ा
हो जाना, लुभानमें खुजली और बेखबरीमें पायखाना हो जाना
आदि लक्षणमें सिकेली विशेष उपयोगी है। हैजेकी पतना-
वस्यामें यह फलप्रद औषधि है। हाथ-पैरका थकहना, सर्वाङ्ग
विशेषतः मुखमण्डलका नीनवर्ण हो जाना, धनुषद्वारकी तरह
पीछे झुक जाना, क्रिमि या श्लेष्मा वमन और वमनके बाद
आराम आदि इस औषधिके प्रधान लक्षण हैं।

एकोनाइट रेडिक्स 0, १X1—कै-दस्तके साथ ही
सर्वाङ्गका गीतल होना, सारे शरीरका नीनवर्ण होना, श्वास-
प्रश्वासका दारुण कष्ट। पेटमें अत्यन्त वेदना, मुखमण्डल
मलिन, जलजैसा तरल दस्त, जलजैसा काला या पित्त वमन,
न्यूनावरोध, गिर घुमना, श्वास-प्रश्वास गीतल; लुप्तप्राय चीज
नाही और कभी-कभी पेटमें मरोड़ होना आदि लक्षणमें।

हिमाङ्ग अवस्था और प्रतिक्रिया अवस्थामें यदि गावताप
न हो, तो एकोनाइट रेडिक्स १२ देना चाहिये।

पतनावस्थामें हृत्पिण्डकी क्रियाकी चीपता, फिर भी, हृद्-
स्पन्दनकी समता व्याकुलता और मृत्युभय, पतनावस्थामें
श्लेष्मावयव नमदार दस्त होते रहनेमें एकोनाइट रेडिक्स १५
देना चाहिये हैजेके परिणामावस्थामें ज्वर होनेपर

गलेसे नीचे उतरते समय कल-कल या घट-घट शब्द होना, ठण्डी चीज खानेकी अपेक्षा गर्म चीज खानेकी अभिनाया, वमन या वमनेच्छा और समीके माथ प्रतिगम्य पेटका दर्द, शीतल जन पोनेसे वमनकी निवृत्ति, वमन करते समय आँखोंसे जन निकलना, गुह्यद्वारमें खुजली, जुबान रेंठ जानेसे पस्सट बात, जनवत् गोंटा-गोंटा दम्ल-के, मूत्रत्यागकी प्रवृत्ति, क्रिस्तु पेगाव न होना, स्वेद श्वास प्रश्वस, प्रलाप, चीत्कार करना, हाथ-पैरका एंठना, दाँत पोसना आदि लक्षणमें यह औषधि प्रयोज्य है ।

आग्नेययुक्त सांघातिक ऐजेमें जब स्वाद्यकी गलीमें रुकता होनेसे औषधि या स्वाद्यद्रव्य रुकस्य होते ही निकल जाता है, तब किउग्राम देनेसे पौ या खार् चीजके धारणकी समंता आ जाती है । डाक्टर प्रकुरका कहना है, कि गरीरकी एंठन मिटानेके निचे किउग्राम बहुत ही अच्छी दवा है ।

रिसिनास ३, ६ ।—वेदनाहीन कै-दम्ल, प्रचुर पश्मि-मात्रमें चावन्ने धोचनजैसा मल, पेगाव बन्द ।

सिकेलीकर ३, ६ ।—किउग्रामके प्रयोगसे आग्नेयादि-की निवृत्ति न होने ; तिसपर निम्नलिखित लक्षणोंके प्रकट होनेपर मिहेनी प्रयोग करना उचित है । मृत्युभय; आँखों-का बैठ जाना, कानोंसे कम सुनाई देना, मुखमण्डल मनिन शुष्क और रक्तहीन, माफ और मफेद जिह्वा और वह रङ्ग-रङ्गकर कपि उठे, प्रतिगम्य व्यास तथा लुधा, वमन या

वमनेच्छा, पाकस्थलीमें ज्वाना, मूत्ररोध, दातीके बायें एंठन-
जैसा दर्द, गातटाह और तसकी वजह शरीरका वस्तु बरदास्त
न होना, हाथ-पैरका कायित या हिलने रहना, मुँहका टेढ़ा
हो जाना, लुबानमें खुजली और बेखबरीमें पायखाना हो जाना
आदि लक्षणमें सिङ्गली विशेष उपयोगी है। हेजेकी पतना-
वस्थामें यह फलप्रद औषधि है। हाथ-पैरका बलहना, सर्वाङ्ग
विशेषतः सुषुम्नखलका नीलवर्ण हो जाना, धनुषद्वारकी तरह
पीछे झुक जाना, क्रिमि या ट्रेप्पा वमन और वमनके बाद
पाराम आदि इस औषधिके प्रधान लक्षण हैं।

एकोनाइट रोडिक्स 0, १XI—कै-दस्तके साथ ही
सर्वाङ्गका मीनल होना, मारि शरीरका नीलवर्ण होना, खास-
प्रखासका दारुण कष्ट। पेटमें अत्यन्त वेदना, सुषुम्नखल
मलिन, जलजैसा तरल दस्त, जलजैसा काला या पित्त वमन,
नूतावरोध शिर घूमना खास प्रखास मीनल नुसप्राय चीप
नार्ह और कर्भ-कर्भ पेटमें मगोह होना आदि लक्षणमें।

हिमाङ्ग अवस्था और प्रतिक्रिया अवस्था में यदि गावताप
न हो तो एकोनाइट रोडिक्स देना चाहिये

पतनावस्था में हृत्प्रगल्भक क्रिय के लक्षणों का फिर भी हृत्-
स्पन्दनको समता आकुलता और न्यूनभय पतनावस्था में
श्लेष्माभय लमदार दस्त हान रहनेमें एकोनाइट रोडिक्स
देना चाहिये हेजेक अवस्था में ज्वर हानेपर

बेलेडोना ३ X और एकोनारट रेडिक्स १ X पर्यायक्रमसे प्रयोज्य है ।

एण्टिमार्ट ६, ३० ।—पूर्ण विकसितावस्थाके पक्षिम भागमें जब वमनके बाद ही मूर्च्छा या मूर्च्छावेग हो और फिर वमनके समय चैतन्य हो. तो एण्टिमार्ट देना चाहिये । उल्लिखित लक्षणके साथ छातीमें ज्वाना या वेदना, तन्माभि-भूत होना या निषेष्ट भावसे पड़े रहना, किसी बातका जवाब देनेमें अनिच्छा, बारंवार कातरोल्लि, खास अधिक, — प्रत्यास कम ; शीघ्र और मृदु नाड़ी, जनयत् या केनदार इरे रहना मल ; बेखुबरीमें पायछाना होना, कष्टकर वमनच्छा बहुत कष्टसे सामान्य वमन, शंखोंका कोठरेमें जा घुसना और दृष्टिशीघ्रता प्रभृति लक्षणोंमें एण्टिमार्ट देना चाहिये ।

पतनावस्थामें हृत्पिण्डकी क्रिया शीघ्र होनेकी चाहदा होनेपर एण्टिमार्ट देना चाहिये । बेराडाम और एण्टिमार्टके लक्षण प्रायः एक प्रकारके हैं । फिर भी, मांसपेशीका कम्पन और अभिभूतका आधिक्य होनेसे एण्टिमार्ट देना चाहिये । हृत्पिण्डकी दुर्बलता या पचाघातमें बेराडामसे कोई लाभ न होनेपर इस औषधिकी व्यवस्था करना चाहिये ।

आइरिस वर्स ३X ।—नाभिकी चारों ओर और

तलपेटमें वेदनाके साथ अस्त्रगन्धविशिष्ट कै-दस्त, सादा या पित्तयुक्त अनीय दस्त, अल्प वमन और पित्तयुक्त पतला दस्त

पिछली राखी रोगका आक्रमण, भुक्त द्रव्यका कबाखिगिट वमन इसके बाद पित्तवमन और गात्रदाह, पसीना और मुखमें ल्वाना प्रभृति लक्षणमें । उल्लिखित लक्षणोंके साथ सारे शरीरमें शीतलता रहनेसे इसमें कोई उपकार नहीं होता ।

इपिकाक ३X, ६।—ऐजेके अन्यान्य लक्षणके साथ उल्लव लालवर्ण रक्तका दस्त । इस दस्तमें श्लेष्मा नहीं रहता ।

मारकिउरियस कर ३।—ऐजेके अन्यान्य लक्षणके साथ चावलके धोपनजैसे दस्तके बदले रक्तमिश्रित श्लेष्मा-स्त्राव होने और उदरामयके उपरान्त ऐजा होनेपर मार्क-कर विशेष उपयोगी है ।

क्रोटन टिग ३, ६।—चावलके धोपनजैसे जनके बदले घटघटा श्लेष्मवर्णका तरल दस्त ; पहले वमन, फिर दस्त ; सर्ज्वाङ्गोन शीतलता, शीतल पसीना ; हाथ-पैरमें पादघ्न ; पेटमें गड़गड़ाहट आदि लक्षणोंमें इसे देना चाहिये ।

माता।—पीहार्की प्रचुरताके अनुसार दस, पन्द्रह या बीस मिनटके बाद या आध घण्टेके अन्तर एक-एक माता पीयधि देना चाहिये ।

आनुनांगिक उपाय।—इंमारीके चारभू हीमे रोगो-

नाही प्रभृति लक्षण दिखाई दें, तो अवस्थाका विचारकर २।३ मात्रा केम्पर देते ही उपकार होता है।

पतनावस्थासे पहले यदि पारसेनिक, बेराद्राम, किउग्राम सिकेलीकर और एकोनाइट प्रभृति औषधियोंका प्रयोग हुआ न हो, तो हिमाङ्ग अवस्थामें इन सब औषधियोंका प्रयोग लक्षणके अनुसार करना चाहिये।

कारवोवेज ६, १२, २०।—हिमांगमें कारवोवेज बड़े कामकी औषधि है। सर्वाङ्ग बरफजैसा गीतल; जिह्वा गीतल और नीलवर्ण; लुप्तप्राय नाड़ी। कोटरमें घुसी पखि; कपोल और गलेमें विन्दु-विन्दु पसीना; स्वरभङ्ग या पस्पष्ट वाक्य; दस्त-के बन्द हो जानेसे छाती फूल जाना, प्रतिगय खासकष्ट; अत्यन्त दाह, सर्वशरीर नीलवर्ण प्रभृति लक्षणमें कारवोवेज प्रयोग किया जाता है। यदि इस अवस्थासे पहले बेराद्राम या पारसेनिक प्रयोग न किया गया हो, तो इसके साथ पर्यायक्रमसे प्रयोग करनेसे यथेष्ट उपकार होनेकी सम्भावना है। पेट फूलनेके साथ दुर्गन्ध मल कारवोवेज प्रयोगका निर्दिष्ट लक्षण है।

एसिड हाइड्रो ३.६।—नृतवत् आकार; धीरे-धीरे

श्वस-प्रश्वस ठण्डा पसीना नहीं नीप मारी देह--विशेषतः जिह्वा गीतल यह लक्षण या पूर्ण विस्तारित पक्ष. साथ पैरके

नख नोखवर्ण और अथभाग कुक्षित; पथैतम्यावस्थामें पै रहना और बकना-भकना आदि लक्षणमें यह दवा देना चाहिये ।

प्राथमिक हैजकी प्रथमावस्थामें हाथ-पैर चकटना; छाती में गनेनकका जकड़ जाना और यम्यथा; पेटका धंस जाना तथा वेदना, हाथ पैरका त्रिवय हो जाना तथा मारि शरीर का नोखवर्ण हो जाना आदि लक्षणमें एमिड हारडो देना उचित है ।

एकोनाइट नेपेलास O, १X ।—द्विषष्टकी चौथी;

किन्तु दृढस्मन्दनमें ममता, अत्यन्त अस्थिरता, मृत्युमय, मारा शरीर गीतम और मृतवत् आकृति प्रभृति लक्षणमें यह चौपधि व्यवस्थित है । एकोनाइट प्रयोगसे भाड़ी उद्विग्न और जीवनी गति उत्तेजित होती है । डाक्टर साम्प्रत कहते हैं, कि एक विन्दु मटर टिट्टर तीन आठम अंशमें मिना पाँचमें तीस मिनटके अन्तरपर एक डाम परिमाणसे एक एक बार भेदन करना उचित है ।

कोत्रा ६ ।—कारवार ग्रासरोध होनेका उपक्रम; पेट फूलना, मांस शरीर नोखवर्ण और रक्तपूर्ण गिराशोका फूलना प्रभृति लक्षणमें ।

मात्रा ।—अवस्थानुसार दस पञ्च या बीस मिनट के बाद

एक एक मात्र औषधि देना चाहिये। कैम्फर, बेराट्रान, क्लोप्रान पारसेनिक या मिर्केनी इत्यादि सचदानुसार आवश्यक हो सकते हैं। सचदानादिका ज्ञान पौष्टि निम्ना गया है।

प्रतिक्रियावस्थाकी चिकित्सा।—स्वाभाविक प्रतिक्रिया प्रारम्भ होनेपर किसी प्रकारकी औषधि प्रयोग करना उचित नहीं। उस समय पक्षादिकी मुख्यवस्था करना ही कर्तव्य है। प्रतिक्रिया प्रारम्भ होनेपर दो-एक बार सामान्य टन्स होनेपर भी औषधि देनेकी आवश्यकता नहीं होती। यदि अवस्था कटकर हो जाये, तो सचद विशेषमें रोगकी प्रवृत्ति अवस्थानों जो सब औषधियाँ प्रयोग की जाती हैं; वही सब औषधियाँ कम मात्रा और कुछ देरसे प्रयोग करना उचित है।

(५) परिणामावस्थाकी चिकित्सा।—[क] रोगके पुनराक्रमणमें।—एक स्थानसे प्रतिक्रिया प्रारम्भ होनेके बाद रोगका पुनराक्रमण होता है। साधारणतः क्षमिकी वजह से ऐसा होता है। सचद विशेषमें पूर्वोद्धृत औषधियोंका प्रयोग करना चाहिये।

[ख] ज्वर और विकारके लक्षणमें।—प्रतिक्रिया के प्रारम्भ पर कुछ समय तक ज्वर और विकार हो सकते हैं।

एकमात्र एकीनाइट प्रयोगसे लाभ होगा । किन्तु स्वरके साथ यदि माघमें रक्त एकत्र होनेसे पाखिं नाम हो जाये और कपाल आदिकी शिराओंमें धमक हो ; मस्तकमें गर्ज प्रभृति लक्षण दिखाई दे, तो वेनडोना ६ या १० देना चाहिये। रोगीके गय्यासे उठ भागनेकी चेष्टा करने या गय्यावृत्त खींचने तथा कुछ कुछ प्रलाप बकनेसे हृदयोत्सायेमास ६ देना चाहिये। पेटमें कृमि रहनेसे दांत पीमने, नासिकाप्रभाग खुजलाने; मुखमें जल निकलने और शिथ-नेत्र प्रभृति लक्षणके साथ प्रलाप रहनेसे मिना १० या २०० देना चाहिये। उन्मात्तजैमे लक्षण और पासके सींगोंको काटनेके लिये लवकने आदि लक्षणमें द्वासीनियम ६ देना चाहिये। घोर निद्राजैमी पचेतत्या-वस्थामें पड़े रहने; अर्ध निमीलित चक्षु आदि लक्षणमें कोपियम ६ या १० देना चाहिये। स्वरके साथ फेफड़ेकी जनन हो, तो ब्राइचोनिया ६ और फासफीरस ६ देना उचित है। पाकस्थलीमें ज्वाला या प्रदाह हो, तो चारसेनिक ६, नक्स-वमिका १० या २०० और ब्राइचोनिया १० देना उचित है। यकृत आक्रान्त होकर यदि प्रदाहयुक्त हो, तो ब्राइचोनिया ६ नक्सवमिका १० और मार्क-सल १० देना चाहिये। स्वरके साथ अतिमार हो, तो मार्क कर, नक्सवमिका, इपिक्वाक, कारबोवेज और एसिड फस देना उचित है। मूत्रनाश और मूत्रस्तम्भ होनेपर एकीनाइटके साथ क्वाथ्यारिस ६ या टेरि विन्यिना ६ पर्यायक्रमसे देना चाहिये।

[ग] मूत्रनाश और तन्द्रादोष ।—प्रतिक्रिया पारम्भ

होनेके बाद मूत्रनाश या मूत्रस्तम्भके कारण उदर स्तीत और प्रनाप तथा चापेय उत्पन्न होनेसे क्यान्दारिम विषेय उपयोगी होता है । क्यान्दारिम ६, मूत्रघन्य और मूत्रनाशकी मर्होपधि है । मूत्रघन्यजनित तन्द्रादोष रहनेसे पारसेनिक देना चाहिये । क्यान्दारिमके प्रयोगसे उपकार दिखाई न दे ; साध-साध नाहीं सीध हो जाये, तो टेरेबिन्दिना ६ देना चाहिये । डाक्टर मरकारका कहना है, कि दो-तीन बार क्यान्दारिम देनेपर यदि उपकार न हो, तो टेरेबिन्दिना देना चाहिये । मूत्रनाश और उसीके साथ नाहीं पुष्ट रहनेपर क्यालिवाइकम ६ देना चाहिये । एक घाव गीतन असने एक इटाक गोरा भिगा उस असने कपड़ातरकर नाभिके ऊपर असपटी रखनेसे उपकार होनेकी सम्भावना है ।

उल्लिखित औषधियोंका प्रयोग करनेपर भी पेगाव न होने और इसलिये शिरका बिकार दूर न होनेसे बेनिडोना ; ट्रामो-निप्रम, हाइपोमायमस, माइक्रिटटा, ओपियम ; क्यानाबिस-इण्डिका प्रभृति नसलानुसार देना चाहिये ।

[घ] हिचकी ।—उत्तमादम्याक बाद प्रतिक्रिया पारम्भ

होनेपर प्रायः ४ 'हचक' देना दिख देता है । बेराट्टाम ३१ दोन पारसेनिक ३१ क प्रयोगसे 'हचक' न मिले तो पल्लव ओपियम देना चाहिये । बार बार 'हचक' दोन पल्लव

माघ वसनेच्छा और जो दिवसी कुछ समयतक रहकर
 फिर प्रथम वेगमे प्रकट हो, विरामकालमें जान रह
 हो जाये। दिवसीके समय मर्षाद्वये कल्प प्रभृति लक्षणमें
 बेबेडाना ३ देना चाहिये। अचनेवत् पटे रहने और
 बीच बीचमें उद्यमद्विरिगिट दिवसी आनेके लक्षणमें सा
 शिउटा ३ देना चाहिये। पाकमर्षाके वेदना और
 भारबोध, पेटमें आयेय और कलकलाहट, भोजनके बाद ही
 दिवसी, दिवसीके बाद अनिच्छामें मूत्रम्राव और पेटमें
 गहगहाहट आदि लक्षणमें हाइपोमायसस देना उचित है।
 दिनमें ही प्रथम दिवसी और रमो वज्रह अवसयता और विरा-
 मकालमें रहनेय आदि लक्षणमें काशोवेज ३ देना चाहिये।
 आहारके उपराल या तस्याकृ पाने समय दिवसी आये, तो
 एनवेटिमा ३ देना उचित है। आहारके पलमें पाकमर्षाके
 दबाय जान पड़नेके साथ साथ यदि दिवसी आये, तो काम-
 दोषय ३ देना उचित है। आहार या पानके पलमें दिवसी,
 लामिहो नानो और विंनावजैमा दृढ़ और पाकमर्षा तथा
 यजुलमें वेदनाके लक्षणमें टाकिमायिदा ३ देना चाहिये। रमक
 विरा समय-समयपर जियाजट, ए'ल्लमटाट ए'क'न'हट
 आ'वे'निज, शिउराम विडे'निजर और ए'मद उस उम'म
 और विटो'वा भी उपाय हो सकते हैं।

[८] वसनेच्छा य वसन।—वसनेच्छा 'वसने', वसन

चाहिये। इन सब दवाओंमें भी यदि संयोजन न हो, तो निम्नलिखित दवाओंको देना चाहिये।

पेगाव होनेके बाद उदरामय और स्नायविक दुर्बलताके लक्षणमें एमिडफस ६ या ३०। यकृतमें वेदना और पित्तबुद्बुद योड़ा-योड़ा पतला दस्त होनेपर पडोफाइनम ६। पेटके कुछ फूल जाने और उसमें गड़गड़ाहट होनेके साथ-साथ पीले रङ्गका योड़ा दुर्गन्धमय मलस्राव होनेसे चायना ६, ३०। किरम और चायनाका प्रयोग पर्यायक्रमसे होनेसे उदरामय और दुर्बलताका उपशम होता है। लसदार श्रेष्ठांमय, कभी-कभी रक्ताल सल; यकृतमें वेदना, कुछ र्वितवर्णकी आभावाली पीले रङ्गकी आँखें और मुखमें दुर्गन्धके लक्षणमें मार्क-सल ६। मलिनलङ्गाभ तरल दस्त होनेपर रमटक्स या रिचिनास ६। रक्तका दस्त होनेपर कारबोवेज ६ और सज्जन मास रङ्गका दस्त होनेपर इपिकाक ६ या ३०।

[इ] पेट फूलना।—प्रतिक्रिया धारण होने परवा प्रतिक्रियाके बाद कभी-कभी पेट फूलना दिखाई देता है। एम्बोपेथिक मतमें दस्त होनेपर अफोमने मिली पोषधि व्यर्थ होकर कर्बमें पेट फूल सकता है। उदरामयके साथ पेट फूलनेपर कारबोवेज ३०, कौठबहताके साथ पेट फूलनेपर लाइकी-पडियम ३०, पोपियम ३० या मार्क-सल ६ देना चाहिये।

[ज] दुर्बलता।—इजेका परिणामाश्रयके बाद रोगी-

के शरीरमें रक्त विलकुल ही नहीं रहता । कुछ पीले रङ्गसे मिना हुआ श्वेत वर्णका गात्र; कोटरमें घुसी हुई आँखें; स्वर-भङ्ग प्रभृति लक्षण दिखाई देते हैं। रोगी इतना दुर्बल हो जाता है, कि उसमें उठनेकी भी शक्ति नहीं रहती । इस अवस्थामें चायना ३० या एसिड-फस् ३० उपकारी होता है ।

[भ] स्फोटक और कर्णमूलप्रदाह।— प्रतिक्रियाके बाद शरीरके किसी स्थानमें फोड़ा फुन्सी होने और उसमें मवाद आ जानेसे हिपर सल्फर ६ और फोड़ेके फूटने या उसमें नश्वर दिलवा देनेसे पीव निकलनेपर साइलिसिया ३० देना चाहिये । कर्णमूल-ग्रन्थिके फूलकर लाल, उन्नत और कठिन वेदनायुक्त हो जानेपर बेलेडोना ३५; पीव उत्पन्न होनेपर त्याकेमिस ६ और साइलिसिया ३०; शय्याचत होने और उससे रस निकलनेपर त्याकेमिस ६, आग्नेनिक ६ या कार-बोवेज ६ देना चाहिये । मुँह या मसूहोंमें जख्म होनेपर एसिड नाइट्रिक ६, हिपर-सल्फ ६, या कारबोवेज ६; आँखमें छत होनेपर चायना ६, सल्फर ३० या प्लसेटिला ६ देना चाहिये ।

[ज] फेफड़ेमें जलन।— एकोनाइट ३ और फसफोरस ६ इस रोगकी प्रधान औषधि है । इस ग्रन्थका 'फेफड़ेकी जलन' प्रकरण भी देखना चाहिये ।

प्लेग या महामारी ।

मिथ-देग महामारीका सूतिका गूढ़ है। अबसे कोई चौबीस सौ वर्ष पहले उस देगमें यह रोग प्रादुर्भूत हुआ था। खूँटीय ६ ठीं गताब्दीसे १८ वीं गताब्दीतक इसका पराक्रम प्रकाशित हुआ।

सन् १८१५ ई० में भारतवर्षमें इसके पहने-पहन आगका जिक्र है। वर्तमान महामारी सन् १८८६ ई० में हाङ्गकाङ्ग से लाई गई। यह सर्गाक्रामक रोग है। किसीके मतमें जीवाणु (Bacillus), फिर किसी किसीके मतमें भूदृगत वायु विषेय (miasmata) का एक तरहका विष सर्ग या निग्राम द्वारा शरीरमें होनेपर यह रोग उत्पन्न होता है। रोगकी शङ्कुरावस्थामें यानी शरीरमें विष घुसनेके मुहूर्त्तसे ज्वर आरम्भ होनेतक सिवा शरीरकी दुर्बलता और मनकी अवसन्नताके और कोई विषेय लक्षण दिखाई नहीं देता। यह अवस्था ५१० घण्टेमें ५१० दिनतक रहनेके बाद दारुण शोक और कम्प, शरीरके तापका १०० डिग्री हो जाना : मूर्च्छाईमें पड़ना, वमन, प्रसाप तथा चैतन्यहीन, वसन्तयकारी पसोना, शारीरिक किसी द्रव्यमें रक्त निकलनेमें नितास्त दुर्बलता आदि एकाएक सन्निपात करके लक्षण प्रकट होते हैं और २१४ दिनमें जीव, बगल या गलेमें मिलती (१३.११.११) निश्चय पाये हैं। कभी कभी शरीरके ज्वराक्राम होनेके

४।५ घण्टे बाद ही यानी अन्यान्य लक्षणोंके प्रकट होनेसे पहले ही रोगी रक्त वमन करता हुआ प्राणत्याग करता है। उद्गम होनेके उपरान्त ४।५ दिनके भीतर गिन्टीका पक जाना और ज्वरत्याग सूचक है।

डाइसन और केलवर्ट नामक चिकित्सकोंने चिकित्साकी सुविधाके लिये चार प्रकारके ग्रेगका उल्लेख किया है,—

१। सेप्टिसेमिक (Septicæmic) ग्रेग। इसमें देखके कुछ यन्त्र आक्रान्त होते हैं।

२। बिलियोनिक (Biliary) ग्रेग। इसमें लिम्फेटिक ग्लान्ड समूह विशेषरूपसे आक्रान्त होते हैं। यानी जाँव, बगल, गला आदिमें गिन्टी दिखाई देती है।

३। निउमानिक (Pneumonic) ग्रेग। इसमें फेफड़ा विशेषरूपसे आक्रान्त होता है। यानी सूखी खासी, छातीमें दर्द, श्वासकष्ट प्रभृति लक्षण प्रकट होते हैं।

४। इण्टेस्टाइनल (Intestinal) ग्रेग। इसमें आंतें विशेषरूपसे आक्रान्त होती हैं। यानी पीठ, तसपेट और कमरमें वेदना, पेट फूलना, कै-दस्त प्रभृति लक्षणका आधिक्य दिखाई देता है।

प्रतिषेधक।—एक इग्नेसिया बीन (Ignatia-Bean) से

उसके मध्यभागमें छिद्रकर उसमें धागा पिरो दाढ़ने या बायें बाज या कमरमें बांध देना चाहिये।

चिकित्सा :—

(१) चटु रायस्या—इन्ने सिया ३ ।

(२) लवणवस्या—

(क) प्रारम्भमें प्रनाप रक्तनेसे—बेसेडोना ६ ।

(ख) पूर्ण विकारमें ज्वर रक्त दूषित हो खोर साने शरीरके
यस्य आक्रान्त हो यानी बैप्टिमिक लक्षणमें—न्याजा ३. ६ ।

(ग) गिन्टी निकलनेमें यानी विषबोतिक लक्षणमें
बेडियागा १५ सेवन खोर बेडियागा १२ गिन्टीके ऊपर बाण
प्रयोग करना चाहिये । इस औषधिसे प्रायः ही गिन्टी रैद
खोर रोग दूर हो जाता है ।

(घ) फेफड़ोंके आक्रान्त होनेपर यानी निडमानिक
लक्षणमें फफोरस ६. ३० ।

(ङ) खाँसेके आक्रान्त होनेपर यानी इन्फ्लेन्जा नस-
बमें पारमेनिक ६. ३० ।

(च) हिमाडू (Collapse) होनेपर हाइड्रोमियात्रिज
एनिड ६ ।

कोव्रा या न्याजा ३ विचूर्ण इस रोगकी महौषधि
है ।—निम्नलिखित लक्षणोंमें यह विशेषरूपसे उपयोगी है :—
सर्वाङ्गमें वेदना, चम्पिरता, घासकट, चतुर्भक्षता मानो
रोगी लगे हो, मृदाशूल्य ; जीवनी शक्ति का ह्रास, रक्तनि-
यन्त्र, लुप्तताही, पारा शरीर मौलवर्ध, निगलनेका शक्ति

ज्वर ।

शरीरकी ताप-वृद्धिको लोग मकरावर 'ज्वर' कहा करते हैं । शरीरके किसी अंग या यन्त्रमें प्रदाह या किसी तरहका विष रक्तमें पहुँचनेपर ज्वरकी उत्पत्ति होती है । ज्वर कई तरहके होते हैं । इनमें सामान्य ज्वर, एकज्वर, मयिराम ज्वर और मासिपातिक विकार ज्वर इस देशमें प्रचल है ।

सामान्य ज्वर । (Simple Fever.)

हिम जगना, दृष्टिमें भीगना, तेज धूपमें घूमना, अपरिमित पान-भोजन या परिश्रम प्रभृति कारणसे यह ज्वर उत्पन्न होता है ।

चिकित्सा ।—एकानाइट ३८, दो तीन घण्टे के अन्तरमें एक विन्दु । गिरःग्रीवा, चक्षु रक्तवर्ण प्रभृति लक्षणमें देखेडोना । मर्त्याङ्गमें, विशेषतः कमरमें घेदना रहनेसे काम-टका । अपरिमित पान-भोजनके बाद ज्वर आनेसे पम्पेटिना । ज्वरमें भीगनेसे ज्वर आनेपर छानकेमारा ।

एकज्वर । (Continued Fever)

कारणा ।—कृमि परिवर्तन अस्थिर गम या अस्थिर टपटक लगना, आर्त वस्तु पहनना, महमा पसीना बन्द

प्रलाप और गिरोवेदना रहे, तो बनेडोना एकोनाइटके साथ पथ्यायक्रमसे प्रयोग करना चाहिये ।

ग्राइथ्रोनिया एलवा ६, १२, ३० । — गिर भारी ; गलेका गिरा, मस्तक, गर्दन, हाथ, पैर और पीठमें वेदना ; हिलने-डोलनेसे वेदनाकी हदि , ग्रामकट और सूखी खांसी ; पाकस्थलोंमें जननदार वेदना , पैरोंमें रङ्गकी जिह्वा ; छाया हुआ दृश्य, ऐसा और पित्त वमन ; मुखमण्डल पोला ; यकृत प्रदेशमें वेदना । देखकी दरारत कभी कम, कभी अधिक ; नाड़ी तेज , चर्चि , उद्गार होनेपर तित्तखाद और मुख लमीला ।

जेल्मिमियम १ X । — एकोनाइटमें ऊपर छटनेपर ; विशेषतः वक्षिक एकज्वरमें यह औषधि प्रयोग की जाती है ।

वेगट्राम विगिटि १ X । — नाड़ा पलने, कठिन और तेज ; जिह्वा पाली और मध्यभागमें लाल रङ्गाविगिटि , गिर घमन और गिरमें दृढ़ विशेषतः माथके चमले भागमें बहुत दृढ़ वमनेच्छा ग्राह्यिक दृष्ट्यन्ता ।

डुटुपेटारियम पाको ३ । — गिरावेदना वमनेच्छा या पित्तवमन जनननके बाद ही वमन कल्प होनेके सम , पित्तवमन चर्चि वेदना ।

बाल रोग का एकज्वर देखना चाहिये ।

जाता है। कोई कोई ज्वर नित्य एक ही समय चारभ होता है। फिर, किसी किसी ज्वरके चानेका कोई समय ठीक नहीं रहता। कोई ज्वर आज एक समय, कल उस समयसे दो या एक घण्टा पहले ही आ जाता है। ऐसा ज्वर भयङ्कर होता है। ऐसा ज्वर यदि पहले दिनके समयकी अपेक्षा दो एक घण्टा बाद आये, तो शुभलक्षण है।

प्रधानतः कुहनादनके व्यवहारसे ज्वर और यकृत बढ़ता और शीथ तथा उदरी होती है।

मलेरिया एक तरहकी विषाक्त वायु है, यह विष गायद सड़े हुए छद्दिदका निकलना वाष्प है।

ऐसे ज्वरकी साधारणतः तीन अवस्थाये दिखाई देती हैं, शीतावस्था, उष्णावस्था और चर्मोष्मावस्था। शीतावस्थामें पहले शीत, बादको कम्प जान पड़ता है। समय-समयपर इतना कंपाके ज्वर आता है, कि तीन चार लिङाफ चोठ लेजमें भी शीत नहीं जाती। इसीके साथ साथ शरीरमें वेदना, माथेमें धमक, प्यास, कभी-कभी धीरे-धीरे खाँसी आदि लक्षण प्रकट होते हैं। उष्णावस्थामें प्रायः ही माथेमें दह, मुखमण्डल रक्तवर्ण, गालत्वक् शुष्क, प्यास, श्वास प्रश्वासमें कष्ट आदि लक्षण प्रकट होती और शरीरका ताप १०२ से १०७ डिग्रीतक पहुँच जाता है। गात्रदाह उपस्थित होत ही शीत घट जाता है। कई घण्टे बाद चर्मोष्मावस्था उपस्थित होती है। इसमें स्तब्ध पसीना आता और ज्वर उतर जाता है।

विधित्वा ।—अथर्व प्रति विधि वृत्ति रश्च विधित्वा ।
 वरनी आदिमे । वारक , इन सब स्वरोंकी विविधा एक
 भाव लिये जाते हैं । ऊपर न रहनेपर ही शीघ्र
 देनेकी विधि है ।

मुपेटोरियम पापों : ।—स्वर आनेके पहले हीसे
 चंगड़ाई और घोटकी गीतन बना ऊपर आरम्भ होता है । गीत
 जान पहलेके पहलेसे उच्चावस्थातक ग्यास , जमवानके बाद ही
 वमन , पिचवमन , उच्चावस्थाके बाद घोड़ागावमोना , हट्टी-
 हट्टी और आद भोहमें स्वर दट , धंदनामे रागी छटपटाये ;
 किन्तु हिमनेमे धंदना न मिले ।

आरसेनिक एल्युम ६, १२, ३० ।—पुनर्मे विषम-
 स्वरमें और समाके साथ झोहा यलतादिकी लहिमें आरसेनिक
 अदिनीय शीघ्र है । विषमस्वरमें जब गीत दाह और
 उच्चावस्थाका पूरा विकास न हो या किसी एकका भावस्थ
 या अभाव दिखाई दे , समाना आये ही नहीं , दाह-अवस्थाके
 अधिक देरक बाद प्रचुर पमोना , झोहा और यलतकी लहि ।
 स्वरके समय अस्थिरता धंदना-बोध और प्रभाव ,—और स्वर
 उतर जानेपर भी इन सब उपमर्गाके साथ दुर्व्यनता और
 अवमयता रहनेपर यह शीघ्र फलप्रद है । एक दिनके ,
 दो दिनके तीन दिनके वाराक स्वरमें , प्रतिदिन २१

बार पानेवाले ज्वरमें, कुदनादनके पच्यवहारजनित विषम
ज्वरमें, धीरे-धीरे पानेवाले ज्वरमें, डीहा यज्ञतृमंयुष
पुराने ज्वरमें, गोघ्न होनेपर यह चोषधि बड़ा उपकार
करती है। हाथ पैरकी गीतनताके साथ स्वर चारथां
होना, कम्प होनेसे पढ़ने गावनापकी हडि और
जलानेवाला उत्साह, दुर्निवार प्यास किन्तु छोड़ा
जल पीते ही प्यासकी शान्ति; ग्यासकट, जन या
जलोप पदार्थके पान करने ही वमनोद्देग, जिह्वाकी परिरक्ष्यता;
एकबार ज्वर पाने ही रोगीका निताला निर्व्वन हो जाना
प्रभृति लक्षणमें पारसेनिक चमोष चोषधि है।

आरनिका मण्टेना ६।—प्रातःकालीन विषम-
ज्वरमें। गीतसे पढ़ने खुब जुम्हारे पाना, चक्षुस
दुर्बलता; बड्डीके भीतर तीव्र वेदना, नभे बिस्तरका भी
कठोर जान पड़ना और इसलिये बारबार करघटे बदलना;
मस्तक और मुखमण्डल उत्तप्त, किन्तु अन्य चट्ट गीतल;
पसीनेका चभाव प्रभृति लक्षणमें, और सामान्यज्वरमें;
भीतर गीत बाहर उत्साह, जलपान या बाह्य उत्साहमें गीत-
हडि प्रभृति लक्षणमें।

इपिकाक ६, १२, ३०।—पाकस्थलीकी क्रिया बिगड़-
जानेकी वजह वमनोद्देग या वमन, पोसे रङ्गकी जिह्वा;

पर्पोना नाम या केवल मुखमण्डल होमें पर्पोना : लोकीपर
 मर्जोनामें अधिक जलाय . तिम्रु प्यास जान न पड़ना यदि
 लक्षणमें .

एगिस्टम-कड ६ ।—विषम स्वरमें नियमित नादोका
देन, अतिगह्वरी गीत यथातथा, जि मन्त्र कोठरीमें भी गीत
न मिले व्यासका अभाव रात्रिके समय तनवीको ठण्डक
घात आन आगनेके समय दमोना, जुबान मफेद, कोठरी
या कदकदमी प्रभृति लक्षणमें ।

एगिटम-टाट ३ विचूर्ण या ६ ।— विषमज्जामें ।
 गोलावस्थामें ध्यामन्ना यमान , अधिप वेदना , मां गौगें
 मोल तथा अथ्य चोर गोतल लमोना दमोना , पतिमय
 नावदाह अरुं ससय निद्राधिग ।

काव्योन्मेष ६, ३० ।—विद्यमानम् । नाको चोप
 योः दृष्ट, कस्या समय गालका याविका कभो-कभो
 विरु कव पाश्वर्धे गोल, गोलन चवकाधे व्यास, कवके कव
 चवका द्वाच, कवके कव दृष्टिक कवलिवाला चवकाध-
 विरुष्ट कभोला गोलकाधे कवके गोल दोहा चव-विद्वान् ।
 कवके गोल कवकाधे कवकाधे कवकाधे कवकाधे कवकाधे
 कवकाधे कवकाधे कवकाधे कवकाधे कवकाधे कवकाधे ।

श्रीगणेशाय नमः । ३० । नमो जगत्पते । नमो नमो नमो नमो

॥ अथ श्रीमद्भगवत्पूजाविधिः ॥

ससीके साथ-साथ नाककी खुरखुराहट ; पसीना होनेके बाद
 अत्यन्त दाह । विषम स्वरमें अत्यन्त गीत तथा कम्पके
 साथ स्वरारम्भ ; प्रबल गीतावस्थामें निद्रा और अङ्गुस्पर्शन ;
 प्यासका न रहना ; उत्तापवस्थामें अतिशय पसीना ।

क्याकटस १ ।—विषमस्वरमें । ठीक एक ही समय ;
 विशेषतः दोपहरके समय गीतके साथ स्वर प्रारम्भ ; इसके
 बाद ज्वालाकर दाह और खूब खास-प्रखास ; अन्तमें
 गीतावस्थामें बिन्दु-बिन्दु पसीना ; अत्यन्त प्यास ; पीठमें गीत ;
 हठेली दरफजैसी ठण्ठी ।

चायना ६, १२, ३०, २०० ।—नाड़ी सूद्र, द्रुत
 और अनियमित ; भोजनके उपरान्त नाड़ीका वेग कम और
 तन्द्रावेग ; झोझा और यकृतकी हडि और वेदना ; अलवत्
 या गोंदजैसा ससीला या पित्तमिश्रित उदरामय ; गीत और
 अथ अवस्थाके मिटनेसे पहले तथा बादको प्यास ; स्वर प्रारम्भ
 होते ही दिलका धड़कना ; अत्यन्त शिरोवेदना ; दाहरी
 नसीका झूल जाना ; गीतावस्थामें शिरःपीड़ा ; सर्वाङ्गमें
 गीत, वमनोद्यम और प्यासका अभाव, दाह अवस्थामें मुँह-
 होठका सूख जाना तथा ज्वालाबोध, दाहावस्थाके बाद
 प्यास और बहुत पसीना । कुहनाइनेके अण्डवहारसे उत्पन्न
 विषमस्वरमें चायनासे उपकार नहीं होता । ही तो चायना

२०० में उपकार हो सकता है । चायनाके मजदूरोंना
धर रातको कभी नहीं आता ।

जैलसिमियम १X, ६। - नाड़ी चीन, कोमल और दृढ़, पीठमें गौत लगनेपर स्वर चारम्ब, पीठ या मञ्जुःमें वेदना, प्रति दिन तीसरेपहर स्वर चारम्ब; कतेनी चोर तन्त्रिका बरफकी तरह गौतल हो जाना; ममूक सतत चोर मुख मानवर्ण, सतापावस्यामें रोगीका स्थिरभावसे पड़ा रहना, प्यासका प्रायः हो जाना न पहना।

नक्षत्रमिका ६, १२, ३० ।—मातःकामोत्तमः
 तौमरीपहर, मन्त्राः समस्तया रातकोत्तरं चानिहो जाय-
 पेशको चवमता, भीतर गीत चोर बाहर ताप या बाहर गीत
 भीतर ताप, चत्यन्त दाहावस्थामें गीतका वस्तु हटा देने-
 पर भी तापानुभव, वसनेच्छा, गिर धूमना; कोठपर;
 जाय पेशके नामुर्जोका जीवनरथं हो जाना; बाह्य उत्तापसे
 भी गीतका न मिटना, गीतावस्थामें कपाकर गीत; जल
 देनेमें गीतको रुद्धि, गीतमें पड़ने से उत्ताप; बाह्य भी
 उत्ताप, मातःकाम चोर चाधी रातको चत्यन्त वसोना ।

नैट्राम-मिट्रग्नोटिकम ३०।—दिन १०।११ वत्रे च-
 यत्न १०० योः यमत्रे मातु अवागन्तु, उत्तायावम्यानि
 योः यमत्रे ३०८ यमत्रे मातु अवागन्तु, उत्तायावम्यानि
 तदु यमत्रे ३०८ यमत्रे मातु अवागन्तु, उत्तायावम्यानि

नमः श्री गुरुभ्यो नमः : कुङ्कुमम् वा चारुचिह्नम् वा
अङ्गुष्ठमङ्गुलिं धारयति :

पञ्चमोऽङ्गुलिः ६, १२, ३० ।—पञ्चमोऽङ्गुलिः विंशति-
गुणैर्वा अङ्गुलिं वा वैदिकं धारयति : त्रिंशदङ्गुलिं १ श्री
१ अङ्गुलिं नमस्कृत्य धारयति : अङ्गुलिं अङ्गुलिं श्रीं श्रीं अङ्गु-
लिः अङ्गुलिं नमस्कृत्य धारयति : अङ्गुलिं अङ्गुलिं श्रीं श्रीं
विंशतिगुणैर्वा अङ्गुलिं धारयति : विंशतिगुणैर्वा अङ्गुलिं श्रीं
अङ्गुलिं धारयति : अङ्गुलिं श्रीं अङ्गुलिं धारयति : अङ्गुलिं अङ्गुलिं
अङ्गुलिं अङ्गुलिं श्रीं अङ्गुलिं धारयति वा अङ्गुलिं अङ्गुलिं अङ्गुलिं
अङ्गुलिं अङ्गुलिं धारयति : अङ्गुलिं अङ्गुलिं अङ्गुलिं अङ्गुलिं
अङ्गुलिं धारयति ।

षष्ठोऽङ्गुलिः ६, ३० ।—कुङ्कुमम् वा चारुचिह्नम् वा
अङ्गुलिं धारयति : विंशतिगुणैर्वा अङ्गुलिं श्रीं अङ्गुलिं अङ्गुलिं
वा अङ्गुलिं धारयति : अङ्गुलिं श्रीं अङ्गुलिं धारयति : अङ्गुलिं अङ्गुलिं
श्रीं अङ्गुलिं धारयति : अङ्गुलिं अङ्गुलिं अङ्गुलिं अङ्गुलिं
अङ्गुलिं धारयति : अङ्गुलिं अङ्गुलिं अङ्गुलिं अङ्गुलिं
अङ्गुलिं धारयति ।

सप्तमोऽङ्गुलिः ६, ६, ३० ।—अङ्गुलिं अङ्गुलिं श्रीं
अङ्गुलिं अङ्गुलिं अङ्गुलिं अङ्गुलिं धारयति : अङ्गुलिं अङ्गुलिं
अङ्गुलिं अङ्गुलिं अङ्गुलिं अङ्गुलिं धारयति : अङ्गुलिं अङ्गुलिं
अङ्गुलिं अङ्गुलिं अङ्गुलिं अङ्गुलिं धारयति : अङ्गुलिं अङ्गुलिं
अङ्गुलिं अङ्गुलिं अङ्गुलिं अङ्गुलिं धारयति ।

सान्निपातिक विकारज्वर ।

Remittent fever with Typhoid Symptoms.

यह ज्वर प्रधानतः चाँतीपर आक्रमण करता है : इसलिये आन्त्रिक ज्वर कहनाता है । इसका दूसरा नाम वातश्लेष्मा-विकार है । सड़ा हुआ मल ; पयःप्रवासी या डूँग और सड़ी हुई लागसे निकलनेवाली एक तरहकी विषाक्त वायु इस रोगकी उत्पत्तिका कारण है । इस विषके शरीरमें प्रवेश करनेके उपरान्त ५।७ दिनतक कोई विशेष उपसर्ग दिखाई नहीं देता । इसके उपरान्त रोग प्रकट होता है । उस समय रोगी चारपाई पकड़ लेता और उसकी देहमें निम्नलिखित उपसर्ग प्रकट होते हैं ;—पेट फूलना ; पेट दबानेसे दर्द जान पड़ना ; यकृतके निम्नभागकी उँगलीसे दबानेपर एक तरहका शब्द अनुभव करना ; उदरामय और कभी-कभी चाँतीसे रहस्राव ; ग्रीवाकी हडि ; चावलके धोवन-जैसा या दालके शोरबेजैसा मलस्राव ; आस-प्रसाससे एमो-नियाका गन्ध ; मस्तकके सामनेके भागमें वेदना ; गिर घूमना ; कानमें सी-सी शब्द होना ; सुनिद्राका अभाव ; समय-समयपर नाकसे रहस्राव ; अस्थिरता ; प्रलाप ; चौक उठना या निचेष्टभावसे अधखुली आँखोंसे पड़े रहना । इस रोगके पूर्ण विकासके बादसे भोगके अन्ततक कभी-कभी पेट, हार्नो पीठ, हाथ, पैर और मुखपर लाल-लाल दाने दिखाई

भाँव होता है। इसका विष शरीरमें प्रवेश करनेपर १०।१२ दिन बाद मर्दा, खाँसी और छींक पाती है। नाकसे जल बहने लगता है; पसिं रक्तवर्ण और सजस हो जाती है। कपासमें बेदना; स्वरभङ्गयुक्त खाँसी, गिरःपीड़ाके साथ पीठ तथा हाथ-पैरके दर्दके साथ ज्वर पारम्भ होता है। इससे उपरान्त १।४ दिन बाद हाम निकल पाता है। यह १।४ दिन रह पाप ही मिट जाता, साथ साथ ज्वर दूर हो जाता है। एकाएक इस ज्वरके बढ़नेपर मात्रताप १०३ से १०६ डिग्री तक पहुँच जाता है। उस समय रोग कठिन आकार धारण करता है। रोगा प्रत्याप बहने लगता और तन्द्राभिभूत हो जाता है। उस समय चरुचि, वमन और वमनोद्यम, कोठबह या सदगमय, ग्रामनाली-प्रदाह, कैंकड़ेका प्रदाह, ग्रामकट प्रभृतिसमस्त प्रकट होते हैं। किमी-किमी रोगीको चतिमार या रक्तातिमार हो उसके जीवनमें संशय हो जाता है। हामका बैठ जाना या चति गय रक्तवर्ण या छलवर्ण हो जाना अशुभ लक्षण है।

चिकित्सा ।—सामान्य हामको चिकित्साका प्रयोग नही।

पूकोनाइट १, २ ।—अत्यन्त ज्वर; पूर्ण, कठिन और दृढ़ नाड़ी; चारंगर छींक, सजस जल, कपासमें बेदना; दुग्ध खाँसी, जलेमें घुरघुराहट, कोठबह, छातीमें बेदना, चन्द्रिमा।

संयुक्त चैचक ।—दो, तीन चार या इससे अधिक दानोंके आपसमें मिली रहनेको संयुक्त चैचक कहते हैं । इस दानोंके पक्षमें दोष उत्पन्न होता है । मुख्यमण्डलमें ; गलेके चन्द्र , गिरमें चौर नाकमें इस दानोंके निकल जानेसे यह रोग मांजातिक हो सकता है । इस रोगके शरीरमें प्रवेग कर्मके ११, १२ दिन बाद उत्पन्न होता है । इस उत्पन्नमें गोल, दाह, मर्माङ्ग में वेदना, वमन प्रभृति उपसर्ग दिखाई देते हैं । उत्पन्न होनेके २१, २२ दिन बाद ही दाने दिखाई देते हैं । २१, २२ दिनोंके चन्द्र जब दानोंमें जलका मन्दार हो दोष उत्पन्न होता है । ८१, ८२ दिनोंके भौंवर हो यह दाने मूलमें लगते हैं । इस रोगमें उत्पन्न बहुत जलियाँ अनेक जलमें बागोंकी मृत्यु हो जाती है ।

असंयुक्त चैचक ।—दाने जब जुदा जुदा रहते हैं, तब यह रोग असंयुक्त चैचक कहलाता है । इसमें भी उत्पन्न सिधे जलप्रवण्ट होते हैं ; विरल उत्पन्न उत्पन्न प्रवण्ट नहीं होता और मृत्युको उत्पन्न आसक्त नहीं रहती ।

चिकित्सा ।—यदि रोगी प्रवण्टावस्था में दानोंमें रहता हो तो और गलेके चैचक हो जानेपर आसक्तमिया ११ प्रवण्ट दानोंके उपचार होता है । दोह या इसमें वेदना , तेज नाकों ; प्रवण्ट उत्पन्न हो प्रवण्ट उत्पन्न , वेदनाय विर १२ । दोहमें ४१ दाने प्रवण्टावस्था में वेदना प्रवण्टावस्था या प्रवण्ट उत्पन्न

प्रभृति लक्षणमें एण्डिमेटाईट ६ या १ म क्रमका विपुल । इस रोगकी सभी अवस्थाओंमें यह दवा अन्याय्य औषधियोंके साथ पर्यायक्रमसे व्यवहार की जा सकती है । द्वितीय अवस्थामें ; दानोंमें पीव, गलेमें जल ; रक्तमिश्रित आमसय अतिमार प्रभृति लक्षणमें मार्क-मन ६ । दानोंके अच्छी तरहसे निकलने या एकाएक बैठ जानेसे रबिनीका पर्क कपूर या जैनमिमियम १५ प्रयोग किया जा सकता है । गो बांजका टीका लेनेके बाद यदि चिदक निबल पाये और उसकी वजह अन्याय्य उपमर्ग प्रकट हो, तो खुजा मूल परिट देना चाहिये । दानोंके पकते समय यदि मासिपातिक लक्षण प्रकट हो, तो फामटन ३० प्रयोग करना उचित है । दानोंके निकलनेके बाद मुखमण्डल और दानोंके पासके स्थानोंके फूल आनेपर और रातको खुजली बढ़नेपर एपिस-मन ३५ देना चाहिये । दानोंमें पीव या जानेपर ज्वरातिमारके लक्षण प्रकट होनेसे पारसेनिक ६ या ३० देना चाहिये ।

आनुसंगिक उपाय ।—रोगीको ऐसी कीठरीमें रखना चाहिये जो हवादार हो । रोगीका बिडीना बारंबार बदलना चाहिये और रोगीको कोमल गव्यापर देरतक एक ही करवटसे सुना रखना न चाहिये । दानोंमें पीव या जानेके बाद वह जब सुखंत लगे तब ठण्डे गर्म जलमें भोगे माफ वस्त्र द्वारा धीरे-धीरे पोछ देना चाहिये । रोगके समय माधू, बारला, चरारुट

उपरान्त चमड़ा प्रदाहयुक्त हो जाता और तबपर छोटी-छोटी फुन्सियाँ निकल आती हैं। फुन्सियोंके निकल आनेपर प्रदाह कम हो जाता है।

चिकित्सा। वेलेडोना १, ३।—शरीरके चमड़ेका प्रदाहयुक्त होकर उल्लस लालवर्ण और शुष्क हो जाना; मुख-मण्डल प्रदाहयुक्त; प्रखुर उत्ताप; मिरःपीड़ा; पाँखोंकी पुतलियोंका विस्तृत हो जाना; आक्रान्त स्थानका कुछ फूल आना; विशेषतः मुखमण्डल और मस्तकके विसर्पमें यह दवा उपयोगी है।

ह्रासटक्त्स ६।—गले, मुखमण्डल और शरीरके अन्यत्र स्थानोंमें लाल रङ्गकी जलपूर्ण फुन्सियाँ; उनकी बगलके स्थानका फूल आना; सर्वाङ्गमें वेदना; फुन्सियोंसे रस निकलना और त्वाना।

एपिस-मेल ३, ६ —रसपूर्ण, उत्ताप और ललन उत्पन्न करनेवाली फुन्सियाँ; फुन्सियोंका प्रतिगम्य फूल आना और उनमें खुजली; झलझैसी वेदना; प्रदाहयुक्त स्थानके पारक्त और रसपूर्ण न होकर द्रुन स्तौत होनेपर।

आग्नेनिक ६, ३०।—त्वानाकर वेदना विगिष्ट काले रङ्गके फुन्सियाँ या पाँवसे भरे हुए फुन्सियाँ अस्थिरता और अत्यन्त व्यास।

एंकोनाइट १ । - विमर्शको फुन्सियोनि निक्कलनेमे

पहले । जवकी वजह पात्राका व्यानत्र प्रदाहयुक्त होनेपर ।

पात्राका व्यानत्र व्यानत्र दाह और फुन्सियोनि रम रप-
कनेपर ख्यातिम २ , फुन्सियोनि पीत्र पानेकी पागडा होने-
पर पारमेनिक ३ और कारबोनेट ३ , महज पारम्य होनेपर
कार्बोमिम २ , फुन्सियोनि एन व्यानत्र मिटकर दुमरे व्यानत्र
होनेपर दमवेटिका ३ ।

पशु । — रोगको दबल चरण्यामी माकू, कारभी, पाराइट ।

रोम दूर होनेपर दूध या मागुर मजभाका गोश्वा देना चाहिये

उपमिक्षिका प्रदाह । (DIPHTHERIA.)



एक एक तरहका सज्जमसज होनेवा रोग है । एक तरहका

रिक्त स्थानें दूध जालेदा एक रोग जन्मव होता है । सामान्य

दिग्दर्शकताम जन्म वेदका बिना दुग्धक निक्कलनेमें बाध ;

जन्म व्यानत्र प्रदाह जन्म प्रदाह का है । एक-क भावांतर

एकमे प्रदाह का है । एकमे प्रदाह का है । एकमे प्रदाह का है ।

जन्म जन्मका पारि जन्म प्रदाह का है । एकमे प्रदाह का है ।

जन्म जन्मका पारि जन्म प्रदाह का है । एकमे प्रदाह का है ।

कण्ठको घण्टी स्कीत हो उसपर कृत्रिम परदा आ जाता है। कृत्रिम भिक्षी यदि निकाली नहीं जाती, तो उससे रोगीका दम रुक जाता और उसकी मृत्यु हो जाती है।

चिकित्सा ।—आक्रान्त स्यस्य प्रदाहयुक्त और लाल ; मुखमण्डल और आँखें लाल ; शिरोवेदना ; निगलनेमें वेदना ; पूर्ण और कठिन नाड़ी ; कोमल तालू ; तालूकी घण्टी और खरनालीमें प्रदाह इत्यादि लक्षण वर्तमान रहनेसे एकोनाष्ट ३ और दैलेडोना ३५ पर्यायक्रमसे प्रयोग करना चाहिये। आक्रान्त स्थानमें वेदना ; टप-टप दर्द ; कृत्रिम परदा उत्पन्न ; तालुमूल और गलकोषकी पारकता ; पीले रङ्गकी जिह्वा ; श्वास-प्रश्वाससे दुर्गन्ध ; निगलनेमें कष्ट ; पत्यन्त राल टपकना ; गला दवानेसे दर्द आदि लक्षणमें मारकिठरियस सायेनेटास ६। गलेमें धूम्रवर्णका घत ; अवसन्नता ; श्वास-प्रश्वासमें दुर्गन्ध आदि लक्षणमें एसिड मिठरियेटिक ३। पीड़ाकी अन्तिम अवस्थामें नाड़ी घीर्ण : जड़ूमसे पीव या रक्त निकलना इत्यादि अवस्थामें पारसेनिक ६।

बहुव्यापक सर्दी । (Influenza.)

वायु दूषित होनेसे यह रोग उत्पन्न होता है। सर्दीके लक्षण जैसे बहुतने लक्षण इस रोगमें दिखाने देते हैं। मात-

अचमता : फेनदार, रहस्य या पीड़कैसे श्लेष्मासाधने फास-
फोरस ६ । लगातार खांसीने हाइड्रोसियानिक एसिड ३ ।

प्रतिषेधक ।—आप्टेसिया ३५ या इनफ्लुएन्झिनाम
३० एक मास मात्र ।

धातुरोग ।

पिता-माताके वात, दम्भाकास आदि रोग उनके सन्तानमें
भी पड़े पाते हैं : इसलिये यह रोग 'धातुगत' रोग कह-
लाते हैं ।

वात-व्याधि । (Acute Rheumatism.)

लक्षण ।—घर्रांरके सन्निस्तल या गांठोंने यह रोग
होता है । कभी-कभी दो-चार गांठें : कभी-कभी सभी गांठें
आक्रान्त होती हैं । रोगके आरम्भमें ल्वर आता और गांठें
स्फुट, पारह और प्रदाहबुद्ध हो जाती हैं । इससे उपरान्त
हिलनेके गांठोंका दृढ इष्टता है । गात्रचर्म्म उन्नत : दुर्गन्धबुद्ध
पहीना : कम्प : झोठबड : मिरःपीडा : प्रलाप : व्यास :
हृत्पिण्डका क्रियावैयन्ध : नाही पूर्ण तथा कठिन : जिह्वा पीली :
मूत्र-रक्त-जल, कभी मज्जि आदि लक्षण प्रकट होते हैं ।

इस रोगमें गाँवका उत्साप १०४ या १०५ डिग्रीतक पहुँच जाता है। तत्पश्चात् वातरोग २।३ सप्ताह बाद या तो मिट जाता या पुराने वातका आकार धारण करता है। इस रोगमें यदि छत्विण्ड आक्रान्त हो और वामपार्श्वमें वेदना ; वक्षस्थलमें यन्त्रणा ; ग्रास प्रखामका कट्ट प्रभृति लक्षण उपस्थित हो, तो समझना चाहिये, कि रोग जटिल हो गया है।

कारण ।—हिम या शीत लगना , देरतक गोला बंधा पहन रखना ; ठण्डमें भोगना , पसीनेकी एकाएक रोक देना ।

चिकित्सा । एकोनाइट राडिक्स १ ।—गाँवों और दिग्विमें कतरनीजैमा वेदना या चिन्कि ; पत्यन्त खर ; आक्रान्त स्थानका स्नोत या चारल हो जाना , सुधामास्य ; पिमात्र नाल ; तत्पश्चात् गाँवोंमें वातके चारन्धमें यह उत्तम औषधि है।

त्राइट्रोनिआ एलिया ६, १२ या ३० ।—कतरनीजैमा या सुईके चुभनजैमा या दवाच पठनजैमा दर्द। कुछ भी हिममें-डोननेमें वेदना वृद्धि , गाँव उत्तम , कीठवड। दण्ड पसना अनिगय कम्प ।

वेलेडीना ३, या ६ । आक्रान्त स्थान अधिक परि-

घौर सूजनके साथ पैरमें वेदना । अङ्ग-कम्पन ; चलनेमें अक्षम ;
सारे शरीरमें दबाकर पकड़ रखने या अस्त्रविश्वत् वेदना ।

कलोफाइलम ३ ।—छोटी-छोटी गांठोंका वात ।
विशेषतः हाथ-पैरके मध्यस्थ और उँगलियोंकी सन्धिकी
प्रबल वेदना ; शिरःपीड़ा , वेदनाका एक स्थानमें अधिक
समयतक न रहना ।

पथ्यादि ।—रोगकी प्रथमावस्थामें खुर रहनेसे साइ,
बारली, घराहट और घोड़ामा दूध दिया जा सकता है । हिम
या गीत लगने देना न चाहिये , आक्रान्त स्थानको गर्म कपड़े
या रुईमें बांध रखना चाहिये । रोगके मिट जानेपर रोटीया
अन्न पथ्य है । गर्म जलमें स्नान करना चाहिये ।

पुराना वात । (CHRONIC RHEUMATISM)

इसमें नये गांठिया वातके सभी लक्षण मौजूद रहते हैं ।
निर्गन्ध गांठें सङ्ग हो जाती हैं । दर्द सूत्र कम होता , किन्तु
आक्रान्त स्थान रस मचित होनेसे फूल उठता है ।

चिकित्सा । कोलिहाइड्रो ६, ३० ।—अम्यन्त तीव्र

माथ बार बार अवस्था परिवर्तन ; आक्रान्त स्थानकी

फूलना और कठिन हो जाना ; रोगोंमें चलनेकी शक्ति न रहना ; तरुण वात रोगके बाद जोड़ोंको निर्बलता । गर्भकी पीड़ाकी गठिया ।

रडोडेएडून ३० ।—हाथ, पैर और जाँघमें तथा हाथके भीतर दर्द ; स्थिर रहने या हटिके बाद वेदनाकी हडि ; भोजनके समय और भोजनके अन्तमें दर्दकी कमी ; रातको, विशेषतः पिछली रातको वेदनाकी हडि ; हटिसे पहले और ग्रीष्मकालमें रोगका आक्रमण ; सन्धिसंयममें मोचजैसा दर्द ।

डालकेमारा ६ ।—हटिके बाद अस्तमें भीगने या तर स्थानमें रहनेकी वजह यह रोग होनेपर ; विचित्रसे वेदनाकी हडि, सञ्चालनसे उपशम ; रह-रहकर काटनेजैसी वेदना ; पीठ, बाहु और पैरकी सन्धिमें वेदनाका आधिक्य ; पसीना और दुर्गन्धयुक्त नून ।

फाइटोलेक्का ३ ।—आक्रान्त स्थान भार और वेदना-युक्त तथा शीतल ; ग्रीष्म और वर्षा में रोगकी हडि ; आक्रान्त स्थान स्तब्ध और चारु ।

कटिकम ६, ३० ।—कन्धे, जाँघ और घुटनेमें वेदना . वेदनाकी वजह अङ्ग हिलानेकी इच्छा . किन्तु अङ्ग हिलानेसे दर्दका न मिटना . कन्धेमें ऐसी वेदना, कि गिरकी और हाथ हठाया न जाये . सन्ध्या समय वेदना-हडि और प्रातःकाल

कमरके वातमें । एकी, चरनिका, सिमिमि, मिडेन, एण्टिमार्ट, चारसेनिक और ज्ञाम ।

गठियामें ७ ।—एकी, कलकि, केनकार्ब, मेविना (रोगकी तरफावस्थामें) । एसनकस, केनफस, कटिकम, साइकी, सलफर (पुरानी अवस्थामें) ।

पथ्यापथ्य ।—अधिक परिनादसे घृत और तैलात् पदार्थका सेवन ; महली मांस और मद्यपान निषिद्ध है । पुराना चावल, घोड़ा दूध, दाल, रोटी, परदनकी तरकारी, पूरी, शलवा प्रभृति पच्य है ।

उपदंश या गर्मी (Syphilis.)

उपदंश संक्रामक व्याधि है । इस रोगके रोगीके माद रहने या बैठने उठनेसे भी यह व्याधि हो जाती है । उपदंशका विष शरीरमें घुसनेके बाद दस दिनोंके भीतर भीतर यह रोग प्रकट होता है । पहले नसूरकेसा दाना प्रकट होता है । यह दाना हाठ दण्ड लम्बाई का बाहर धारण करता है । इसके बाद इसमें पीढ़ लपेट जाता और पसल निकलने लगता है । पसलका दाना बाहर

.....
.....
.....

कमरके घातमें। एकी, भरनिका, सिमिसि, मिक्केन, एमटार्ट, चारसेनिक और ज्ञास।

गठियामें०।—एकी, कलकि, केनकार्व, सेविना (गर्मीतद्वारावस्थामें), एसनफस, केलफस, कष्टिकस, एकी, सलफर (पुरानी अवस्थामें)।

पध्यापध्या।—अधिक परिमाणसे दूत और तैलाह दार्घका भेदन; सहली मांस और मद्यपान निषिद्ध है। रामा चावल, घोड़ा दूध, दाल, रोटी, परचनकी तरकारी, री, हलवा प्रभृति पण्य है।

उपदंश या गर्मी (Syphilis.)

उपदंश संक्रामक व्याधि है। इस रोगके रोगीके मांस रहने पर होने उठनेसे भी यह व्याधि हो जाती है। उपदंशका विष रोगमें घुसनेके बाद दस दिनके भीतर भोतर भोतर यह रोग प्रकट होता है। पहले मसूरकेम दाना प्रकट होता है यह दाना १५ दिनों तक चलेगा और उसके बाद रोग प्रकट होता है। इसके बाद रोग प्रकट होता है और रोग प्रकट होता है।

१. उपदंश रोगके रोगीके मांस रहने पर होने उठनेसे भी यह व्याधि हो जाती है। उपदंशका विष रोगमें घुसनेके बाद दस दिनके भीतर भोतर भोतर यह रोग प्रकट होता है। पहले मसूरकेम दाना प्रकट होता है यह दाना १५ दिनों तक चलेगा और उसके बाद रोग प्रकट होता है।

वहारसे रोगीके घीष, दुर्बल और उसकी देहके नाना स्थानमें घत होनेपर २ ड्राम नाइट्रिक एसिड १ पाउण्ड जलके साथ मिला प्रति दिन २३ बार जख्म धो देनेसे उपकार होता है।

केली हाइड्रो ३० ।—पुराने उपदंशका विष नाश करनेमें यह घीषधि एक ही है। बहुत दिनतक उपदंशका घत रहने और उसीके साथ दाँतोंकी जड़में जख्म होने या उस जड़के फूल आने; तालुमें घत; हड्डी-हड्डी और जोड़-जोड़में वेदना; सर्वाङ्गमें दाने और उपदंशके जख्ममें सड़न उत्पन्न होनेपर।

सल्फर ६, १२ या ३० ।—उपदंशकी सभी अवस्थाओं समय-समयपर सल्फर व्यवहार करना उचित है। विशेषतः घतके मध्यभागमें खेतवर्णका छेप दिखाई देनेपर सल्फर ही उपयोगी है।

श्रम मेटालिकम ३ विचूर्ण या ६ ।—मुखगद्गर और नाकमें घत निङ्गुलकी मास-वृद्धि (पुराने उपदंशमें); विशेषतः रोगीके इलाज हो गया हो; दुःख प्रकाशित करने या आत्महत्याके चेष्टा करनेपर।

समय समयपर विट्रुम मरुफर ६ शारसेनिक ६ कैल्सियोरिकम ६ एसिड फॉस्फोरिक ६ प्रभृतिकों आवश्यकता होने पर।

साधारण नियम ।—उपदंशके रोग माफ़ क

चाहिये । जबतक जख्म सूख न जाये, तबतक मक्खनो
घोर मीठी चोज खाना न चाहिये । छ्वर रहनेसे लघु पथ्य घोर
छ्वर न रहनेसे लघुपाक पुष्टिकर द्रव्य ग्रहण करना चाहिये ।

बाघी । (Bubo.)

बाघी उभरनेपर ससे बैठानेका यत्न न कर पुनटिम बांध घोर
पका कटवा देना उचित है । बाघीके जख्म, शोथ प्रभृति निवा-
रणके लिये मारुतिवरियस ६, द्विपर मसफर ६, चारमेनित्र
६, मारुसिम ६ प्रयोग करना चाहिये ।

गण्डमाला । (Scrofula.)

रक्त दूषित होनेसे शरीरके नाना स्थानकी, जैसे—गले,
मर्दन, डगल पादिकी गांठें फैल जाती हैं । साथ साथ सूजन,
मालिमा, दर्द प्रभृति लक्षण प्रकट होने हैं । कभी-कभी छाती,
चालि, कान, नासिका प्रभृति स्थानोंमें जख्म होते घोर वह
रोगोचो निर्जल कर देते हैं ।

पिता-माताकी गण्डमाला या उपदंशका दोष, अस्वास्थ्यकर
स्थानमें निवास, सुपथ्यका अभाव प्रभृति कारणसे यह रोग
उत्पन्न होता है ।

चिकित्सा ।—बेलेडोना ३, ६ ।—प्रदाहजनित
द्रव्यिकी सूजन ; टप-टप वेदना और निगलनेमें कष्ट ।

केलकेरिया कार्व ६, ३० ।—बहुप्रदाह ; सूक्ष्मोदर
पतितार . कान या गांठोंका फूलना या पीससे भरना ;
नासिका नाल और फूली हुई ; शिशुके माँहके पित्तविलेपनमें ।

सलफर ६, ३० ।—दगलकी गांठ, तानुमूल, नाक
और होठकी सूजन ; छुटने और चन्दान्य मन्त्रिसलका कठिन
हो जाना . कुँदकि स्त्रीत, शालक-वालिकापीश बहु-
प्रदाह ; कानमें पीस ; कानके पीछे और शरीरके चन्दान्य
स्थानोंमें फुन्सियाँ ; शरीरमें रोगके मष्टय ।

मारकिटरियत आयोडेटात ३५, विचूर्ण ।—
तानुमूलमें घन और प्रदाह . गलेकी द्रव्य स्त्रीत, सख और
कठिन : तानुमूलमें टप-टप वेदना ।

साइलितिया ६, ३० ।—दन्तिजोंके फूलकर सखेद हो
जानेपर ।

अरुम सेट १, फाल्सीरस १, कैरम १, बादला १, सिन्दिया
१, पायोडिडम १, डानकेनारा १, रेडिरगा १५ यह सब औष-
धिद' समथ समदर पाशकह हो सकती है ।

पथ्यादि ।—विदह कटु और तीक्ष्ण उष्णता शान दित-

चाहिये । जबतक जख्म सूख न जाये ; तबतक मक्खनी
घोर सीठी चीज खाना न चाहिये । छ्बर रहनेमें लघु पथ्य घोर
छ्बर न रहनेमें लघुपाक पुष्टिकर द्रव्य ग्रहण करना चाहिये ।

वाघी । (Bubo.)

वाघी सभरनेपर सधे बैठानेका यत्न न कर पुनटिम बांध घोर
पक्का कटवा देना उचित है । वाघीके जख्म, गोच प्रभृति निजा-
रचके लिये मारक्तिउरियस ६, हिपर मलकर ६, चारसेनिज
६, मार्केमिस ६ प्रयोग करना चाहिये ।

गण्डमाला । (Scrofula.)

रक्त दूषित होनेसे घटीरके नामा व्यानकी ; जैसे—गने,
मर्दन, वमन आदिकी गांठें फैल जाती हैं । माय माय सूजन,
नाबिका, दर्द प्रभृति मलय प्रकट होने हैं । कभी-कभी जली,
चांभी, कान, नाबिका प्रभृति व्यानोंमें जख्म होते घोर यह
रोगोको निर्जल कर देने हैं ।

पिता-माताकी गण्डमाला या छुटंगका दोष, घालाएकर
व्यानोंमें निवास, सुप्यका यथाय प्रभृति कारणसे यह रोग
उत्पन्न होता है ,

त्रिविधता ।—वेत्तेऽना ६, ६ ।—प्रदारजनि
प्रतिर्वाचुजन, टप-टप विदना श्रीर निगलतेऽं वट ।

केन्द्रेणिया कार्य ६, ६०।—बहुपदार; मृन्मोदर
अतिपात्र कान या मांठिका छुन्ना या पीरके भरना,
नारिका भाग कोर छुन्नी हुई; मिट्टी मांठिके विनविदिपनते।

संस्करण ६, ६० ।—दशमवीं शीत, दशमसुत, मक
 शीत शीतकी सुत, सुतकी शीत दशमसुत दशमसुतकी दशम
 शीतकी सुत, सुतकी शीत दशमसुत दशमसुतकी दशम
 सुतकी सुत, सुतकी शीत दशमसुत दशमसुतकी दशम
 सुतकी सुत, सुतकी शीत दशमसुत दशमसुतकी दशम
 सुतकी सुत, सुतकी शीत दशमसुत दशमसुतकी दशम
 सुतकी सुत, सुतकी शीत दशमसुत दशमसुतकी दशम

नारियल तेल का उपयोग —

साहसिकविद्या १, १० ।—दशमोऽथ पुत्रस्य कथं नो
कथं न ।

१. अथर्ववेद २. अथर्वश्रौतसंहिता ३. अथर्वसंहिता ४. अथर्ववेद
 ५. अथर्वश्रौतसंहिता ६. अथर्वसंहिता ७. अथर्ववेद ८. अथर्वश्रौतसंहिता
 ९. अथर्वसंहिता १०. अथर्ववेद ११. अथर्वश्रौतसंहिता १२. अथर्वसंहिता

[illegible]

फासफोरस ६ ।—मृदु और द्रुत भाड़ी , सूखा और गर्म
 चमड़ा । छातीमें वेदना उत्पन्न करनेवाली खाँसी; केकड़ेमें जलम
 रहनेकी वजह कुछ हरे रङ्गका दुर्गन्धपूर्ण श्लेष्मा निकलना;
 प्रायः ही पसीना और सदरामय , चीज देह ।

फेरम मेट ३ विचूर्ण ६ ।—केकड़ेमें रक्तस्राव ; हाथ-
 पैरका फूलना , सदरामय , शरीरमें रक्तकी कमी , गुर-गुर
 खाँसी और छातीकी यन्त्रणाके साथ रक्त निचलना ।

पलमेटिला ६ ।—रोगकी पहली अवस्थामें, जिस समय
 चर्मरोग होनेकी वजह तब या सर्बिद्वार पदार्थ या काष्ठ
 ज्वार आसन नहीं पचता ; रात्रिके समय खाँसी और
 श्लेष्माकी उड़ि , अधिक परिमाणमें गाढ़ा पीला और कड़वा
 श्लेष्मा ।

नाइकोपडियम १२, ३० ।—आमाशय और सदरकी
 वेदना , चर्निहि क्षुब्धनेमें म्लोष चर्मरोग , रक्तमिश्रित
 जलजल श्लेष्मा गुर-गुर खाँसीमें धीमे-धीमे कनाकी गालि ।
 केकड़ेमें जलम दुर्गन्ध उड़ि । सामान्य मात्रामें भी पेट फूल
 जाना ।

आरसेनिक ६, ३० ।—रोगका मध्य अवस्थामें विशेष
 वमन उब-उब ३ सदरामयमें पड़-पड़ उठान का जानी है ।

हिएर सलफर ६ ।—स्वरभङ्ग ; खांसते-खांसते जेना
 और रह या पीव निकलना ; लेटनेसे खास-प्रखासने कष्ट ;
 गण्डमाना धातुवाले सुवक्-युवतियोंके सिधे यह औषधि और
 भी उपकारी है ।

सलफर ३० ।—समय-समयपर ; विशेषतः रोगके
 अधिक समयका होनेपर यह दवा देना चाहिये ।

एकोनाइट ६, डोसेरा ६, टानाम ६, वापोनिया ६ समय-
 समयपर उपयोगी हो सकते हैं ।

पथ्यादि ।—बकरीका दूध, गौका दूध, घृत, मक्खन,
 छोटी-छोटी मछलियों या बकरीके मांसका मोरवा, सूजीकी
 रोटी, मूंग, परवल आदि सुप्य हैं । इस रोगमें कांड
 तिवर आयल उपकार करता है । फूनिस्का व्यवहार न करना
 ही अच्छा है । फिर भी ; हिम और गीतसे रोगीको
 बचाना चाहिये । रात जागना, अतिरिक्त परिश्रम और स्त्री-
 सङ्गाम निषिद्ध है ।

बहुमूत्र । (Diabetes)

वङ्गानके कवि भारतचन्द्र राय शर्मा डेम्बचन्द्र सेन,
 राजर्षिनिविहारट कलदास पात्र पद्मेश गुप्त —

विद्यासागर महामय प्रभृति महोदयगणने इसी रोगसे प्राण-
त्याग किये हैं। इस रोगकी उत्पत्तिका कारण पात्रतक
निर्णीत नहीं हुआ है। इस रोगकी प्रथमावस्थामें चमड़ा
शुष्क और खुरखुरा, अत्यन्त प्यास, अतिमय सुधा, दन्त-
मूल स्कीत; कोष्ठबद्ध, धारदार मूत्रत्याग, शरीरकी
शीथता, ग्राम-पद्मामसे दुर्गन्ध, जिह्वा कटी हुई और चारु,
अञ्जुजैषा मज्ज प्रभृति लक्षण प्रकट होते हैं। क्रमशः सुधा-
मात्र्य; शरीर जीर्ण-शीर्ण, पदमल स्कीत, दुष्ट व्रण या पृष्ठा-
घात; स्त्रियोंका जरायु-कण्डूयन; पुरुषकी कामेच्छा प्रबल
प्रभृति लक्षण प्रकट होते हैं। अन्तमें फेफड़ेकी जलन, चर्बी
आसी प्रभृति लक्षण प्रकट होते हैं। रोगी दिन-रातमें ४
से २० मेर वजनतक पेशाब करता है। मूत्रमें चीनी रहे, तो
रोग मधुमेह और चीनी न रहे, तो मूत्रमेह कहनाता है।
मूत्रत्यागके बाद उसपर यदि मक्खियाँ या चींटियाँ लगें, तो
यह समझना चाहिये, कि उसमें चीनी है।

चिकित्सा। सिजिजियम एम्बोलिनम १X । -

यह कासे जामुनके बीजका चूर्ण है, रोगकी सभी अव-
स्थामें दिया जा सकता है। इससे खेतनसे मूत्रका परिमाण
और चीनीका भाग घटता है।

एमिड कामफोरिक १X, ६ । - चायुमण्डलके किसी

शोथ । (Dropsy.)

समस्त शरीर या शरीरके किसी अंगमें जल-सञ्चय होने-को शोथ कहते हैं । शोथ स्थानिक होता है और माध्याह्निक । स्थानिक शोथ मस्तक, उदर प्रभृति शरीरके किसी एक स्थानको आक्रान्त करता है । माध्याह्निक शोथ शरीरके सब स्थानमें होता है । चमड़ेके नीचे जो शोथ होता है, वह पहले पदार्थमें उत्पन्न होता है ; क्रमशः ऊपर उठ मध्याह्निकमें फैल जाता है । श्रोणार्थी रुद्धि, रजोवैलक्षण्य, ममेरिया ऊपर ; पति-रिक्त पारमेनिक मेहन और पुराने उदरामय प्रभृति रोगोंके चलाते शोथ उत्पन्न होता है । इसके होनेपर श्फौत स्थान नर्म और गिलगिला हो जाता और उज्ज्वलीमें दबानेपर बैठ जाता है । इनके साथ साथ चर्दवि, व्यास, गाद-त्वक् खुरभुरा और शुष्क ; जल रक्तका घोहा वेगाव प्रभृति लक्षण प्रकट होते हैं । जलपिण्डको किसी बीमारीकी वजह शोथ होनेपर हमका आक्रमण पहले जाँघ और बाहुएँ होता है । श्रोण और यकृतको पुराने बीमारीकी वजहका शोथ पहले उदरपर आक्रमण करता है । यामो जटरी उत्पन्न करता है । रजोवैलक्षण्यजनित शोथका प्रभाव हाथ, पैर और मुखपर हो सकता है ।

चिकित्सा । आग्नेयिक ६, २२ या ३० ।—

जहाँ तक शोथमें पारमेनिक उदर रुकता है उहाँ

की पीड़ाके कारण उत्पन्न होनेवाली हाथ, पैर या सारे शरीरके शोथमें और झींझा तथा यकृतादिकी विवर्धनजनित उदरीमें । दुर्बलता और शीर्णता ; लाल खुरखुरी जिह्वा ; सूजे और विषमगतिवाली नाड़ी ; हाथ-पैर शीतल ; बारंवार प्यास ; किन्तु शरीर जल पीते ही परित्यजित ; छातीमें दबा रहनेजैसी वेदना ; ग्रसन करते समय घ्रासकष्ट ; गात्रत्वक्का पीला हो जाना ।

एपिस-मेल ६ ।—मूत्रविह्वलितजनित शोथ ; शरीरके वादका शोथ ; गर्भावस्थामें पैरका शोथ ; तरुण शोथमें प्यासका अभाव रहनेपर ; प्रलाप ; उधर-उधर दृष्टि ; दांत कटकटाना ; शरीरके अर्धभागका स्पर्शन ; मूत्र परिमाणमें कम और मलकमें पसीना ।

एपोसाइनम १५ ।—मलक भारी; दुर्बलता; सदा ही तन्द्रालुता या अस्थिर निद्रा ; मृदुगति नाहीं ; कोष्ठबद्ध, किन्तु मलका कठिन न होना ; बेलखुरीमें मूत्रत्याग ; पेटके ऊपरसे छातीतक वजन जान पड़ना ; छातीमें तकलीफ रहनेसे रोगीका बारंवार दीर्घ निश्वास त्याग करना ; हृत्पिण्डकी क्रिया क्षीण ।

डिजिटेलिस ३५ ।—दुर्बल, क्षीण और विषमगति-विशिष्ट नाड़ी . घ्रास-प्रघ्रासमें कष्ट . मुखमण्डल मलिन ;

रोगोंका निरा होकर सो न सकना, हृत्पिण्डका क्रियावैयर्थ्य, हृत्पिण्ड और मूत्रपथिकी बीमारीका मोथ ।

हेलिघोरास १२ या ३० ।—प्रक्षिप्तमोथ ; वस-
व्यसका मोथ, सांख्यिक मोथ और मूत्रविकारके बादका मोथ ।

घ्रात्रोनिया ६, ३० ।—यकृत पीड़ा और कोष्ठवृद्धका
मोथ, गर्भाशयका पेशका मोथ, गर्भाशय या गार्भकी पुति-
र्योहि मिटनेका मोथ, गीठीका मोथ, ग्रामकृष्ट, शुर-शुर
धमि कानीकी वेदना ।

फेरम मेट ६, ३० ।—कालि या पालि रङ्गका चमड़ा ;
चतिगय दुर्धनता, कोष्ठवृद्ध, पाचार्थक बाद वमनोद्रेग, रुजो-
वैकल्यजनित मोथ ।

समय समयपर चाटना ६, कल्पनिजस ६, नाचिमिस ६,
मलवर् ३०, आरक्षोपहितम ३०, एकोनाष्ट ६ प्रभृति
चौर्यद्विधा व्यवहार क्रिया न सकना है ।

पय्यापय्य ।—तद्वत् मोथमें तद्वत् व्यवस्था अनुगण
देना नाचिमि और पुगमि मोथमें पटिकर अनुगण यकृतकी
पीड़ाके मोथमें दुध या मादा दूध निगल है । मोथका
मोथका दूध है किन्तु वह दूध रक्तमें निगल है । मोटी
दूध है किन्तु वह दूधमें देना न नाचिमि मोथका दूध
वत् समान देना नाचिमि तब समय मूत्रविकारजनित मोथ

न हो। ऐसे भोजन में भीतल जलके बटने विरुद्ध दूध देना
उचित है। गर्म जलका खान उपयोगी होता है। रोग कुछ
घटनेपर पुराने चावलका खस, मूंगकी दाल, मीनका शोरवा,
पावल, बैंगन, नैमुआ प्रभृति देना चाहिये।

— — —

रक्तस्वलपता । (Anæmia.)

अपरिमित रक्तस्राव, रुक्तक्षय, अतिरक्तः, मलेरिया,
शोराबी इति अदृशमय प्रभृति रोगके बहुत समयतक भोजन-
पर रक्तका क्षान् वधाभाव घट और लक्षणां दृष्ट जाता है।
इसका नाम है—रक्तसन्धता। इस रोगमें खोलीं और जोटी-
का रक्तहीन हो खंडे दिखाई देता, सारे शरीरमें पाण्डुराई
मोटा, सदा हाव लटका, चरदि, घट पड़ता। मूर्च्छा प्रभृति
मत्सर दिखाई देते हैं।

चिकित्सा ।—मलेरिया रोग-भोजकी रक्तसन्धताके लक्षण
मिश्र १०। सन्ध रक्त का बहुत रक्त होमेंसे यह रोग होमेंपर
एकमेरिका। और चेकम मेट १०। ये लक्षण, रुक्तक्षय, रक्त-
स्राव और रुक्तसन्धता होमेंपर दृश्य। और पाण्डुराई दिख
१। मोटा, रुक्तसन्धतादि का रोगों की प्रति दृश्य
पाण्डुराई १०। रुक्त सन्धताके लक्षण रक्तस्राव पाण्डुराई
१। मलेरिया रुक्तस्राव रक्त रोगों के लक्षण दिख १०।

इस औषधिपौधा कोई फल न होनेपर सबकर ३० दो दिन भोजन करा और दो दिन बिना औषधि के रखना चाहिये । इससे बाद लक्ष्मणानुसार ऊपरको कोई औषधि पुन भोजन कराना चाहिये । यदि इसमें भी कोई उपकार न हो, तो जेट्टाम मसूफ ३० देना चाहिये । ३३ यह औषधि रोगीकी प्रायः सभी चरम्याभि फलपद है । इस पुस्तकका 'ग्रीवा' 'शदरामय' 'चतिरत्रः' 'पुराणो मूर्तिता' पश्चिमी रोगीका वर्णन देखा चाहिये ।

नियम ।—रिमा द्रव्य साधारण करना चाहिये, जो पुटिकर हो और भोजनमें इत्रम हो जाये । सवेरे और मध्य्या टहनना और सांझ कोठरीमें रहना चाहिये । सदन हो, तो नदी-तल या कुछ वर्षे जनमि छोड़ा नमक मिना नहाना चाहिये ।

४ । स्नायुमण्डलके रोग ।

मस्तिष्कके माय खादुको स्नायुमण्डल कहते हैं । इस स्नायुमण्डलमें दस चट्टन मस्ति बिगै है । इसी मस्तिमे दन्ति-रिन्नादि मस्तिके समस्त यन्त्र चरना-चरना कार्य किया करते हैं । इसी मस्तिमे इस हाथ-पैर बिजाने हैं, इसी मस्तिमे इस सोचने-समझने हैं ।

माथा और माथेको ढंकनेवाली भिल्लीका प्रदाह ।

तीन परदेसे माथा ढंका है । इनमें प्रत्येक परदेको माथा ढंकनेवाली भिल्ली कहते हैं । माथे और माथेकी ढंकनेवाली भिल्लीके प्रदाहकी चिकित्सा एक साथ लिखी जाती है । लक्षण :—पतिगय ज्वर; प्रबल गिर; पीड़ा ; माथेकी वेदना ; प्रनाप . वमन . मुखमण्डल लाल ; द्रुतगति नाड़ी ; कपाल और गलेकी धमनियोंका स्पन्दन ; कोष्ठबद्ध ; वमन या मितर्मी , निद्राशून्यता , रोगके पारम्भमें पांखोंकी पुत-नियां छोटी रहें , किन्तु बर्हितावस्थामें फैल जायें और उस समय पांखोंमें प्रकाश बरदाश्त न होना । रोगकी प्रबलतावस्थामें कभी-कभी दांत पोसनेकी इच्छा होती है, गिर घुमता है, श्वास-प्रश्वासमें कष्ट होता और पेशाब पम्पगन्धविशिष्ट होता है ।

कारण ।—गिर पहना ; किसी तरह गिरमें चोट पाना ; अधिक समयतक धूपमें घुमना ; मानसिक अवसन्नता या उत्तेजना, प्रभृति इस रोगके कारण हैं । दन्तीमें यह रोग अधिक दिखाई देता है ।

चिकित्सा ।—चोट लगनेसे माथेमें प्रदाह उत्पन्न होने तथा ज्वर रहनेमें पारनिका १ और एकोनाइट १३ पर्यायक्रमसे,

इसीसे माय प्रलाप ; मझिष्क उचास, चतु भास प्रभृति लक्षणमें
 आरनिक्ता ६ और बेसेडोना ६ या ३० पद्यायक्तमसे प्रयोग
 करना उचित है । माथेमें चलोच प्रखर वेदना और लमहे माथ
 माथ रातको मृदु प्रलाप , नींदमें एकाएक चौक उठना प्रभृति
 लक्षणमें आपोनिशा ६, ऐलिबोराम ६ या मजफर ३० देना
 चाहिये ।

— — —

शिरःपीड़ा । (Headache.)

शिरःपीड़ा अन्यान्य बीमारियोंका लक्षण
 मात्र है ।

निकित्ता । एकोनाइट १२ या ३० । — रक्तमण्ड-
 प्रलित शिरःपीड़ामें भयानक वेदना ; ज्ञान पड़े मानो शिरसे
 चन्द्रबो सब चीजें बाहर निकलना चाहती है । मसद-मसद-
 पर चयाचमें टप-टप वेदना, यक्षान्क, बि चाये भी दर्दने
 चाखाना हो ; हिलने होलने, शिर झुचाने, हलचल और
 निद्रामवाचमें दर्दमें चमो ज्ञान पड़े ।

आरनिक्ता ६, ३० । — रक्तमण्डप्रलित या सामानिक
 दोषप्रलित शिरःपीड़ा ; चायेबो दमचोहा बरने ज्ञान
 पड़ना ; चायेबो यदि चायेगा या चमिचकायेगा दिवारी

देना ; पाँखोंमें ज्वाला ; माघमें उत्ताप ; गिर, कनपटी और गलेके नसोंका स्पन्दन ; सद्यश्च, प्रकाश, हिलने और गयनसे दर्दकी हृदि ; स्थिर हो बैठनेसे पाराम ।

ब्राह्मोनिया ६, १२, ३० ।—रहस्य और वातजनित गिरःपीड़ा ; हिलनेसे हृदि ; गिर घूमना ; माघमें बड़ा वजन, भुक्तानेसे ऐसा जान पड़े भानो भाघा फट जायेगा । कपाल और कनपटीमें वेदना ; दधानेसे वेदनामें कमी ; पाघे गिरमें, विशेषतः दाहने वेदना ; बारंबार सद्धार उठना और पित्त-धमन ; गिरःपीड़ाके बाद नाकसे रक्त निकलना ।

केलकेरिया काव्व ३० ।—अतिरिक्त मानसिक चिन्ताकी गिरःपीड़ा ; भयानक गिरोवेदना, विशेषतः सुबेरे ; रातको शरीरके ऊपरी भागमें अतिशय पसीना ; खाली पेटमें बारंबार सद्धार उठना और माघिका शीतल जान पड़ना ।

चायना ६, १२ ३० ।—कानमें मन्-मन् शब्द ; साल मुखमण्डल ; शारीरिक दुर्बलता ; बारंबार जुम्हाड़े ।

इम्पेसिया ३, ६ ।—दारुण शोकसे गिरःपीड़ा ; गुल्म-वायुग्रस्त रोगीकी गिरःपीड़ा, कोटा ठोक्नेजैसी गिरःपीड़ा ।

लितिनियाम टिग्री ६ ।—माघमें वेदना और वजन जान

पड़ना । दोनों हाथोंमें शिरका बंध सन्धाननेकी रक्छा । खुनी
हवामें बेदनाकी हृदि और सूर्यास्तके समय गान्ति ।

नक्सबामिका ६, १२, ३० ।—शिर धूमना; कपाल और
कनपटीके नमोका स्पन्दन , विदीर्णवत् बेदना ; वमन या
या मितली ; कोष्ठवह ; आहारोपरास या मानसिक परि-
श्रमके उपरास और शिर भुक्तानसे पोड़ाकी हृदि ; बनवान्
या रक्तप्रधान मनुष्योंकी शिरःपीड़ा , चर्द्धचिशूल, जो प्रातःकाल
आरम्भ होकर प्रखर बेदना उत्पन्न करे और सूर्या समय घट
आये ; चम्र या पित्तवमन ।

पलसोटिला ३, ६, १२ ।—परिपाक-कार्यकी मुराबी
या अतिरिक्त परिमाणसे तैल या घीकी चौरा या सेनेकी शिरः-
पीड़ा ; स्त्रियोंके जननवन्धके क्रियाविकारकी शिरःपीड़ा ;
एक और कालके पोड़ेकी तीव्र बेदना, ऐसा ज्ञान पड़े मानो
कोई काँटा ठोकता हो ।

फासफोरिक एसिड ६, ३० ।—छायाविक्र दोर्ल्यन्ध
और धातुदोर्ल्यन्ध जनित मस्तक और गर्दनकी पीड़ा, श्वर-
शक्ति का क्षय ; दृष्टि-शक्तिकी कमी और कानसे कम सुनाई
देना ।

सिपिया ६, १२, ३० ;—मस्तकमें वजन ज्ञान पड़ना
और कौनसेप्रेमा कष्ट , रजोवैमल्यजनित वमन या मितलीके
साथ शिरःपीड़ा , कोष्ठवह ।

वेराट्रूम विर ६, ३० ।—मस्तक भरा दुपां और

वज्रनी, नसोंका खन्दन, अचेतनावस्था, कानमें सी-सी शब्द,
बमन या मित्तलौके साथ उदरामय ।

पथ्यापथ्य ।—घोड़ाकी पहली अवस्थामें कुछ न खाना
हो अच्छा है । अम्लजनित शिरःघोड़ामें दूधके साथ घोड़ा
पूनेका जल मिला पोना अच्छा है । दवानेसे यदि उपकार
हो, तो गीला वस्त्र शिरमें बांधनेसे लाभ हो सकता है ।

संन्यास । (APOPLEXY)

स्वस्थावस्थामें चलने फिरते या टहलते समय एकाएक गिर
पड़ने और सम्यक् या प्राणिक रूपसे अचेतन्य हो जानेकी
संन्यास कहते हैं । तीन कारणसे यह रोग उत्पन्न होता है—
(१) मस्तककी रक्तकी नालियोंमें अधिक रक्त हो जानेकी
वजह; (२) मस्तककी रक्तकी नालीके टूटनेसे अधिक रक्त
सरन होनेकी वजह और (३) एकाएक मापमें जनमच्चय
होनेकी वजह । यह रोग कभी धीरे-धीरे और कभी एका-
एक होता है । भला-बुरा पादसी एकाएक गिर पड़ता और
बन्धियवान तथा सधुरण-वक्ति खो बैठता है । किन्तु उससे
स्वाप्त-प्राप्ताप्त या रक्तसञ्चालनकी क्रिया ज्योंकी त्यों रहती है ।

उस समय पूर्ण, नटु और द्रुत नाड़ी, चतु तारा विस्तृत, या एक चतुतारा सङ्कुचित और दूसरा विस्तृत, पक्षाङ्गमें या सर्वाङ्गमें पँठन, मुख एक और पाकट आदि लक्षण प्रकट होते हैं। फिर; कभी-कभी रोगीके एकाएक नूच्छिंत होनेसे पहले कई दिनतक मस्तक झुकानेसे मितली, नूच्छाभाव, शिरःपीड़ा, मस्तकके ऊपरी भागमें गर्मी, कोष्ठवृद्ध, पेयावका परिमाण कम, चित्तचालस्य प्रभृति लक्षण प्रकट होते हैं। और एक तरहके संन्यास या पक्षाङ्गके पक्षाघातमें शिरका वजनी हो जाना, नाकसे सर-सर रह गिरना, कानोंमें एक तरहका शब्द अनुभव, नाड़ी पूर्ण और द्रुत, किसी-किसी पङ्क्ति की अवगता, वमनेच्छा, चलनेकी शक्तिका अभाव प्रभृति लक्षण दिखाई देते हैं। मद्यशानादिका अल्पाचार, अपरिमित पान-भोजन, कम्बेपर वजनी चीजका दवाव, प्रशस्त छाती और शुद्ध शीघ्रा, प्रतिग्रह मानसिक चिन्ता, रजोरोध, द्रुतपिण्डका क्रियावैषम्य प्रभृति विविध कारणवश संन्यास रोग उत्पन्न होता है।

चिकित्सा। एकोनाइट ३५।—पूर्ण द्रुत और सदल नाड़ी, गात्रवर्धन शुष्क तथा उष्ण, जिह्वाके पक्षाघातकी वजह वाक्यकी जड़ता।

आरनिका ६।—बृह मनुष्योंके माथेमें रक्त संचित होनेपर।

वेलेडोना ६।—चैतन्य लोप; वाक्य-रहित, मुख-

मण्डन लाल पीर स्वीत; माघे पीर गर्दनकी रक्त बहानेवाली
नानियोका सन्दन; सुखमण्डन पीर हाथ-पेरमें चासेप;
भूतबन्ध या बैलवरीमें भूतल्याग ।

श्रोपियम ६, ३० ।—तन्द्रा या माटी निद्रा यानी संज्ञा न
रहना; पूर्ण या मृदु नाड़ी, विषम शब्दयुक्त श्वास-प्रश्वास;
सुखमण्डन स्वीत पीर जाल; अधखुली आँखें या चक्षुतारा
विस्तृत, हाथ-पेर गीतन, रक्त बहानेवाली नभोवे रक्तस्त्राव ।

नक्सवमिका ६, १२, ३० ।—माघेमें रक्त सञ्चित
होनेके संन्यास रोगमें; माघेवे रक्त या रस खरित होनेपर;
अतिरिक्त आहार, मद्यपान या रात्रिजागरण प्रभृति अत्याचार-
से होनेवाला संन्यास ।

मात्रा ।—प्रबल अवस्था में २+३० मिनट बाद एक-
एक मात्रा ।

पथ्यापथ्य ।—अन्न, प्यञ्जन, दूध, ताजो मइनीका
गोरवा सुपथ्य है । चाय, कड़वा, मद्य, मांस, छत या गर्म
मसालेसे बनी उत्तेजक चीजें निषिद्ध हैं । रोगके समय हाथ-
पेर गीतन हो जानेपर गर्म जलसे सेंक, माघेपर गीतन जलको
पट्टी पीर पहननेके बन्धको ढीला कर देना आवश्यक है ।
ऐसा यत्न करना चाहिये, जिससे रोगीके पास पहुँचनेवाली
सूक्ष्म वायुमें बाधाबट न हो ।

निकटिमा । रोगीको जिह्वा बाहर निकल आई हो, ती छेदे भोग्न कर देना चाहियो । दात गटि बैठ गये हो, ती छेदे खोच नमरे खोच कात्तै या एक टुकडा नार्मलकको या एक लण्ड कण्टको काटो घोटभो बना रम्य देना चाहियो । रोगीको मुख पट्टा झपला खोर नमको नाचक वाम नारट्टे ट चार्ल र्मिलन मान्छो खोचि रमना चाहियो । रोगी जर मवत्र चयस्यामि वडै, तब लज्जबानुसार चामि निखो खोचधोत्रा मर्याद करना चाहियो ।

मोच, मग, चाल्मन म्यानि या चिमो तरचरे विगि-
 तमित लक्ष्म राममि मेल्म रजनमे रम्मेमिया ६ । चय-
 लता विस्तृत । खिर खोर मोत्र दृष्टिविगिट चयु-
 मेल्मरचर लज्जगच चयित हो जालेको वत्रच निर पवना ।
 जम्बे छिन्न बाहर निहबना चादि लज्जचडै र्मिलन बावडो ६६ ।
 लक्ष्म रोगमि रोगका प्रथम चाल्मन चोनेमि खनि जामाचर
 दात खोच जाल्ममि निर ६३ बाव देना चाहियो । लज्जच
 लज्जचरे चयु, लज्जमल्लम जाल चयुनार विस्तृत भोग
 रम् ६६, रम्मेमे चयुष्ट होना खोच लज्जम प्रथमि लज्जचडै
 लक्ष्म रोगमि मेल्म ६६ । चाल्मन विनमन खोर लज्जमल्लम
 लज्जचरे चोनेमि विनमन मरेटिचाम ६ । जम्बे विनम । निर
 चयुष्ट चोनेमि खोच लज्जच ६ खोच लज्जच ६० । विगि-
 चयुष्ट रोग चोनेमि विनम ६६, मेल्मल्लम ६६ विनम दा टिक

क्रियम ६ । धातुदौर्बल्यके नृगी रोगमें एसिड फस ६, फास-
फोरस ६, चायना ६ या फेरम ६ । भयसे नृगी रोग होनेपर
पोपियम ३० या एकीनाइट ३५ ।

गुल्म या मूर्च्छागत वायु । (HYSTERIA.)

वायुर्वेदोक्त गुल्मवायु और हृष्टिरिया दोनों एक रोग नहीं; फिर भी, इनमें सादृश्य दिखाई देता है । साधारणतः स्त्रायवीय विकारसे यह रोग होता है । इसीलिये पेट फूलना ; कष्टकर ह्रिचकी ; दारुण श्वासकष्ट और श्वास-प्रश्वासमें रुद्ध शब्द ; स्वरभङ्ग ; पेटसे गलितक गोलेजैसा कोई पदार्थ चढ़ना ; मस्तकमें वेदना प्रभृति उपसर्ग दिखाई देते हैं । हृष्टिरियामें सम्पूर्ण ज्ञान लोप नहीं होता । अनेक स्थलमें जरायु-विकृतिप्रयुक्त यह रोग होता है । युवती स्त्रियों और कभी-कभी पुरुषोंको भी यह रोग होता है ।

चिकित्सा ।—मूर्च्छाके समय केम्फर या मस्कस रोगीकी नाकके पास लगानेसे उसे शीघ्र-शीघ्र चैतन्य हो सकता है । स्वस्थावस्थामें लक्षणानुसार निम्नलिखित दवाओंके देनेसे रोग दूर हो सकता है । रोगी सदा ही विषादयुक्त और अस्थिर ; नियमित समयमें अधिक दिन स्थायी अतिरिक्त परिमाणसे रजःस्राव या विसृजल ही रजोरोध होकर गर्भागयमें रह

[illegible]

धनुष्टङ्कार । (TETANUS)

इस रोगके आक्रमणमें शरीर धनुकी तरह टेढ़ा हो जाता है । यह दो तरहका होता है,—स्वयम्भूत और आभिघातिक । रक्त दूषित होनेसे सायबिकमण्डली विकृत होनेपर जो धनुष्टङ्कार उत्पन्न होता है ; वह स्वयम्भूत धनुष्टङ्कार कहलाता है । शरीरके किसी अंगमें चोट लगनेपर आहत स्थानमें सायुको उत्तेजना होनेसे जो धनुष्टङ्कार होता है ; वह आभिघातिक धनुष्टङ्कार कहलाता है । इस रोगमें गर्दन सख ; गलेमें वेदना , रोगीका मुख हर्षयुक्त ; मुखमण्डलको पेशियोंके कठोर होनेपर उनमें आघेय या तनाव ; मुखमण्डल यातनायुक्त ; एकदृष्टिसे देखना आदि लक्षण प्रकट होते हैं । अन्तमें सारे शरीरमें आघेय उपस्थित होता और वह धनुकी तरह टेढ़ा हो जाता है । कोई-कोई आगे ; कोई पीछे झुक जाते हैं । यह रोग सभी उम्रमें हो जाता है ।

चिकित्सा ।—स्वयम्भूत धनुष्टङ्कारमें प्रबल आघेय न रहने और आघेयकालमें शीत और घर्ष प्रकट होनेपर एकीनाइट रेडिक्ल । आघातजनित धनुष्टङ्कारमें रोगका आघेय घम-घमकर प्रकट होने और रोगीके पीछे झुक जानेपर मक्खनमिका ६ । आभिघातजनित धनुष्टङ्कारमें दुर्निवार प्रबल आघेय रहनेपर एसिड हाइड्रो ६ । रोगीका सारा शरीर सख हो जाना ; एकदृष्टिसे देखते रहना ; बहुत समयतक चैतन्य न होना , नाना

प्रकारकी चट्टविकृति, बहुत समयके बाद आये; स्वर्ग
कारनेमें वृद्धि, ग्राम प्रग्राममें कष्ट, मुखमें छल मान; सुषये
केम निरुत्पत्ता; पौष्टिकी खोर भुज जाना चादि लेशचर्म
मिच्छित्ता निरोमा ६। आघातजनित धनुषद्वारमें चेतन्य
रहने खोर खामरोधता उपक्रम होने या भारी गरीरके कभी
नर्म, कभी मृग प्रभृति उपमर्गमें नक्षत्रमिका १४। निबदण्डपर
बराबरी प्रयोग हो मुक्तता है।

मात्रा।—रोगके पूर्वसूचक प्रकट होते ही २-३
मिनट बाद एक मात्रा पोषधि देना चाहिये।

जलातङ्क । (HYDROPHOBIA.)

पातल कुत्ता, ख्यात, बिजो इत्यादिके काटनेमें यह रोग
उपस्थित होता है। इन पातल पशुओंके दातया नखोंके किसी
आक्रममें जख्म होता खोर लघु जख्ममें गाल जन आनिमें लघु
मांस लघु पदका विष गरीरमें प्रविष्ट करता है। पातल पशुके
काटने को रोग उपस्थित नहीं होता। १८१८ दिनतक प्रायः
हो रोगका खोर भी लघु प्रकट नहीं होता। खपड़पर
काटनेमें पशुकी गाल खपड़ खोपर रह जानी है; मनुष्यकी देहमें
नहीं आती। संभवके १८१८ दिन बाद लतआक्रममें कामाज
प्रदाह होता खोर लघु दातके आक्रममें खपड़भी होती है।

इसके बाद पश्चिम चित्त ; स्वभावमें चिह्नचिह्नापन ; रातको भयङ्कर स्वप्नदर्शन ; गलेकी पेशियोंके महुचित हो जानेसे गर्दन सख ; किसी द्रव्यके निगलनेमें कष्ट ; जल या जलीय पदार्थ देखते ही भय आदि सचष प्रकट होती हैं । इसके उपरान्त क्रमशः रोगी निर्जल हो मर जाता है ।

चिकित्सा ।—पागल पशुके काटते ही जख्मके ऊपरका स्थान कसकर बांध देना चाहिये । इसके उपरान्त जिसके मुँह या मसूहोंमें जख्म न हो : उसको चाहिये, कि वह जख्मको घूस उसमें कुछ रह निकाल ले । इसके उपरान्त लोहा तथा उस स्थानपर दवा या कारबोलिक ऐसिड या नाइट्रेट आफ सिल्वर द्वारा घतस्थानको जला देना चाहिये । इसके उपरान्त ट्रामोनिडम १५ देना चाहिये ।

पक्षाघात । (PARALYSIS.)

किसी पक्ष या पक्षाङ्गके स्वयंज्ञानरहित या गतिरहित यानी अवयव हो जानेपर उसे पक्षाघात कहते हैं । पक्षाघातके कई रूप हैं.—मेरुदण्डकी चोट पहुँचनेका पक्षाघात, मुख-मण्डलका पक्षाघात सकम्प पक्षाघात निम्बाङ्ग — पक्षाघात ।

चिकित्सा । --श्रुतिगतिकी सत्यता और कर्म-पादि

काय हह मनुष्योक्ति साध्यादिक पक्षाघातमें और सुषमण्डल
तथा निहाके पक्षाघातमें घेरावटा कार्य ६. १० । सुषमण्डल,
स्यंगानो और गुवागवर्ध पक्षाघातमें कटिकर्म ६. १२. १० ।
पक्षाघात चक्रवर्ग करनेमें अनुभव न हो, किन्तु कण्टकादि
विह करनेमें अनुभव हो और चात्रान्त व्याग भ्रुन-भ्रुन को;
चर्वाहुको अवगता, तद्वत् पक्षाघातमें एकोनाष्ट १५ । जीघमें
वातत्रयो वेदना, दृष्टिगतिही चीलता, गतको मूत्रवेग धार
करनेमें अवसर्प, पलमेंमें वगव पादि लक्षणमें वेनेडोना ६ ।
अपरिमित दुःखव्यवहित अवसर्प या पक्षाघातमें पावयोव
६ या १० । वाय-पौरके मन्दन, छाद्युमण्डलको बीमारोके
पक्षाघातमें मार्चवत् ६ । कटि विह करनेमें वेदनाहीन,
व्यर्थ करनेमें अनुभव न होना, ममिअलके कड़ कड़ मन्द
काय चर्वाहु पक्षाघातमें और निम्नाहुके पक्षाघातमें कश्चित्काय
३ । हृत्ति पक्षाघातमें कोनियम ६ । अपरिमित मद्यग-
त्रित वृद्धयोश्च छाद्युका पक्षाघात होने और हयोके काय
वर्धनेच्छा, कोटवह, अद्वि प्रभृति लक्षणमें मध्यमिच्छा ६ ।
पक्षोके पक्षाघातमें त्रिमिमिदम ६ ।

स्नायुशूल । (NEURALGIA.)

स्नायुकी वेदनाकी वजह नाना स्थानमें टप-टप कीधनेजैसी जो ज्वानाकर वेदना होती है, उसीको स्नायुशूल कहते हैं। यह शूल कई प्रकारका होता है :—मुखमण्डलका स्नायुशूल, चर्दगिरःशूल या चधकपाली, पार्श्वशूल, गृध्रसी कमरके नीचेकी। भीतरके यन्त्रोंमें भी स्नायुशूल उत्पन्न होता है। जैसे,—पामाशयमें; हृत्पिण्डमें, यकृतमें, डिम्बाशयमें, और अण्डकोषमें। मुखमण्डलका स्नायुशूल और गृध्रसी प्रायः ही दिखाई देता है। चोट, दाँतमें कीड़े, शीत लगना, चत्वाचार-जनित स्वास्थ्यभङ्ग प्रभृति कारणसे यह रोग उत्पन्न होता है।

चिकित्सा ।—मुखमण्डलके स्नायुशूलमें,—बेलेडोना, थारमेनिक, एकोनाइट, कलोफाइलस, म्यारिजिनिया और फामफोरस। बाधे गिरके शूलमें,—थारमेनिक, इम्मेरिया, कफिया, चायना, जिनमिमिशम, नरुवमिका और बेलेडोना। पामाशयके शूलमें,—थारमेनिक, एलोत्र कलोसित्य, नरुवमिका और लाइकोपडियम। हृत्पिण्डके शूलमें,—क्वाकटस, बेलेडोना, येगाटुमविर और म्यारिजिनिया। गृध्रसी शूलमें,—कैमेमिना इर्नमिया, कलामित्य, थारमेनिक, लाइकोपडियम, प्रमदस मनफर और फामफोरस। इन सब दवाओंकी घट शक्तिमें व्यवहार करना चाहिये।

आरसेनिक ६, १२, ३० ।—रोगी अत्यन्त शूल,

अथ या विषयभावापन्न, सुहृद दुर्बल, विद्यामवान्, मोक्षप्रयोगी, विनयतः रात्रिबाल्ये रोगी दृष्टि, ममेरिया-
जात-छायाशुभल ।

पासपोरम ६, १० ।—कुलमण्डलके छायाशुभल ।

एवोनाट्ट ६ ।—अपान्नी, गालने और मण्डलमने

होवकर पकड़ने या दहा बालनेके भी दृष्टता, मण्डलमण्डलके
कुलमण्डलके भी दृष्टता और मण्डलमने ।

येनेरोना ६ ।—अर्धमण्डल, जो अर्धमण्डलके दृष्टे और

अर्धके बाह्य कुलमण्डलके दृष्टता ही, कुलमण्डलके दाहिने
पार्श्वके छायाशुभल, मनेके मनेके विष्टे दृष्टता ही
छायाशुभल ।

मण्डलमण्डल ६ ।—अपान्नी और कुलमण्डलके बाह्यके

दृष्टता मण्डलके दृष्टता मण्डलके दृष्टता मण्डलके दृष्टता मण्डलके दृष्टता
मण्डलके दृष्टता मण्डलके दृष्टता मण्डलके दृष्टता मण्डलके दृष्टता
मण्डलके दृष्टता मण्डलके दृष्टता मण्डलके दृष्टता मण्डलके दृष्टता

मण्डलके दृष्टता मण्डलके दृष्टता मण्डलके दृष्टता मण्डलके दृष्टता

मण्डलके दृष्टता मण्डलके दृष्टता मण्डलके दृष्टता मण्डलके दृष्टता
मण्डलके दृष्टता मण्डलके दृष्टता मण्डलके दृष्टता मण्डलके दृष्टता

लगनेसे बाँधे जाती हैं। हान और प्रनेहसे भी बहुप्रदाह हुआ करता है।

लक्षण ।—बहुका मीतांग नान ; बाँधोंसे जल या पीव निकलना ; बाँधोंकी पलकोंका लुट जाना , कीचड़ निकलना ; दानू गिरने या काँटा घुभनेजैसी वेदना ; टप-टप टपकना ; प्रकाश मद्ध न होना ।

चिकित्सा।वैलेडोना ३X ।—रक्तजन मान बाँधे ; पलक वेदना , बाँधोंके किनारे सूजन या टप-टप टपकन ; दोनों गान सान , प्रकाश या सूर्योत्ताप मद्ध ।

एकोनाइट ३X, ६ ।—दात, प्रनेह या रुदोंके तरफ बहुप्रदाहने ; सामान्य स्वरभाव ।

मार्किडारियस कर ३ ।—बाँधोंसे जल गिरनेके बाद ही पीव उत्पन्न हो कीचड़ बाँधे , बाँधोंका दन्त हो जाना ; बाँधोंका किमकिमाना मद्ध और वेदना जल पहना , देहने और दाँत हिजानेसे दंत बाँधोंका पतित्य दंत और प्रकाशका मद्ध न होना ।

एपिस मेर ३० । अधिक दाँत निकलना प्रकाश मद्ध जल सूनना कीचड़पेस दंत रुदोंसे सूजन युग्मनिय ३X । दाँत दोदधि मद्ध दाँताने रुदों

की जा सकती है। चाँदो जाल, प्रकाश चमक; नाक-
चाँदोमें चतुर्मुख जल गिरना, बारबार खोज; वेदना;
चाँदोमें गेतामें चौर चतुर्मुख किनारे छोटी छोटी
पुष्पमिषा, चाँदोमें चौर निकलना चौर सूतमें चौर
पुनर्निर्माण पर चाँदोमें चौर चतुर्मुख करे, तो दम बिन्दु ९
एक चाँदोमें प्रथम में मित्रा चाँदोमें चौर देना चाँदोमें ।

आर्जेण्टाम नाट्रिकाम ३ या ३०।—चतुर्मुखी चौर-
के माध्य प्रकाश चतुर्मुखीमें, पुराने चतुर्मुखीमें जब कुछ
चौर रक्तका चौर निकले ।

सल्फर ३, ३०।—चतुर्मुखी प्रकाश चौर चमकी
चौर चौर जाल चतुर्मुखीमें प्रथम, सुई चुभनेमें चौर तीव्र
वेदना, जल जलनेमें हृष्टि या गण्डमानाजनित चतुर्मुखीमें
प्रारम्भिक ६, फासफोरस ६, जलमिश्रित १५ भी प्रयोग
किया जाता है ।

पश्यावध्य ।—चतुर्मुखी पृष्ठिकर स्वाद्य देना चाँदोमें ।
मकली चौर मोती चौर निषिद्ध है । रागोको माफ़ बिजलीमें
सुनाना उचित है । गुलाबजल या कुछ गन्नी दूधसे चाँदोमें
चाँदो देना चाँदोमें ।

यह रोग जोनेवर मज्जवमिका ६, पल्पमेटिना ६ और
मायक्रिउरियम ६, सायना ६ और वेलेडोना ६ ।

साधारण नियम ।—रक्तान्धतासे दृष्टिशीलता उत्पन्न
जोनेवर पुष्टिकर और बलकारक द्रव्य भोजन ; अथवाइनसे
स्नान, विशुद्ध वायु में रहन इत्यादि हितकर है ।

जोनेधोमें वेलेडोना ६, लाइकोपडियम ३० और दिनी-
धोमें माइनिमिया ३०, कामफोरम ६, मयक्रिउरियम एमिड
६ या वेलेडोना ३० देना उपरित है ।

तारकामण्डल-प्रदाह । (IRITIS.)

अश्रुतागन्धो जगो औरवे रक्षित मण्डलको तारामण्डल
कहते हैं । इस मण्डलके प्रदाहयुक्त जोनेवर यदि चौपथि
को न जाये, तो चाँदोमें सकेदो या जालो और देखनेको
गति बट जाती है ।

प्रदाह कई तरहका हो-सकता है ।—आघात वात जोनेवे
वाले या प्रमेदजनित ।

साधारण लक्षण ।—दृष्टिगतिकी चन्दता या दूर-
दृष्टिका चमक टपकभोज या गुथोलाकसे बट, चाँदो मूँद-
नेके दमका दमक मण्डलमें रुई गुथानेसेही पैटना ।

चिकित्सा ।—वातजनित तारकामण्डल-प्रदाहमें

भारनिका ६ और भारनिका नून परिष्ट दग्ग बिन्दु पाध पाव
जलमें मिला प्रति दिन ३।४ बार घों लेना चाहिये ।
प्रदाहके साथ ज्वर रहनेसे एकीनाइट ३.५ और भारनिका ६
पर्यायक्रमसे । यदि मस्तक आक्रान्त हो, तो भारनिका और
वेनेडोना पर्यायक्रमसे । वातजनित प्रदाहमें ब्रायोनिया,
स्पाइजिनिया, युक्लेमिया । गांठोंके वातजनित प्रदाहमें आरसे-
निक, कल्लोमिन्य, ककिठलस या सलफर । उपदंशजनित
प्रदाहमें कालिवाइकम, मार्कमल, एमिड फस । प्रमेहजनित
प्रदाहमें—एमिड फस, मार्कमल, भारजेण्टाम-नाइट्रिकम ।
इन सब औषधियोंकी ६ ठीं शक्तिमें देना चाहिये ।

जाला । (*Muscarolantes.*)

इस रोगमें ऐसा ज्ञान पड़ना है मानो आँखोंके सामने
छोटे-छोटे कीड़े या छोटे-छोटे धूलिकण या सूक्ष्म पदार्थ
उड़ रहे हों । पुराने ज्वर, अपरिमित शुक्रचरण ; रक्षाश्रयता
प्रभृति नाश कारणसे यह रोग उत्पन्न होता है । कारण अनु-
सन्धानकर नून रोगकी चिकित्सा करने ही यह रोग आप
ही आप दूर हो जाता है । अधिकतम म्यनमें निम्नतासे ही
यह रोग उत्पन्न होता है । इसलिये वायना ६ या एमिड
फस ३० प्रायः सभी बच्चोंमें प्रयोग किया जा सकता है ।

धूमदृष्टि या धुन्द । (Glaucoma.)

समय समयपर चाँकि सानने धुन्दलता या जाता है । व्याप्यमानमे यह रोग उत्पन्न होता है । इस रोगका कारण अभीतक प्थिर नहीं हुआ है । सिवा इसके कोई-कोई पीड़ा चानुमदिक रूपमे भी दिखाई देती है । एकानाइट ६, बेने-डोना ६, चारजिण्टाम नाइट्रि ६, कामकोरम ६ समय समय पर उपचार करता है ।

अश्रुनी । (Hordeolum.)

चाँकीको एकबोले ज्वर या नीचे पदाहविगिट एक ताज-को कुम्हो हो जाता है , तबको चानुनी या बिलनी इत्यादि कहते हैं । एकसेटिना ६ इस पीड़ाको दलाम घोषति है । चारजिण्टा कुम्हो कोले चोर समक मूल अनिपर कम जानके कटोर को जाले मकर ३० या दो तिसादिया ६ ।

—

८ । कर्णाग्न ।

कलेट्टाट्ट । [OTITIS.]

कलेट्टाट्ट ३० या ३०० मलमे वंश है चोर कर्ण-
कलेट्टाट्ट ३०० मलमे वंश है इस रोगके कारण

अत्यन्त घटना, स्फीतता और मांसवर्ण दिखाई देता ; साध-
साध स्वर आता है। पटलेमें विकृति न करनेसे वातवा
गहरा अंग भी आक्रान्त होता और क्रमशः दुर्गन्ध स्वास
निकलता है।

चिकित्सा।—प्रघटावस्थामें, विशेषतः शिरःपीडा और
गलेकी व्यथामें देनेहोता है। और गर्मजलकी सौंके। सर्तीके
वर्ण प्रदाहमें पलसेठिना है ; किन्तु यदि वर्ण गर्भतक घटना
और लसीके साध स्वर रहे, तो एकीनाइट है। पुराने रोगमें
नारट्रिक एसिड १ और सल्फर १० देनेकी व्यवस्था है। रुई
बुझानेसेही घटना और वर्णमूलकी समष्ट घटनानि बेसी-
मिलता है।

वर्यगुल । (OTALGIA.)

वर्यप्रदाहमें स्वर और टप टप घटना होती है, वर्णमूल-
में वातमें सिर्ज गुलविह्वल कारण घटना होती है। टप
घटना क्रमशः क्रमशः दन्तगुलतक बढ़ते जाते हैं। जिन
का आवाज कठोर वात का सेलवध टप वर्णमूल ही
कहता है

चिकित्सा।—अंग द गीन मरुत का वातम रोगम
कम दूधके टप टप वर्णमूल दूधम रोग है। घटना टप म

चारनिका ३ । शूलविद्वत् वेदमामे पलमेटिला ३५ । मदी-
मे जोनेवाले इस शूलमें भी पलमेटिला उपकारी है । दन्त-गुनके
साथ-साथ कर्णशूल होनेपर कसोमिला १२, मार्कमल ६ ।

कर्णत्रिण । (Abscess of the Meatus.)

कर्णवर्तकी बगलमें छोटी-छोटी फुन्मियाँ हो वेदना-
युक्त, स्फीत और लाल हो जाती है । इसमें सुननेकी शक्तिमें
व्याघातमय होता है ।

चिकित्सा ।—टप-टप वेदना, लाल और स्फीत होने-
पर बनेडोना ३५ सेवन और बनेडोना ८, बाह्यप्रयोग । बने-
डोनामें उपकार न हो, तो साइलिसिया ३० । पीब जोनेका
उपक्रम होनेपर गोघ्न पकानेके लिये द्विपर सप्तर ६ । प्रदाह
घटनेपर सप्तर ३० ।

कर्णनाद । (Tinnitus Aurium.)

इस रोगके होनेपर कानमें मल मल, कस-कस, भौ-भौ वायु-
ध्वनिवत् शब्द अनुभूत होता है । अन्याय पीडाके बादके उप-
सर्गमें या व्यायविक दुर्लभतामें कर्णनाद होता है । इस रोगमें
मनुष्य धीरे-धीरे बहरा हो जाता है ।

चिकित्सा ।—कानमें घण्टाध्वनि, गजनेत्रत् या मल-

गन शब्द होनेपर एमिड फासफोरिक ३०। प्रातःकाल कानमें गर्जनवत् शब्द और कानके भीतर वारंवार खुजली रहनेसे नकवमिका ६, ३०। कानमें जलप्रवाहवत् कल-कल शब्द अनुभव होनेसे कैमोमिना ६। कुइनाइनके अपच्यवहारजनित विविध प्रकारके कर्षनादमें एमिड नाइट्रिक ६ और चायना २००। मस्तकके रक्तस्रावजनित कर्षनादमें बेलेडोना ६ और वमनके साथ कर्षनादमें बेराट्राम ऐलबम ३। कलकी गाड़ीके शब्दजैसे शब्दमें और हिस-हिस शब्दवाले कर्षनादमें डिजिटेलिस ६

कानमें पीव। (OTORRHOEA.)

हाम, स्वर प्रवृत्ति पीढ़ाके वाट और गण्डमालाग्रस्त बच्चोंके कानमें पीव उत्पन्न होता है। वयःप्राप्त मनुष्योंके कानमें पीव जमा होना वधिरताका पूर्वानुमान है।

चिकित्सा।—अधिक परिमाणसे दुर्गन्ध पीव निकलनेपर घरम नोट ६। कानके पद्याङ्गणमें और नीचे वेदना और सूजनके साथ दुर्गन्ध पीव निकलना : विशेषतः शरीरमें पारिकाटोप रहनेपर नाइट्रिक एमिड ६। पुराना कर्णस्राव, जो बड़ी चेष्टासे चाराम न हो ईनकेरिया काल्व ६ ३०। कानसे रक्तजल जलवत् पतना लगेना दुर्गन्ध पीव निकलनेपर योफाटिस ६। गन्धगुण्य श्लेष्मा या पीव निकलनेपर पलसेटिला ६। कानमें तेज वेदन के साथ पीव या रक्तजल पीव निकलनेपर

मार्कमन । कानके बाहर सूजन और कानके चन्दरमे पतनी धारामें पौब निकलनेपर साइलिसिया ३० । पौब सूख जानेपर बहरा होनेकी चागइ। होनेपर कुछ दिन सक्तपर ३० और फासफोरस ६ पर्यायक्रममे प्रयोग करना चाहिये ।

बहरापन । (DEAFNESS.)

बधिरता तीन तरहकी होती है,—(१) स्थायिक क्रियाके वैषम्यमे, (२) अन्योन्य रोगमे और (३) अन्तर्की बधिरता। प्रथमोक्त दोनों तरहकी बधिरता चिकित्सा द्वारा दूर की जा सकती है ।

चिकित्सा ।—मध्यमोन्नत दुर्बलता और गड़बड़ाता-जनित बधिरतामें ; जब कानमें वाद्यध्वनि तथा अन्योन्य शब्द सुनाई दे, किन्तु मनुष्यकी बात समझमें न आये और कानमें सदा एक तरहका शब्द अनुभूत हो, फासफोरस ३० । रक्त-मध्यजनित शिरःपौडामें कानमें एक तरहके शब्दानुभवके साथकी बधिरतामें चिनिनाम सक्तक ३५ क्रमका विष्णु । अपरिमित शुक्रचयमे श्रुतिशक्तिकी अल्पता होनेपर एसिड फस ६ । सर्दीको तद्वत् बधिरतामें एकोनारट ६, बेसेडोना ६ या पममेटिना ६ और पुरानी अवस्थामें मारकितरियस ६ । स्वर या अन्य रोगके बादकी बधिरतामें बेसेडोना ६, पममेटिना ६, साइलिसिया ३०, चायना ६, सक्तपर ३० और एसिडफस

६। कानकी चन्दर जख्म होनेपर उसका साथ बन्द होनेकी
वधिरतामें सलफर ३०, हिपर सलफर ६, परमनेट ६,
कटिकम ६ और एण्टिम क्रुड ६।

७। नासिका-पीड़ा ।

नाकमें क्षत । (*Ozaena*)

नाककी झेपाकी भित्तिमें क्षत होनेपर दुर्गन्ध पीव या
क्षेद निकलता है। इस पीड़ासे क्रमशः नाककी छोटी या
बड़ी हड्डी नष्ट और मनुष्यकी सूँघनेकी शक्ति लीप हो सकती
है। पारेके अपश्यवहार; उपदंशके क्षत; पुरानी सर्दी;
किसी चीजका नासारन्ध्रमें प्रवेश; पैलक पारददोष प्रभृति
कारणसे यह रोग होता है।

चिकित्सा ।—नाक लाल, स्फीत और वेदनायुक्त;
नासारन्ध्रमें उत्तापबोध और कुछ-कुछ वेदना; पीली
पाभावाला या पीले रङ्गका स्राव; कभी-कभी पाधा जल-
जैसा और पाधा शुष्क पीवदार स्राव प्रभृति लक्षणमें परमनेट
६। तरुण सर्दीमें नाकसे अधिक जल निकलनेपर नाकका
ऊपरी भाग लाल और वेदनायुक्त होनेपर, वादकी नाकका

मध्यभाग बैठने और घानगतिसे मोघ होनेपर ; उसमें पीरदार रक्तमिश्रित या मांसके धोचनजैसा दुर्गन्धमय स्राव प्रभृति लक्षणमें कनिष्ठारक्तम ६ । पारिक अघश्ववहार या उपदंगकी पीड़ाके बाद या पिता-माताके पारद-दीपमें पीनम रोग होने और उसीके साथ प्रदाह तथा म्लीतता सहित नाकसे दुर्गन्ध-मय पीव या श्लेष्मामिश्रित पीवका स्राव होनेपर एमिड गार्-ट्रिक ६ । अतिशय दाह और श्वालाके साथ नाकसे जलवत् पीव निकलने और उसीके साथ क्रीन तथा स्वरभङ्ग प्रभृति लक्षणमें और पुराने नासिकाघातमें पारसेनिक ६, १० ।

नाकसे रक्तस्राव । (EPISTAXIS.)

यह रोग यदि हलका हो, तो इसकी दवा करनेका प्रयो-जन नहीं । किन्तु बारंबार इस रोगसे आक्रान्त होनेपर इसकी दवा करना चाहिये । सम्भवतः एक ही ओरकी नाकसे रक्त गिरा करता है । समय-मसयपर यह रक्त नाकसे न निकल स्वरनाभी, गले या आमाशयमें जा पड़ता है । माथेमें रक्ताधिवश कठिन घोट लगना, अतिरिक्त परिश्रम और खांसीसे यह रोग उत्पन्न होता है । ऋतु बन्द होने या अर्धश्लेसे रक्तस्राव बन्द होनेपर नाकसे रक्त निकलना करता है ।

चिकित्सा :—फेराम पायड ३ चुनै इसकी एक सप्तम दवा है । बहुत अधिक रक्तस्राव होनेपर हेमाभेनिस १ २

आन्तरिक प्रयोग और दो-तीन विन्दु हिमामेनिमं० नाकमें प्रवेश करा देनेसे रक्तस्राव बन्द होता है। रक्तस्रावके बन्द होने या अर्गोबलिका रक्तस्राव बन्द होनेकी वजह नाकसे रक्त गिरनेपर पलसेटिना ६, हिमामेनिंस ३५, पडोफाइलम ६ या सलफर ३०। मस्तक या नाककी चोटसे नाकसे रक्त निकलनेपर पारनिका ३५। घम-घमकर खुब रक्तस्राव होनेपर चायना ६ और कार्बोवेज ३०।

नासा । (POLYPUS.)

शैक्षिक भित्तीके उपाटानसे नासिका-गद्दरमें लहसुन या प्याजकी गांठजैसी सूजन उत्पन्न होता है। यह एक नाकमें भी हो सकती है और दोनो नाकोंमें भी। इस रोगके होनेसे पहले सर्दी होती है। इसके उपरान्त पहले गर्दनमें घोड़ा-घोड़ा दर्द; पीछे सर्वाङ्गमें दारुण वेदना होती और पाखि तथा मुख लाल हो जाता है। बेलेडोना ६ और सेडुइनेरिया १५ पर्यायक्रमसे देना चाहिये।

८। रक्त-सञ्चालन-यन्त्रकी पीड़ा ।

हृद्वृद्धि । (Hypertrophy of the Heart.)

हृत्पिण्डका आकार बहुत कुछ शरीरजैसा है। यह

बढ़नेपर सूत्र गोल और भारी हो जाता है और पेशियाँ भर जाती हैं। अपरिमित व्यायामके कारण रक्तसञ्चालनकी क्रिया बन्द हो जानेसे यह रोग उत्पन्न होता है। लक्षण;—हृत्पिण्डकी क्रिया मंद होनी और हृदय शब्दके साथ स्पन्दन करता है; हृदयके तड़पनेसे एक तरहका कष्ट अनुभव होता है; गला सूखता और खाँसी आती है; परियम करनेसे खास-प्रखासमें कष्ट होता है; नाड़ी चुद और द्रुत हो जाती है। कभी-कभी वक्षस्त्रयका पार्श्वदेग फूल जाता है।

चिकित्सा।—हृत्पिण्डकी क्रियावृद्धि और द्रुतता, वामपार्श्वमें वेदना, नाड़ी तीव्र और द्रुत, खासकष्टके लक्षणमें एकोनाष्ट १। हृत्पिण्डकी पेशियोंकी दुर्बलता; गिर घूमना; सूक्ष्मभाव; परियम करनेसे खासकष्ट और हृत्कम्प और छातीकी डहड़ीके नीचे दर्द आदि लक्षणमें डिजिटैलिस १। हृत्पिण्डकी वृद्धि; नृत्तप्राय नाड़ी; शारीरिक थकसक्तता; खास-प्रखासमें अत्यन्त कष्ट; ऐसा गिर रोगी को और बात कर न सके, निद्रा न आना, पैरमें सूजन, हृत्पिण्डका प्रदाह, हृदयस्पन्दन और हृदयगूल होनेपर कैक्टस १५। नावके डोह चमानेवाले तथा गदा आदि फेरनेवाले मनुष्योंके हृत्पिण्डके स्नायुगूल, पेशीगूल और हृदयमें पारनिका ३। अन्योन्य शोषधियाँ - पारसेनिक ६, स्नाइजिजिना २।

हृत्पित्त । (Angina Pectoris)

धीरे धीरे हृत्पित्त के पासेय के कारण छातीमें वेदना होती है। इसीकी वृत्तगुल कहते हैं। छातीके मध्यमनमें तीव्र वेदना होती है। इसके बाद यह वेदना हृत्पित्तसे फैल क्रमशः चारों ओर पहुंच जाती है। क्रमशः यह वेदना बढ़ती है। उस समय श्वास-प्रश्वासमें बड़ा कष्ट होता और रोगीकी नल्लु हो सकती है। वेदना कुछ समय तक धीमी रह फिर तीव्र बेगसे आक्रमण करती है। अतिसय अस्थिरता और नावमिक साक्ष्यः नल्लुभयः नूत्ताना उपक्रमः किमी र्भावका मशग ले खड़े होनेमें भी खड़े कम्य और पसीना प्रभृति लक्षण दिशाई देते हैं।

चिकित्सा ।—धीरे धीरे नियम गतिविमिष्ट नहीं; दुर्लभताके साथ अतिशय श्वासकष्ट और नल्लुभय; मुखमल्लन मलिनः पांसें कीटानें पादि लक्षणमें आरम्भ-निश्च १. ३०। रक्तप्रधान मनुष्योंके तरण वृत्तगुलमें श्वासरोध होनेका उपक्रम होनेपर एकोनाइस ३५. ३०। अधिक परिमाणमें आरंभार वृत्तगुलनः नूत्तानाः अतिशय व्याकुलता और सीप नहीं होनेपर एमिड साइडो ३। हृत्पित्त का पासेय मरने पाये मानो किमीने जोहेंके हाथमें हृत्पित्तकी दशा रखा हो पादि लक्षणमें वैश्याम ११। पाकल्लर्मीकी विद्या दिनहनेके वृत्तगुलमें लक्षणनिका १. ३०।

हृदस्पन्दन । (Palpitation of the Heart.)

स्वस्थ शरीरमें हृत्पिण्डकी क्रिया समभावमें साधित होती है । ऐसा न हो, तो समझना चाहिये, कि हृत्पिण्डको कोई रोग लग गया है । स्थायिक दुर्बलता, रक्तप्रधान धातु, अतिशय मानसिक विन्ता, अपरिमित शारीरिक परिश्रम या व्यायाम, गुल्मवायु, अधिक परिमाणमें शारीरिक स्नायु निःसरण, भय, शोक, रजःस्त्रावका वैलक्षण्य; अति मैथुन; अपरिमित मादक द्रव्य भक्षण; दुर्दमनीय चन्द्ररोग पीडा प्रभृतिमें यह रोग उत्पन्न हो सकता है ।

चिकित्सा ।—मुखमण्डल उत्तम धीर भाव; हाथ-पैरकी चञ्चलता; श्वस-श्वास-प्रश्वास, सामान्य उत्तेजनामें हृत्कम्प; मनमें चाये मानो हृत्पिण्डकी क्रिया भोष हुई प्रभृति लक्षणमें एकोनारट ६ । हृत्पिण्डकी वेदनाके कारण मत्तप्यलमें यन्त्रणा; मुखमण्डल चारु धीर शिरःपीडामें वेनेडोना २ । हृत्पिण्डकी क्रिया कभी द्रुत, कभी बन्द; हिमने या शयन करनेमें ऐसा जान पड़े मानो हृत्पिण्डकी क्रिया भोष हुआ चाहती है; अत्यन्त अस्थिरता; अतिरिक्त परिश्रम धीर अतिशय मानसिक उत्तेजनाके हृदस्पन्दनमें डिजिटेलिस १० । मनमें चाये मानो हृत्पिण्डकी कोई बिना या दबा रहा हो या प्रबल वेगमें उठान रहा हो, मदा व' हृत्पिण्ड २६ पड पडकना वहुं शमवाग्यमें शयन

६ । श्वासयन्त्रकी पीड़ा ।

सर्दी । [Catarrh.]

श्वासनालीके कुछ अंशके प्रदाहयुक्त होनेसे सर्दी होती है । केवल नाककी श्लैष्मिक भित्तीके प्रदाहयुक्त होनेसे सर्दी होती और नाक तथा गलेकी श्लैष्मिक भित्तीके प्रदाहयुक्त होनेपर सर्दीका स्वर उत्पन्न होता है । पीड़ाकी पारम्भिक अवस्थामें गरीरमें ग्लानि ; अङ्गड़ाई ; शिरमें दर्द ; शिर घूमना ; चक्षुःसाल ; श्वास-प्रश्वास उत्तम ; बारंबार छींक और उसके साथ-साथ साँख-नाकसे जल गिरना आदि लक्षण प्रकट होते हैं । इसके बाद थोड़ी-थोड़ी शीत ; द्रुत और चञ्चल नाड़ी ; सूखी खाँसी ; स्वरभङ्ग ; पित्तुषा ; सर्वाङ्गमें घटना आदि विकार प्रकट होते हैं । अधिक समयतक आर्द्रवस्त्रसे रहना ; हृष्टिमें भीगना ; हिम या शीत लगना ; एकाएक पसीना बन्द करना आदि इस रोगके कारण हैं ।

चिकित्सा । स्फिरिट केम्फर ।—पीड़ाकी प्रथमावस्थामें ; जब कुछ-कुछ शीत जान पड़े, गरीर ठूटे और नाकसे जल गिरे ।

एकोनाइट ३ ।—पीड़ाकी प्रथमावस्थामें कुछ-कुछ शीत ; स्वरभाव ; जुम्हाई आना, गरीर ठूटना ; रान्तिमें

જ્યાના મજલ જણ, સત્તમ ગ્યામ-મગ્યામ ; વારંવાર હોંક ;
ગિર ભાગો , તરલ યે આમ્યાવ ધોર અલ્પતા જ્વાનિ ।

ઘાઘ્રોનિયા ૩X, ૬, ૩૦ ।—ગ્યામનાભોજી યે મિત્ર
ભિક્ષોર્થે જ્યાનાજર પ્રદાહ , કટકર, દુલ્લ ધોર યુમ યુમ
જામો , જામિતે જામિતે અલ્પ યે આમ્યાવ ; યે આમે નાક વન્દ
જો જાના , જામિતે મમલ હાતોર્થે વેદના , જાલોમે જલ ગિરના
વાજમ્યભોજા ક્રિયાવેલઅલ્પ , હાતોર્થે વગલમે દુર્લે યુમને-
ઝેમો વેદના ।

જેનમિમિયમ ૩X ।—ધોઠમે મોતકે માલ જર ;
જ્યારઅમે માયા મર્થ , ધ્યામ , ગિર ભાગો , મુલમળન
જાલ મજલ કણ , નાકો વર્ત ધોર દ્રુત , મમેર્થે વેદના ;
જામો ધોર અરમદુ ।

આરમેનિક ઇન્નયમ ૬, ૩૦ ।—અધિક પરિમાણે
તરલ, સત્તમ ધોર જ્યાનાજર યે આમ્યાવ ; વારંવાર હોંક ;
ધાવેર્થે જલ ગિરના અલ્પતા જ્વાનિ ધોર તદ્દાનતા ; નાક,
ધાવ, અરમાનો ધોર અલ્પતાનોજો અલ્પતા ।

પરમેટિના ૩, ૬, ૩૦ ।—નાકમે નાકા ધોર દુર્લે
યે આમ્યાવ , જાલ ધોર મલ્લજકે વામર્થે મોત વેદના ; ગિર
ભાગો ; વિધો ધોજના જાદ વા આમ્યાવ ન મિત્રતા ; મર્થ
ધોરોર્થે અલ્પનો ધોરોર્થે દુર્લે ।

मागकिउरियस लल ६ ।—गलेमें हेदना चीर लस ; नाकमें हेदना चीर लस , बारंबार तीक , पीले रङ्गवा पीर-
जेमा गाढ़ा देखाखाव , बभी नील , बभी ललाव , लसु-
प्रदाव ; मग्ग्या समय पीड़ा तदि ।

दुपिकाक २X, ६ ।—बारंबार तीक चीर प्रदा
देखाखाव , माद माद कमरेख्खा या देखाखसत ।

गेपा ६ ।—बारंबार प्रखल तीक , लसिक परिमारहे
नाकहे जल गिरना , ईण्डरीमें मासिकादहे बिन्दु-बिन्दु
जल टपकना । होठमें ऐसी हेदना लागे जमहा दिन
मटाये ।

येलि-गहूजम ६ ।—दुगरी सरिहे खरभङ्ग लस
लेहा रजकी तरा देखाखाव चीर जमेहे हेदना तदि ।

नाथारलु नियम ।—ल्ला रदरेके काहू, काभे, का-
काहू रजकी लसुप्रदाव । रदरे काहू पीर, कोरका लसि
हेमा लसिहे । काहू चीर जोगहे दिखकुल रदना लसि
हे । काहूको रोगहे रदले मले जलहे हेर छे मेमेहे
लसकना होना है । लस' रस रस जोगहे रस'का निशान
हेमा लस' है ।

वायुनाली-मदुर : । १७७७. १७.

मदुर काहूको रदले रस' चीर होई-होई लस-

नालियोक्ती ऐथिक भिक्षियाँ चात्तान्त होती हैं । मर्दा रोगमें केवल नाक और गलेका ग्लेथिक भिक्षियाँ चात्तान्त होती हैं । बच्चा और उर्दीको यह रोग हो, तो पागडाको बात है । लक्षण पहले गिर जकड़ जाना ; चालम्य ; क्रम गः ज्वरका भाव । छातीमें गर्मी जान पड़ना ; सरभट्ट ; ग्रासकट , ऐसा जान पड़ना मानो छाती जकड़ गई हो , पहले शुष्क लसों , पीछे कितनेसा थोर रसके भी बाद नाड़ा थोर पोला ग्लेथकाछाव , जिह्वा मैसी थोर पिमावका परिमाण कम हो जाता है । द्वितीय अवस्थामें अतिमय ग्रासकट ; गलेमें स्वरध्वाकट ; ज्वर , मात्रता यथा १-४ डिग्रीसे बढ़ जाता , ठण्डा चटचटा लसीका पसोला , उभय गाल पीछे या नीचे , सूखी थोर भुगभुगी जिह्वा ; सूखका परिमाण कम थोर काय-पेर ठण्डा । छार दिनमें रोग छटे, तो अच्छा है , नहीं तो लगभग रोग छटित हो जाता है । उर्दीको यह पोका प्रायः हो पुगना पाकाव बावब कर लेती है ।

निकटिमा । एकोनाइट ३X ।—छाती थोर गर्म थू-लू। कटका लसों थोर रसकी बजड़ कटाव थोर कज्जरीमें बेदना ।

एन्टिमोनाइट ६, ३० ।—लवण-लवण गन्धकीय कोरेका कटका । जमा हुआ भुंका कटका निकलना ; लवण-लवण

शब्द ; कमर, पीठ और माघमें वेदना और हृदस्पन्दन ।
हृद और वक्षोंके वायुनाली-प्रदाहमें ।

वेल्लेडोना ६ ।—एकोनाइष्ट प्रयोगसे वैसा फल न होने-
पर । सूखी खुर-खुर खांसी ; ज्वर ; शिरःपीड़ा ; घट्ट
और मुख लाल ।

ब्राश्रोनिया ६, ३० ।—गलेकी नाली और बड़ी खास-
नालीके आक्रान्त होनेपर अतिशय कष्टकर खांसी ; पीसा
गाढ़ा भयवा रक्तमिश्रित श्लेष्मास्राव ; खांसते-खांसते वेदनामें
छातीपर दबाव जान पड़ना ।

केलिवाइक्रम ६, १२ ।—खरनाली और छातीका
प्रदाह ; छोटी-छोटी खरनालियोंके आक्रान्त होनेसे कष्टकर
खांसी ; बहुत देरतक खांसनेके उपरान्त समदार, सफेद
या मैला श्लेष्मास्राव ; पौली और मैली जिह्वा ; सुधा-
मान्य ।

आरसेनिक एलबम ६, १२, ३० ।—छातीका
जकड़ जाना ; शयन करनेपर दमेजैसा खास-कष्ट ; खांसते-
खांसते तरल श्लेष्मास्राव । हृद और दुर्धन मनुष्योंके पुराने
वायुनाली-प्रदाहमें ।

काव्वो-वेज ६, १२, ३० ।—पीड़ाकी पुरानी या चर-
मावस्थामें रोगीके हाथ-पैरका गीतल हो जाना और

चतिसय दुर्लभता काय घेरके लाज्जुन जीसी ; सरभङ्ग ;
मृग प्रसा निरुपना ।

एकोनाइट ३X और कामकोरम ६ (पर्याय-
क्रममे) । वसोके प्रहो निउमोनिगा रोगमे ।

सायना ६, १२, ३० । चतिसिक्त परिमाणमे छे-
आम्माव जामेवर रोगोके दुख न वा जामेमे ।

माधारण नियम । - सोते समय गिरके सोने फोटा
तबिया रखना उचित है । समय समयपर हातोपर सोरो-
को दृष्टिमे देखेमे लवहार जाता है । रोगोके दुर्लभ
को जामेवर साधना गारवा दिया जा सकता है । सोते
घोर ठण्डकमे रोगोको बनाना चाहिये ।

दमा । (Asthma.)

कामेको रोगोको कसर को ग्रामकट होता है , वने
दमा कहै कहने । खेकहेको वायु पदु जामेवाको लालि
हा कोटो-कोटो विमिगी द्वारा बाधुन है , इन विमिगीपर
कामेक कोटोमे ग्रामकट जाता कोर नचा कोर नचा करला
है , एकोका दमा कहन है । दमेमे ग्राम लुई निरुपने
विष्णु मरवा कट जाता है । इन रोगके दमपर मदमक
मदमक नयेर बाधुन है । क १३६ दमा विष्णु
पर मदम क १३७ दमा लुई नचा क १३८ दमा

घोर वायु पानेकी आगसे रोगी दोनों ऊन्हे ल'वे करता है। प्रायः ही पिछली रातकी यह रोग बढ़ता है। खांसते-खांसते बड़े कष्टसे द्रोष्मा निशाल देनेपर दनेका जोर बहुत कुछ घट जाता है। दनेके साथ-साथ किसी-किसी रोगीने पेट फूलना; मिर जकड़ जाना; बमनेका प्रसृति सघस दिखाई देते हैं। माता-पिताने इस रोगका रहना; रातकी अधिक भोजन; रहने दूध; वायुके साथ धूलिकण या किसी तीव्र गन्धका आसके साथ शरीरने प्रविष्ट होना प्रसृति कारणसे यह रोग उत्पन्न होता है। दनेका रोगी प्रायः ही दीर्घजीवी होता है।

चिकित्सा। आरसेनिक ६, १२, ३०।—दिखाईने रह जना होनेसे आसकटः गलेने खरखराहट; हिलनेसे इसकी हडि; हातीने आला घोर ठण्डा एसीना।

इपिकाक ६।—हातीपर टडाव, खुद आस-प्रआस; गलेने खरखराहट, सर्वाङ्गने गतिरता; सारे शरीरका विषेयतः मुखमण्डलका पेना हो जाना; पस्थिरता; नितरं शरीर कटघट घुर्ने।

एकानाइट ३, ३०।—दना आस होने हो आकुलता, आस लेनेने कट हृत्पिण्डका किया नदु।

किउप्राम-मेट ६।—सायविह आसरोगने पड़ेर घोर नुस्खाके होनेपर

कैलि-हाइड्रो ६ ।—बारबार 'हॉक'; 'नाकसे तरल
प्रेषास्राव और ग्रामकट । घात या उपदंशके रोगीको ।

नक्षत्रमिका ६, ३ ।—पतिगय लक्षण; छातीकी
हड्डीके भाग वेदना । प्रचुर परिमाणमें प्रेषा निश्चय
जानिये दमेका भार घट जाता, विगमके समय गाढ़े पीले
रक्तकी निष्का, पात्रमनावस्था और विगमनावस्थामें कौट-
बह और भुक्त दृश्यता अन्य होता ।

लोपेलिया २, ३ ।—रोग चारभूत होने की वमन
प्रयोग करनेसे ग्रामकट बन्ध जाता है । पेटमें छातीनक निश्चयता
अनुभव । मितली या वमन । प्रेषा जान पड़े माने वाक-
कर्मोंमें कोई कठिन चीज बड़ी हुई जा ।

वेराट्रम एलियम ६, १२, ३० ।—नाक, कान और
नखोंमें टण्डा पड़ता ।

मन्त्रकर ६, ३० ।—नटियावालेमें चक्रेरोग तथा धातु-
विच्छिन्न वृद्धि मानोगमें ।

माध्याग्न नियम ।—गुरु द्रव्य भोजन न करना
चाहिये । अथवा दृढमें रात्रिका बादल धारा घान-
विषाण विरुद्ध वायुवेदन, तथा प्रलयात और अवनत
द्रव्यता अथवा विच्छिन्न है । विमर्ष कथना चाहिये । कई
बार बार बार बार न चाहिये ।

फेफड़ेकी जलन : (Pneumonia.)

फेफड़े का प्रटाइ एक या दोनो पोर हो सकता है। ऐसे रोगमें साधारणतः तीन चक्काये दिखाई देती हैं। प्रथम चक्काने फेफड़ेमें रुक मध्य होता और भीतरे माय त्वर आ जाता है। तापताप १०३से १०७ डिग्री तक पहुँच जाता है। श्वास प्रश्वानकी गति निम्नट पीछे २०।२५ बार हो जाती है। नाडी-संख्या निम्नट पीछे १२०।१४० बार हो सकती है। पहले त्वर पानेर घोड़ी-घोड़ी खानीके साथ अन्य परिमाणसे समीपा छोड़ासाव होता है। इसके उपरांत द्वितीयचक्का उदस्थित होती है। इस चक्कासे पहले मोहके मोहैडेना वा ईंटके छुर्लकी तरह कठिन दिखना छोड़ासाव होता है। खांसते समय छातीपर दबावे जान पहता है। नाटमें अद्या, परदि, श्वास-प्रश्वानमें बड़ पोर नाही पूर्व तथा उड्डनेधानों हो जाती है। उदस्थित प्रथमाचक्का कुछ घटेने सेकर २।३ दिनतक रह सकती है। इसके उपरांत द्वितीयचक्का आरम्भ होनेपर फेफड़ा कठिन हो जानेसे बैठना बंद आती है। खांसनेमें सतत बड़ नहीं होता और छोटा तरल होकर निश्चल जाता है, इसतरह टांगें पर 'उन्नत' 'दब' चक्का स्थिर रहता हुआ चक्का चलता हुआ होता है। रोग दूर होनेके बाद ही जो खांस उन्नत फेफड़ेका रुद्ध चक्का माना

घोर घेयाका निवारण होता है। किन्तु यदि रोग बहुतैर
 पाता है, तो द्वितीय अवस्थाके बाद ही फेफड़ेमें घोर उत्पन्न
 होता घोर वज्र क्षीमीके साथ प्रचुर परिमाणमें निक्षेपता है।
 इसके बाद नाड़ी चीन्हा घोर द्रुत हो जाती तथा ग्रासका रोग
 बहुत जाता है। इसके उपरान्त रोगी शक्तिशून्य हो मृत्यु-
 सुखमें पतित होता है। कभी कभी रोगी अपनी दुर्बलताको
 मजबूत घोर निवारण नहीं सकता, इसके फलमें रोगीका इस
 रोग जाता घोर उत्पन्न हो मृत्यु हो जाती है। इस घेयाको
 परीक्षाके लिये छातीको परीक्षा करनेवाले घम्य छेद्योग्यको
 ध्यानपूर्वकता होती है। छातीको परीक्षा करनेमें विदित
 होता है, कि घेयाको धातुमयान्तरांशमें पहले कठिन गन्ध
 सुनाई देता है, जोके बादमें धातुमय रगड़ि जानेवाला गन्ध
 अनुभूत होता है। द्वितीय अवस्थामें जब फेफड़ा कठिन हो
 जाता है, तब किसी तरहका गन्ध नहीं होता। तृतीय
 अवस्थामें जब फेफड़ेमें घोर उत्पन्न होता है, तब विश्व
 टप-टप गन्ध सुनाई देता है। दोनों घोरके फेफड़ेके धातुमय
 होनेपर रोगको कठिन समझना चाहिये।

कारण १—अनुपचिन्तन; पथेनेका बचना; शारीरिक
 दुर्बलता; अनादि रोगके फेफड़ेका निर्मल हो जाना; विष
 का दण्डा भजन।

निकिन्मा। एकोनाइट ३X, ६।—घेयाको प्रथम-

वस्थामें जब च्वराभाव ; सर्दी ; अत्यन्त रक्तानि ; अस्थिरता ; दोनो कन्धोंके बीचमें या छातीमें वेदना ; घोड़ी खांसी ; तीसरे-पहर पीड़ाकी वृद्धि ।

फासफोरस ६, ३० ।—लगातार कष्टकर खांसी ; छातीमें तीव्र वेदना ; पीला, हरा या रक्तमिश्रित श्लेष्मास्राव ; द्रुत नाड़ी ; बालपर बाल घिसनेजैसा फेफड़ेमें शब्द । बच्चेके ब्रह्मोनिठमोनियामें एकोनाइसके साथ पर्यायक्रमसे ।

ब्राय्त्रोनिया ६, ३० ।—बारंबार शुष्क और खुस-खुस खांसी ; किन्तु अल्प श्लेष्मास्राव ; छातीमें सुईकी चुभन या दबाव जैसी वेदना ; श्वास लेनेपर वेदनाकी वृद्धि ।

वेराट्रूम विर १X ।—प्रथमावस्थामें जब फेफड़ेमें रक्त संचित होता है । छातीमें उत्ताप ; यन्त्रणा और भार-बोध ; शीत ; कष्टकर खूब श्वास-प्रश्वास और सूखी खांसी ; नाड़ी पूर्ण, कठिन और उछलती हुई ; यहाँतक, कि उंगलीसे दबानेपर भी लोप न हो ।

एण्टिम टार्ट १२ ।—श्वासनाली प्रदाहयुक्त ; गलेमें खुर-खुर खांसी और सांघ-सांघ शब्द ; बिना कष्टके प्रचुर श्लेष्मास्राव ; नाड़ीकी वेगवृद्धि, किन्तु गावताप कम ; अधिक परिमाणसे ठण्डा पसीना ; अतिशय उत्कण्ठा और अस्थिरता ; मुखमण्डल पीला या काला, माघमें रक्तसञ्चय ।

जेलसिमियम ३ X, ६।—दाइनेका फेफड़ा प्रदाह-युक्त और उसीके साथ यकृतप्रदेशमें वेदना, ससदार पीला तरल मल और खासकष्ट।

सल्फर ६, ३०।—फेफड़ोंके प्रदाहकी प्रयमावस्थामें या पीव उत्पन्न होनेसे पहले।

लाइकोपडियम १२, ३०।—पीडाकी तृतीयावस्थामें पीव उत्पन्न होनेपर।

साधारण नियम।—छाती और पीठको हरंसे ढँक रखना चाहिये। रोगीको पीनेके लिये ठण्डा पानी दिया जा सकता है।

खांसी। (Cough.)

खांसी अन्य रोगका लक्षणमात्र है। गलेकी नालीकी विकृति; फेफड़ोंमें प्रदाह, यकृतकी पीडा और मर्दों प्रभृति पीडाके साथ खांसी भीजूद रहती है। खांसी दो तरहकी होती है; तरल और कठिन या सूखी। यक्ष्मारोगमें ज्वर और छातीकी वेदनाके साथ शरीरको शय्य करनेवाली खांसी भीजूद रहती है। दमेके रोगके साथ जो खांसी रहती है; वह रातको बढ़ती और उसके साथ खासकष्ट वर्तमान रहता है। निउमोनिया रोगमें ईंटके चूर्णजैसा घोड़ा भूँसा निकालनेवाली खांसी रहती है। रक्तके रोगमें उष्ण

रक्तके साथ खांसी पाती और सूखी खांसीमें ठन-ठन शब्दके साथ खांसी पाती है । हान ज्वरके साथ एक तरहकी सूखी खुस-खुस खांसी दिखाई देती है ।

चिकित्सा । एकोनाइट ३५ ।—हल्का ; शिरकी ध्या ; कोष्ठबद्ध या कस ; चित होकर सोनेसे खांसीमें कमा ; करवट सोनेसे खांसीकी दृढ़ि ; खांसते समय हातीमें कोंचने लैसी वेदना ; सूखी खांसी ।

इपिकाक ३५ । बारंवार छीकें ; कटकर खास-प्रखास : आक्षेपिक और खासरहकर खांसी ; खरनालीमें सुर-सुराहट : या चतके साथ साय-साय शब्द : या अतिरिक्त परिमाणसे श्लेष्मा एकत्र होनेसे खरखराहट ; खांसते समय नाभिमें वेदना : मितली या वमन ।

जेलसिमियम ३ ।—खरभङ्ग या खरबहके साथ उष खांसी और उसीके साथ कण्ठ तथा हातीमें वेदना । प्रदाहकी प्रथमावस्थामें ।

बेलेडोना ३ ।—खरनाली और कण्ठनालीमें प्रदाह : पूर्ण और कठिन नाहें ; हल्लन आगे मुखमण्डल लान : शिर उकड़ जान नाहें बह-धिक कर्म खस्य कर्म खस खस खांसो रक्तके दृढ़ि होनेसे श्वसन अशान . हातीमें दन्तन खास प्रथम मृद

एसिड नाइट्रिक ६, ३० ।—दुर्बलता , मानसिक अवसाद , शिर पकड़ना , सुधामान्द्य , पाकस्थलीमें यन्त्रणा ; पादोंके चर्ममें पिटका पूर्ण ज्ञान पड़ना , रातकी गाढ़तापकी हडि , प्यास , पसीना , निद्रामें व्याघात ; छातीकी हड्डियोंके नीचे वेदना , पुरानी खाँसीमें ।

एण्टिम टार्ट ६, ३० ।—स्वरभङ्गयुक्त सूखी खाँसी ; गलेमें खरखराहटके साथ मरन खाँसी , कंठमें कफ निकलना ; खाँधार करते समय खाँसते-खाँसते खाँसे दृश्यका वमन ; खाँसते समय जुकहाई ।

ब्रायोनिया ६, १२, ३० ।—खाँसते समय मस्तक, छाती और बगलमें छीलके फेंकनेजैसी या सुई चुभानेजैसी वेदना ; छातीमें वेदना ; खाँसते समय सर्व्वोच्चका कम्पन । प्रातःकाल, संध्या समय और ठण्डी हवामें खाँसीकी हडि ; सूखी खाँसी ।

डूसेरा ३ ।—रातकी खाँसीकी हडि और लसीके साथ वमन तथा उद्गार उठना ; समय-समयपर रक्तमिश्रित स्त्रेष्वा निकलना ; रङ्ग-रङ्गकर खाँसीका धेग ; शयन करनेसे खाँसीकी हडि होनेपर रोगी उठ बैठनेपर बाध्य हो ।

थार्निका ६ ।—जलव्यायी खुर-खुर खाँसी ; खाँसते-

छांसते सारे गरोरका कांप उठना : छांसीके साथ घोड़ा-घोड़ा
रक्त निकलना : हातीकी बगलमें रुईं चुभनेजैसी वेदना ।

आरसेनिक एलवम ६, १२, ३० ।—छास-छांसीजैसी
आमरोधक छांसी ; हातोमें पाकुझन : पस्विरता ; घ्यास ।

कट्टिकम ६, ३० ।—सूखी छांसी : छांसते-छांसते
देखरीमें मूतत्याग ; रातको शय्याके सत्तापसे छांसीकी
हडि ; भीतल जल पीनेसे छांसीमें कमी ; छांसते-छांसते
शेनाका मलेतक जाना : किन्तु टूटनेकी शक्ति न रहना ।

कोनायाम ६, ३० ।—गलेमें खुर-खुर होनेपर सूखी
छांसी : सोने, बैठने या हंसनेसे छांसीकी हडि ; रातको छांसी
बढ़ना ; दिनको कम हो जाना ।

हिपर-सलफर ६ ।—पुराने अग्निमान्दके साथ छांसी ;
गलेमें खाना और खरमझूँके साथ कहा, गरीबा शेना निक-
लना ; ठण्डक जगनेसे छांसीकी हडि : ऐसा प्रतीत होना मानो
गलेमें बोईं बीज पट्टी हो और उससे टूट निकलनेमें लट ।

हाइयोसायेनस ६ ।—साठविह बायेनअनित सूखी
छांसी : रातको और सोते समय छांसीकी हडि, लठ बैठनेसे
छांसीका ज्ञान ।

इमेनिया ६ ।—हिटिगिया या गुन्मबादुदन्त रोगीकी

स्वामी । स्वामीजी वज्र निद्रामें आयात , कण्ठनालीका सर-
सर हिमना , स्वामिनेमें गलेमें खरखराहट बढ़ना ।

केलि थाइक्रम ६ ।— स्वामिने-स्वामिने रत्नमिवित ये सा-
निःसरण ; स्वामिनेपर गिर घुमना , घातःकाल निद्रामें उठने-
पर थोर साधारण बाद स्वामीजी छटि ।

मारकिउरियस सत्त ६ ।— दीवदार उमेधायावकी
पुरानो स्वामीमें , रातको छटि , हातांमें गयेतक ज्वालाकर
बैटना थोर खरभट्ट , सदरामय , नमकीन उमेधा बमन ।

नकमवेमिका ६, ३० ।— स्वामिने समय पाकन्यसेमें
बैटना थोर गिर, दीवडा , गयेकी नाभीमें ज्वालाकर प्रदाह ;
मटोना रुंधा निरुपना , बड़े मड़े थोर भोजनोपरान्त
स्वामीजी छटि , हिमने या ओरमें निशाम निशामनेमें
स्वामीजी छटि , स्वामीमें मो न मजना , विगेवन साधो रातको
स्वामी आरम्भ ।

कामकोरम ६ ।— नमकीन साधारणहटके बाद लुखी नाबो.
खरभट्ट हातांमें बैटना दोहदार नमकीन दीवदार नमकीन
उमेधायाव नार्हेव साध दा ई टव नम केवा रुंधायाव ।
छटि व न चरन दा कमनेमें स्वामिजी छटि ।

दन्तमेरिल ६, ३० ।— उमेधा बन्दित कोनेमें साध

विश्लिष्टता : - यागः कस्य तरुचके दलानुसूत्रे पत्रमे द्वागटे मो १
 कीर द्वागटे मो २ समुद्रमिं धिममिमे नयकार जोता है । तन्नी दवाची
 दलानुदना, मोलन नय नयानिमे नयकार जान वडे , एत पाय-
 की दिदनामे पत्रानावट कर । एतान दलानाममे दूमेना , मोलनव
 कीर दलानयननित दलानुसूत्रे त्रिवाजोठ १२ । समुद्रमिं
 कावनेमेना टग टग करनिवाये दिदनात मान कृत्र दानांदि
 कावना जाने कीर दूमे दिदनात विनाममोल जोनिपर केये
 जोता १ । मदीक दलानुसूत्रे समुद्रमिं नुनन न कीना ;
 नुनमिं विमो मोलन वचने की नापकर एतकमेमेना दिदना,
 नय की नयकी निरुति , विदनाको नयानि कीर तेनी
 पत्र दिदनाको कुचिमे पत्रमिठिया ३ । टीक नयाना नयन
 दल दिदना कांने कीर त्रिवाज नयाना मदिद मिय दिनाई
 मेमेके नयाना नय ३ । दूमेना नयाना नयाना , दाना
 दान दाने ना दानां मोलन नय नयानिमे नयाना दिदना,
 नयाना नयाना दिदनात दिदनाको दिदनात ; नयानांममे
 नयाना नयाने नयाना नयाना ३ । नयानां दलानुसूत्रे ;
 मोलन नयाने दिदनाको कुचि दूमेना वडे दूमे कीर नुनानुना नय
 वडे समुद्र कीर नयाना नयाना , नयाना नयाने
 ना नयान ना दिदनाको नयाने दिदनाको कुचिमे नयाना
 वडेनयाना ३ । नयाना नयाने दूमेना नयाना नयाना नयाना ;
 नयाना नयाना नयाना नयाना नयाना नयाना नयाना नयाना
 नयाना नयाना नयाना नयाना नयाना नयाना नयाना नयाना

गर्भावस्थाके दन्तशूलमें और अन्यान्य दन्तशूलमें मारकिठरियस ६। मुखमण्डलकी चारो ओर छील फेकने या नोचने जैसी वेदना; वेदना कानतक विस्तृत; प्रचुर राल गिरना; रातकी वेदना-हृदि आदि लक्षणमें मारकिठरियस ३५ क्रमका विचूर्ण-सेवन। बहती हुई वायुके दांतमें लगते ही वेदना-हृदि; दांतोंका बड़ा जान पड़ना; धामपार्श्व हीमें वेदना अधिक; आहारके समय दांतका शीतल जान पड़ना आदि लक्षणमें सलफर ६। पारिके सेवनसे होनेवाले दन्तशूलमें; प्रचुर परिमाणसे राल बहनेपर; मसूढ़ोंसे रक्तस्राव होनेमें नाइट्रिक एसिड ६। घयप्राप्त दांतकी अतिशय वेदना और उसके साथ अन्यान्य दांतोंमें वेदना; शीतल जल स्पर्श करनेसे वेदनाकी हृदि इत्यादि लक्षणमें स्याइजिलिया ३। तुपार और शीतल जल स्पर्श करनेसे वेदनाकी कमीमें फफिया ३५। दांतोंका काला या विकृत हो जाना; दांतोंको जड़का खोखला हो जाना; शतृकालीन दन्तशूल; आक्रान्त दांतमें चबाने या तोड़नेजैसी वेदना; छेदनेजैसी वेदना, जो कानोंतक जान पड़े; शङ्खदेगमें टप-टप वेदना; दांतोंकी जड़का फूलना और सफेद हो जाना; शीतल द्रव्य पान-भोजनसे वेदना-हृदिमें छे फिसेपिया ३०।

साधारण नियम ।—दांतोंकी रक्षाके लिये बहुतेरे लोग बहुत तरहके दन्त मञ्जन, सुरती, चुरट आदि व्यवहार करते हैं। किन्तु इन उपायोंमें अपकार होकर मन्त्रावना अधिक है। खुडिया मही पानक साथ कूट दांत मन्त्रनेमें चनेक

एकोनाइस ३५ पर्यायक्रमसे । गलेमें सामान्य वेदना और सूजन ; कुछ नीला आभायुक्त लाल घत ; खास-प्रखासमें दुर्गन्ध आदि लक्षणमें मार्कसल ६ । निद्रासे जागते समय गला शुष्क जान पड़ना ; दूक निगलते समय ऐसा जान पड़े मानो गलेमें पिण्डवत् कोई चीज रुकी हो ; गलेमें देखनेसे नाल या बैगनी रङ दिखाई दे ; गलेका बाहरी भाग थोड़ा फूल आये आदि लक्षणमें लाकेसिस ६ । दूक निगलनेमें वेदना ; तालुप्रदाह ; घतसे पीव निकलने आदि लक्षणमें ; पुरानी अवस्थामें बेराइटा कार्व ६ । समय-समयपर पारसेनिक ६, फाइटोलेका ३, डालकेमारा ६ प्रयोग किया जा सकता है ।

पाकाशय-प्रदाह । (Gastritis.)

तरुण पाकस्थली-प्रदाहमें यह सब लक्षण प्रकट होते हैं;—पेटमें ऐसी ज्वालाकर वेदना, जो दबानेसे बड़े, शीतल जल पीनेकी अविरल इच्छा . किन्तु वह पेटमें न रहे ; सभी समय पेट भरा जान पड़े . मुख बिस्वाट . खास-प्रखासमें कट ; जिह्वा सफेद या पीने सेपसे टकी हुई . अवनवना । पुराने पाकस्थली-प्रदाहमें यह सब लक्षण दिखाई देते हैं—पाकाशयमें ज्वाला अथवा अग्निमान्न जिह्वाका मध्यभाग सेपाहन . किन्तु प्रान्तभाग नाल होनेमें प्रदाह पेट फूजन आस . हस्तपदतलमें ज्वाला काँठवड . पेशाब नाल और परिमाणमें कम । जीहा. यकृत या मूत्रयन्त्रको बंझावेमें

वाक्कागयर्मे पदाह उत्पन्न होता है । अपरिमित पान-भोजन ; अस्मिमान्त्र, या विद्याक्त पदार्थ घेटीमें जानेमें भी यह रोग उत्पन्न होता है ।

चिकित्सा ।—नये चौर पुराने वाक्कागय-पदाहमें—
 अलस ज्वर, प्यास चौर नाड़ी तेज रङ्गमें पारमेनिह ६ ।
 त्रिदा क्रेटन्त, वमन या गार्ह भोजन पाप्वादका उद्धार
 होनेपर पण्डित कृप ६ । वाक्कागयके कुलनेके साथ साथ
 अपरिमित अक्षय्यन्दनामें मार्जकर ६ । मित्रा जलके साथ पदार्थों-
 का कड़वा जल पकना, प्यास : वाक्कागयमें घेदना, तेज
 रङ्गमें पकोनाहट ६ । वाक्कागयपर दवाव पकनेसे प्रसर
 घेदना, मृषका तिकाख्याद, वमनेच्छा या वमनके लक्षणमें
 पलमेदिना ६ । मार्जितत्रियममथ १०, ब्रायोनिया १०, हार्-
 डेटिम ६, लवणमिका १०, लवण १० पुराने रोगके लक्ष-
 नात्मक आशय्यन होने के । पाच्यार्थोंमें जलूम हो, तो
 पारमेनिह ३०, बालिगाहकम ६, त्रिदात्रोट १२ चौर हार्डेटि-
 म ६ ।

रन्ध्रमन या रन्ध्रपिच । (Rematemesia.)

कुर्मि दुर्मि, अपरिमित आशय ; अस्मिन् रोग ; अति
 मैदुन ; पान, भोजन, पय चौर चट्ट, दुग्ध तथा मिर्च चर्दि
 मेष्ठानेके द्वारा भोजन प्रभृति आशयके रोग विदम्ब होवे ।

हेमामेलिस १ ।—हृत्, कापती हुई चोर गीतन नाड़ी
काने रक्तका रक्तस्राव , पेटमें गड़-गड़ या कम-कम ग्रन्थि ;
बिना कटका रक्तस्राव , दुर्बलता ।

आरनिका मण्डेना ३ ।—घोड़ा-घोड़ा रक्तवमन ;
काने-पीनेसे रुद्धि , अतिरिक्त परिश्रम या चोटके रक्तस्रावमें ।

आरसेनिक ६, ३० ।—ग्राम-मगधामके कटमें ; मुख-
मण्डन ममिन , हृदयस्थान , गावदाह , दुर्निवार प्यास , नाड़ी
सुद्ध तथा प्रबल ।

चायना ६, ३० ।—अतिरिक्त परिमाणमें रक्त निकलने-
से रोगीका दुर्बल होना चोर हाथ-पैरकी गीतसताके साथ
नाड़ी चौक हो जाना ।

नियम १—जबतक रक्त-वमन न मिटे , तबतक मादू,
बागमो, चराहट, घोड़ा दूध ठण्डा करके देना चाहिये चोर
पाक्यन्तर्गत गीतन जनकी पड़ी बाधना विधेय है ।

अर्जीण या अग्निमान्द्य । (DYSPEPSIA.)

अर्जीण अथवा अग्निमान्द्य के लक्षणों में पेट में अग्निमान्द्य कहने
है । इस रोगमें स्थायमान्द्य पेट फूलना , कौटुहल या उदर-
मय , उदर उदना , मितली , कानोंमें ज्वाना , पेट भारी ;
मुखमें जन करना चाहाहं चलाते पेटमें रुद्धता , ग्राममें

दुर्गन्धः ; कालोन्मेषः ; शिरसि कृत्वा प्रभृति मरण प्रभृति
होतुं ई ।

कारण ।—अपरिमित तेजाह या हुताह ; गुरुणां दृष्ट
भोजनः स्वाद्य दृष्टको दिना चढाये चढस्य करना ; दीर्घ-
कायनक नामा प्रसारकी औदधि सेवन ; मद्यपानादिका चला-
चार ; अनिश्चित शारीरिक और सामाजिक परिश्रम ; या
दिलचुप ही परिश्रम न करना ।

चिदिता । नक्तननिका ६, ३० ।—वाहारडे हाद
पाकमलीने भाररोह दोर देदना ; हातीने स्वाभा ; देद
पुलना ; अगुहार , हांसार भुजदुद या नित वमन ;
मुसका नित या अगुहार ; वाहारडे हाद नन्दा या
वागार ; कडे रिर उडह जाणा , हांसार ह्या मन्मदुलि ;
मुसमलम मुह दीना ; विदेदना मदनमदिदुलि अगुह
देदना ।

पल्लवेटिला ३ । — हार्मोने ज्ञाना, वनस्पतः जिह्वा
एव ही सुसूतीः सुख भाव मन्त्राय, हार्मो
जिह्वा एव सुख भाव विवेकान् हार्मो हार्मो हार्मो हार्मो
हार्मो ।

माननीय श्री. कृष्ण कृष्णनन्दन शर्मा
श्री. कृष्ण कृष्णनन्दन शर्मा

जकड़ जाना ; पाकागयमें कीचनेजैसी वेदना ; सुषका खाद कड़वा या खटा घोर मितली ; पीसकामीन उदरामयमें ।

लाइकोपडियम ३०, २०० ।—भुक्त द्रव्यके परिपाकके समय अतिगव तन्द्रा ; पेटमें वायु सञ्चित होनेसे पेट फूलना ; कोष्ठबद्ध ; बायें पार्श्वकी अतिरिक्त कृमि ; दुर्ज्वलता या अध्ययनादिजनित अपाक ; पेशियोंकी समता घटने या परिपाक रसके अभावसे अजीर्ण ।

काव्योवेज ६, ३० ।—पेट फूलना, छातीमें ज्वाला ; उदरामय ; माथेका जकड़ जाना और दुर्ज्वलता । पुराने घोर बुढ़ीके अग्निमान्द्यमें ।

एरिटमकुड ६ ।—परिपाक गतिका क्रास या अदृष्टि ; पाकस्थलीमें भारबोध ; वमनेच्छा और पित्त-श्लेष्मावमन ; शुष्महारमें दुर्मन्त्रमय वायु निकलना ; खाई बीजके खाखादक उद्धार ; कभी तरल मल ; कभी कोष्ठबद्ध ; सूत्रागयमें प्रदाह ।

हिपर सल्फर ६ या १२ ।—पुराने अग्निमान्द्यमें, तब और कोई द्रव्य परिपाक नहीं होता ।

सल्फर ३० ।—अल्प उद्धार उठना ; पाकागयमें भारबोध ; पाहारके अन्तमें तन्द्रा ; सुषके किनारे और चोठपर जल और सूजन ; मातःकाल सल्फर ३० और अर्ध्या

समय मकरधमिका १० प्राचीन वर्जोर्न रोगकी प्राप्ति, अत्यंत खोपधि है ।

केतनकेरिया काव्य ६, १२ या ३० ।—कटु कण्ठोद्धार-
विशेष पुराने अग्निमात्र्यमे ।

नाधारण नियम ।—वर्जोर्न रोगमें उदरमें पक्षा-
पक्षवा निष्ठम पाप्मन किया नहीं जाता, मरुतक सिर्फ
खोपधिया मोई कम नहीं होता । भोजनको धीरे-धीरे
करना चाहिए । आहारिक या मानसिक परिश्रमसे पहले
या बाद आहार करना निषिद्ध है । गुरदाक दवा आहार करना
हो न चाहिए । दिनको सोना, अति मेटुन, रात्रिजागरण, अधिक
रात्रिको भोजन, रात्रिको भोजन करने की गदम निषिद्ध है ।

पतन । (Vomiting)

उदर का भाग खालमें होता है । अग्निमात्र्य, अतिशय
भोजन, आहारिक शुद्धि, आहारमयकी देहा, उदर खोप
कायको देहा, निमित्त, गर्भ, काय खोप खोप कायको
करना होनेके उदर होता है ।

विशेषता । इतिहास :—आहारिक उदरमें,
अतिशय मरुतका उदर, मरुतका उदर मरुतके मरुतका
अतिशय उदर का उदर का उदर मरुतका उदर मरुतका
उदर

आरसेनिक ६, १२ या ३० ।—सामान्यमें ज्वर होनेमें वमनेच्छा या वमन ; साय-साय पाकस्थली और पेटमें उत्ताप अनुभव , अजीर्णके कारण छातीको त्वामाके साथ भोजनोपरान्त वमन ; रङ्ग-रङ्गकर मितली और ससकी वज्र निर्बलता ।

एस्टिम कुड ६ ।—पाकस्थलीमें भारबोध ; सैले-सकंद सेववाभी जिह्वा , चरुवि या मितली ।

आइरिस वार्स ६ ।—अम्लपित्त या भुक्ताव वमन ; गिरःपौड़ा और उद्धारके लक्षणके साथ अम्लपित्त वमन ।

क्रियाजोट ६ ।—अयकाम , यकृत और मूत्रकोषकी पौड़ाके कारण वमन ; गर्भावस्थामें वमन ; सुवेरेकी मितली ।

मम्लककी चोटके वमनमें चारनिका ६ , गाढी , पानकी , नाव और जहाजमें यात्रा करनेके वमनमें कजिउमस ६ और चोर पेडोनियम ६ । रक्त-वमनमें इपिकाक १५, मिलिफोनियम १५, इमामेनिस १ या क्रियोजोट ६ । पित्त-वमनमें आइरिस वार्स ६, पडोफाइलम ६, इपिकाक १, साफीनियम ६ और मार्जमम ६ ।

पथ्यापथ्य ।—पुराने चावलका चय ; भावा ; छात्र , बारमो या चराकट ; मूंग , यव , नारियल , पहा केय और क्रियमिग पथ्य ६ ।

साधारण नियम ।—किसी विषाक्त पदार्थके पेटमें

जानेपर शीघ्र हो ऐसा यत्न करना चाहिये ; जिसमें वह निकल जाये । पाकस्थली या और किसी यन्त्रकी सत्तेजनाके कारण वमन होनेपर गर्म जल पीनेसे ही यद्येष्ट उपकार होता है । छोटे-छोटे बरफके टुकड़ोंके घूमनेसे भी उपकार होता है । कभी-कभी पाकस्थलीको विश्राम देने या सामान्य आहार करनेसे वमन रुक जाता है । अग्निमान्द्यके वमनमें कसे नारियनका पानी लाभप्रद है ।

पाकाशयकी वेदना । (Pains in the stomach.)

भोजनोपरान्त पाकस्थलीमें नाखुनसे चीरनेजैसी वेदना ; खाद्यद्रव्यके पेटमें पहुँचते ही वेदनाकी दृष्टि ; अन्न या तिकास्वादविशिष्ट उद्धार ; वमनमें खारि चीजके निकल जानेपर वेदनाका ज्ञान प्रभृति लक्षण इस रोगमें दिखाई देते हैं ।

चिकित्सा । नक्षत्रवामिका ६, ३० ।—आहारके अन्तमें

पाकस्थलीमें वेदना और उर्सीके साथ अक्षमदन्ता, सामान्य भोजन करते ही वेदना जान पड़ना, पेटके ऊपर और कंधोंमें वेदना, पेटके मध्य वमन या वमनेच्छा, शरीर उकड़ पना, होठबह पेट फटना

आग्नेनिक ६, ३० । खाने या पीनेके बाद वमन

पाकस्थलीमें कोंचनेजैसी वेदना, रातको पीड़ाकी वृद्धि ;
अतिशय अस्थिरता और दुर्बलता ।

केमोमिला ६ या १२ ।—रातको पाकस्थलीमें दवाव
और वेदना, तिल या भस्त्रास्वादके साथ भुक्त दूध वमन ।

कल्लोसिन्थ ६ ।—पाकस्थलीका खामी जान पड़ना और
वेदना, रातको पाकस्थलीमें मरोड़ें ; पीने रक्तका तिल वमन ;
पेट फूलना । एमिड हाइड्रो ६, कजिउमस ६, कार्बोविज
३० भी समय-समयपर प्रयोग किये जा सकते हैं ।

अन्वप्रदाह । (Enteritis.)

पेटके नाना स्थानमें 'अति' भरी है । छोटी-छोटी अतिका
प्रदाहित होनेकी चमत्पटाह या 'एण्टराइटिस' और बड़ी-
बड़ी अतिका प्रदाहित होनेपर आमरक्त या 'डिमेण्टी' कहते
हैं । यह रोग मटा गिरुची होने दिखाने देता है । पहले
कम्यके साथ ज्वर आता पेटमें विशेषतः नाभिकी चारों
ओर दवानेमें वेदना वृद्धि होता क्रमशः वेदना इतनी अधिक
हो जाता है कि रोगी दिन नहीं सकता । रोगी बिल सी
सारे वेदनाके अपने घुटनोंको अपने छातीसे लगा लेनेपर
वाध्य होता है । अकचि काल बड़ मिनचो पेट फूलना ;
कभी कभी पलना मल प्रभृति अक्षण दिखाने देते हैं ।

चिकित्सा ।—ज्वर और प्रदाह मिटानेके लिये एकी-

माहट ३३। खर ; प्रदाह ; मोत ; गुणमण्डल काण ; जिमें
 दंत और पतला मल आदि लच्छमें ईलेडोना ६। नाभिकी
 चारो ओर ल्हालाकर तीस वैदना, अतिमय दुर्लभता मदा
 चरममता ; अविशम अत्यन्त व्यास, किन्तु दोहा जल पीने हो
 चरकालके लिये लक्षिके लच्छमें आरहेलिक ६। अतिमय
 ओर मजानेपर रक्षमिदित होलावा दस्त होनेपर साक-
 पर ६। कालागर्भ वैदनाके साथ चारदार मल-महसि ;
 पीटवा पुननेपर होनकी तरह रचना, नाभिकी चारो ओर
 कीरनेडेकी वैदना, काँरे पीरमें वैदना, निम्नकी आदि
 लच्छमें वलीलित ६। सुद लके कालागर्भ प्रदाहके साथ
 मित-मित प्रवाहके मलकी आहसिवा चरगानद, दालावान
 होलाकी इदि, काण कीर वास्तुवर, पीर पुनना आदि
 लच्छमें चरगानद ६।

साधारण नियम ।—रक्त जलकी रोक। पीराके
 चरगानदमें हाड, काली, चारदार महसि महु दस्त देना
 आदिदे।

गुल्मेदना । (Colic)

गुल्मेदना कई माहकी है। रक्तोद्गदना से चलाकी
 होनेकी आ से होनेके लच्छ वैदनाकी चरगानदकी वैदना
 चरने है। गुल्मेदना के रक्तोद्गदना रक्तोद्गदना है। रक्तोद्गदना
 लच्छ लच्छ है। रक्तोद्गदना रक्तोद्गदना है। रक्तोद्गदना

अधिरस मल-प्रवृत्तिके साथ कोठबडमें नखबर्मिका और मल-प्रवृत्तिविहीन कोठबडमें त्रापीनिया उपयोगी होता है। गिर लकड़ना; गिर घूमना; कठिन मल; सदा तन्द्राबोध; मुखमण्डल लाल; मूत्रका परिमाण अस्पादि लक्षणमें ओपियम ३०। हृद, शान्तप्रकृति और रक्तप्रधान धातुवाले मनुष्यों-के लिये ओपियम उपकारी है। कोठबड या बड़े कटसे शुष्क कठिन मल निकलना; पेट फूलना; आहारके बाद ही तलपेटका फूलना, पेटका गर्म हो जाना; मुखमें जल पाना आदि लक्षणमें लाइकोपोडियम ३० व्यवस्थेय है। पेड़ू और गुच्छदारमें भार और गर्मी जान पड़ना; गुच्छ-दारमें कुट-कुट ज्वाला, मलत्यागमें पड़ने और पीछे मल-दारमें अस्वच्छन्दता अनुभव, बारंबार अल्प मलप्रवृत्ति और अर्गपीड़ा रहनेसे मलफर ३०। पुनः पुनः रंचक औषधि सेवन वशतः कोठबड होनेसे हाइड्रेटिम ०।

साधारण लक्षण । क्लम जुलाव लेना अच्छा नहीं।

कारण, उससे हम बन्तारंका अभ्यास हो जाता है। फिर जुलाव न लेनेसे कोठ सफ नहीं होता। औषधि सेवनसे यदि मल न निकले तो, २ आठवां गर्म जलमें १ द्रुम त्रिषरिन मिला मल न लेने से प्रचकार देनेसे गांठ गांठ मल निकल जाता है। नित्य सुबह उठनेसे ठठते ही ठण्डा जल पीना और प्रति दिन ठण्डे जलका छान उपकारी होता

एपेनडिक्स प्रदाह ।—गरीरके भीतरके निम्नांगके दाह-
में पंगका नाम एपेनडिक्स है । खुट्टीय २-वों गताष्टीके चारभू-
में इसका नया नामकरण हुआ है , किन्तु समझमें यह रोग
चिरकालमें है । लोगोका , विनियतः गठियाके रोगियोंका
खाया दृश्य दृष्टम न होकर अनेक स्थानमें यह रोग उत्पन्न कर
देता है । पेटके दक्षिण भागमें वेदना , कितने ही स्थानमें
कई सप्ताहतक रोगी यह वेदना अनुभव कर नहीं सकता ।
इसके उपरान्त इस वेदनाकी क्रमशः वृद्धि और उसके साथ साथ
छ्वर तथा पाकामय-यन्त्रके क्रिया-व्याघातमें यन्त्रणा , इस रोगका
प्रथम लक्षण है । इस अवस्थामें प्रदाह निवारित न होनेसे
गरीरके अन्त्याय यन्त्रोंके आक्रान्त होनेपर रोगीकी मृत्युतब
हो जा सकती है । इस रोगका नाम सुनते ही लोग इलाज को
अस्त-विस्त्रिआका आयोजन करते हैं । किन्तु प्रथमावस्थामें
होमियोपैथिक मतमें सुचिकित्सा होनेपर अस्त्र-प्रयोगका कोई
प्रयोजन बाकी नहीं रहता ।

लम्पग ।—प्रथम गिरःपीडा , पीसीमें प्रकाश मिलान
को बरदाश्त न होना , कमल , त्रिष्टा कभी कभी या बराबर
सजिन कभी आँखबंद होना , कभी न होना , वायु निवृत्तना ; पैर
मिर्झाह रहना निम्न पेटके अधोभागमें तीव्र वेदना । गरीरका
ताप १०० में १०३ 'हृत्ता' तक पहुँच जाना । यकृत और डीढ़ा
का कभी कभी कुछ बड़ जाना ।

चिकित्सा। लेकेसिस ३०।—इसको एक उत्कृष्ट औषधि है ; विशेषतः उदरके दाहने कर्त्तव्य वेदना ; कमरमें बन्धन रख न सकना ; सामान्य ज्वरके साथ वमन आदि लक्षणमें । किन्तु वेदना कौचने जैसी या ज्वालाकर होनेपर ; विशेषतः टीका देनेके बाद या स्त्रियोंके एपेन्डिक्समें ; लाकेसिसकी अपेक्षा एपिस ३० उपयोगी है । किन्तु लाकेसिस या एपिसके प्रयोगसे कोई लाभ न होनेपर आइरिस ३० देना चाहिये । नृत्य-भय ; उत्कण्ठा ; जिह्वा लाल ; अनवरत जलपानकी इच्छा ; किन्तु अल्प जल पीते ही निवृत्ति , विस्तारमें हटपटाना ; निरन्तर अवसन्नता प्रसूति लक्षणमें आरसेनिक ३० । शय्यापर हिलनेमें वेदनाकी हृदि होनेपर ब्रायोनिया ३० । किन्तु शय्या-पर हिलनेसे वेदना घटनेपर रसटस ३० देना चाहिये ।

आनुसंगिक चिकित्सा ।—बोतलमें खूब गर्म जल भर सेंकना चाहिये । पीड़ाकी तरुणावस्थामें दारलीका जनपाक देना चाहिये । इसके बाद शीरदा धीरे धूलमें दूधमें जन मिना पीनेको दिया जा सकता है । इस रोगको एन्तोपेदिक डाक्टर जितना भयङ्कर समझते हैं ; होमियोपेदिक डाक्टर उतना विभीषिकामय नहीं समझते ।

उदरामय । (*Diarrhoea.*)

दिना काखे बारंबार जो तरल द्रव्य होता है , उन्हीको उदरामय कहते हैं । माधुर्यवत् चार प्रकारका उदराम-

दिखाई देता है :—(१) गुरुपाक द्रव्य भोजन, अपरिष्कृत जन पान, उत्तेजक औषधादि सेवनसे उपदाहजनित उदरामय; (२) परिपाक कार्यमें व्याघात होनेसे अजीर्ण द्रव्य निकालनेवाला उदरामय, (३) गर्म गर्मीरमें शीतल जन या बरफ पीने या ठण्डो हवा द्वारा एकाएक पसीना रोकनेसे प्रदाहजनित उदरामय और (४) यौषकालीन उदरामय । उदरामय और सामान्य हैजिका प्रमेद हैजा शीर्षक प्रश्नमें लिखा गया है । उदरामय में पेटमें मरोड़े नहीं होतीं, किन्तु सामान्यमें यह दोनों लक्षण मौजूद रहते हैं ।

चिकित्सा । कैम्फर ।—शीत; कम्प, पाकस्थलीमें वेदना, हाथ पैर और मुख शीतल, यौषकालीन और सर्दीके उदरामयमें ।

पलसेटिला ६, १२ ।—परिवर्त्तनशील मन; सुषका तिक्तास्वाद; मितनी या वमन, उदर, गुरुपाक भोजनजनित उदरामयमें ।

एण्टिम कुड ६ ।—सफेद स्नेहयुक्त जिह्वा; उदर; वमनेच्छा; चरुचि, अलवत् तरल मन; पित्तमिश्रित मल ।

इपिकाक ६ ।—मितनी या वमन; दुर्गन्धमय मन; रक्तमय मलमूत्र; पेटकी वेदनाके साथ यौषकालीन उदरामयमें, क्योंकि पीने पीने-दने मलविजिह्व उदरामयमें ।

नक्तत्रयमिका ६; ३० ।—अति भोजन ; रात्रिजागरण
 और मद्यपानादि अत्याचारजनित उदरामयन ।

चायना ६, १२ या ३० ।—पाहारे के बाद, रातको तथा
 सुबेरे वेदनाके साथ या वेदनाहीन कुछ साल रङ्गका अजीर्ण
 मल निकलना और उसीके साथ दुर्जलता ; परुषि और
 प्यास ।

आरसेनिक ६, ३० ।—मलत्यागसे पहले अस्थिरता ;
 पेट या तलपेटमें वेदना ; मलत्यागसे पहले मितली ; काँखना ;
 मलत्यागके बाद गुच्छद्वारमें ज्वाला ; सर्वाङ्गमें कम्प ; हाती
 धड़कना ; दुर्गन्धमय मलिन दौड़ा मल ; मलत्यागके बाद अव-
 सव करनेवाली निर्जलता ।

डालकामेरा ६ ।—हिम या गीतके या सर्दके उदरा-
 मयन ; रातको पित्तभेद ; पेट फूलनेके साथ सुबेरे दस्त ;
 तरह-तरहके रङ्गका मल ; तरल मलके साथ कठिन खुण्ड-
 खुण्ड मल ; एक साथ दस्त और कै ; गुच्छद्वारमें ज्वाला ।

आइरिस वार्स ६ ।—हेजेजेमे लचकवाले उदरा-
 मयन , अतिशय उदर वेदना . गुच्छद्वारमें ज्वाला ; वमन
 या मितली . देखवरेमें मलत्याग प्रसूति लचकवाले रोग
 और शरत्कालीन उदरामयन . शिशु उदरामय और शिशु-
 विमूत्रिका ।

मार्किउरियस-मन्त्र ६, ३०।—विस्तमित्रित चाक्षमय

या रक्षमय मन्त्र, मन्त्रव्यागमे पक्षमे पेटमें घेदना चोर मन्त्र
व्यागमे बाद इन घेदनामें कमो, कोचकुत्रेना या पोने
रुक्ता मन्त्र ।

वेगट्राम एल्लवम ६, ३०।—जन्मवत् या चाक्षमके घोषन

जैना बहुतमा मन्त्र व्याग, गन्धके माय मन्त्र निकलना,
देववरीमें मन्त्र निकलना, वसन, किमो चोजके पेटमें जाने
को वसन, चतिमय दुर्लभनता हाथ पेरका चक्रकुना, नाई
भुमत्राय ।

पटोलादत्तम ६। वसोका दात निकलने समयका

उदगमय, रुद्र बाहु बहुतमा मन्त्र, धाने पोनेके बाद ही
मन्त्रव्याग चोर तन्पेटका व्यागो जान पहना ।

फामकोरम ६, ३०।—पेट खुलना चोर चम हाथके

जाते पुगने उदगमयमें, दुर्लभनता चोर देजेके बादके
उदगमयमें ।

ब्राथोनिया ६, ३०।—चमल मन्त्रको वजन कमें

काले उदगमयमें ।

के नकेगिया काल्य ६, ३०।—दुर्लभनता या मन्त्र

दुर्लभनता के वजन मन्त्र, चमल चमल चोर चमल चमल
दुर्लभनता के वजन मन्त्र ३० न पेट मन्त्र

मार्किउरियस-साल ६, ३०।—वित्तमिथित चासमय

वा राजमय मन्त्र, मन्त्रागमे पक्षमे पिष्टमे वेदना और मन्त्र
मन्त्रागमे बाद पक्ष वेदनामे कमी; कौचकुत्तेना वा पोने
रुद्धा मन्त्र ।

वेगट्टाम एतवम ६, ३०।—अनन्त वा चासमये पोषन

मेना वदुतमा मन्त्र त्याग, मन्त्रमे माय मन्त्र निवृत्तता;
वेदनामे मन्त्र निवृत्तता, वमन, शिमी पोषनमे पिष्टमे काने
पोषमन्त्र, अतिमय दुष्कृतता, माय पोषना अकृतता। माफो
अनन्त ।

पटोफाद्वतम ६। वचोचा दात निवृत्तमे मन्त्रवा

पटोफाद्वतम ६ वाट्टा वदुतमा मन्त्र, काने पोनेके बाद पो
मन्त्रागमे और मन्त्रागमे मन्त्रागमे मन्त्रागमे ।

कानिफाद्वतम ६, ३०। पटोफाद्वतमे और पटोफाद्वतमे

मन्त्र वा मन्त्र मन्त्रागमे मन्त्रागमे और मन्त्रागमे मन्त्रागमे
मन्त्रागमे ।

मन्त्रागमे मन्त्रागमे मन्त्रागमे मन्त्रागमे मन्त्रागमे

मन्त्रागमे मन्त्रागमे मन्त्रागमे मन्त्रागमे मन्त्रागमे

मन्त्रागमे मन्त्रागमे मन्त्रागमे मन्त्रागमे मन्त्रागमे

मन्त्रागमे मन्त्रागमे मन्त्रागमे मन्त्रागमे मन्त्रागमे

मन्त्रागमे मन्त्रागमे मन्त्रागमे मन्त्रागमे मन्त्रागमे

सदरामयमें कैम्फर, एकोनार्डेट १५, मायोनिया ६ और डाक्-
कैमेरा ६ । चतिरिक्त मस्र और फल सेवन अनिष्ट सदरामयमें
कनोमित्य ६ और चारमेनिक ६ । पोषकालीन सदरामयमें
चायना ६, बेराद्राम ६, चाररिम ६ और चारमेनिक ६ ।
मानसिक कारणजनित सदरामयमें इग्नेसिया ६, कैमोमिला
और बेराद्राम ६ ।

नियम ।—रोगीको ऐसी कोठरीमें सुनाना चाहिये,
जिससे हिम या भीत न लगे । गर्म जलमें कपड़ा भिजा
उमें उत्तम रूपसे निचोड़ उमें रोगीको देह समय-समयपर
पोंड देना चाहिये । वष्य,—चराकट, साबू, चारनी, मिट्टी
या मागुर मसुनीका मोरवा; इसके बाद धूप पुराने
चावलका पत्र ।

रक्तमाशय । (DYSENTERY)

बड़ी पतंत्रिक पटादयुक्त जलको रक्तमाशय कहते हैं ।
पेटमें घेदना और मलत्यागके समय कठिनाइयका प्रधान
लक्षण है । जहाँकें पारश्चर्म लुभामान्य, वमन या वमनेच्छा,
नाभिका भाग चार ताव घेदना असह्य तरल दम्य और
सामान्य अस्मान्न जाता है । कसम समूचे पेटमें दर्द,
काश्मिक मांस शरीर मलत्यागका इच्छा, मकेद या रक्त
मिश्रित र्ध आम्लाय या मसुनीकें धोचनजेमा असह्य जाता
है । रोग उत्कट होनेपर रोगीको देहमें एक तरहका दुर्गन्ध

निकलने लगता है। साथ ही मुखमण्डल चटल ; दंत और सीप नाड़ी ; हिचकी और बेखुबरीमें मलत्याग ; हाथ-पैर शीतल ; प्रलाप प्रभृति लक्षण प्रकट होते हैं। आहारमें अनियम ; खूब गर्म या ठण्डा लगना ; दूषित जलपान प्रभृति कारणसे यह राग उत्पन्न होता है। रोगीकी देह या मल-मूत्रसे जो बाष्प निकलती है ; उसमें भी यह पीड़ा उत्पन्न होती है।

चिकित्सा। एकोनाइट ३X, ३०।—ज्वर ; पेटमें वेदना ; रक्तमय पाव ; प्यास ; अस्थिरता।

मारकिउरियस ३X, ६, ३०।—रक्तमाशयकी पीड़ामें मार्ककर अति उत्कृष्ट औषधि है। केवल रक्त या रक्तमिश्रित पाव ; अतिशय काँखनेके साथ मलत्यागकी इच्छा ; मल-त्यागसे पहले और बादकी पेटमें तीव्र वेदना ; मूत्राशयमें ज्वालाके साथ अति कष्टसे घोड़ासा पेशाब ; कभी-कभी पेशाबका न उतरना ; रोगी निश्तेज। रक्त जितना अधिक होगा ; इस औषधि द्वारा उतना ही शीघ्र फल मिलेगा। रक्तका भाग कम और श्लेष्माका भाग अधिक रहनेमें मार्कसल ६ देना चाहिये। मलत्यागके बाद और भी मलत्यागकी आशासे बैठे रहने और उसीके साथ खूब काँखनेके लक्षणमें मार्ककर।

नक्सवामिका ३०।—मलत्यागके समय और उसके

हारके बाहर रहनेपर बहिर्व्यंजि और भीतर रहनेपर अन्त-
 र्व्यंजि कहलाता है । बलिके फटनेपर उसमें रक्त निकलता है ।
 और एक तरफको बलि होती है । उसमें रक्तस्राव नहीं
 होता । वह अन्तरी बलि कहलाती है । मसहारे निचट
 कुट कुट करना, खाना, कांटा चुभानेजैसी घेदना; कोठबड;
 बारबार मलत्यागकी इच्छा प्रभृति इस रोगके लक्षण हैं ।
 बारबार जुमाव लेना, अनेकक द्रव्य पान-भोजन; मद्य-
 पान, रात जागना, घी और मसामेसे बने द्रव्यका भोजन
 करके भी बिना परिश्रमके दिन काटना; भीतन पला या
 भीगी घाम या खुब गर्म चीजपर बैठना आदि कारणसे यह
 रोग उत्पन्न होता है ।

चिकित्सा । नक्सवमिका ६, ३० ।—कभी-कभी
 लहराव, मलत्यागके समय बलि बाहर निकलना; कमरमें
 घेदना; मलत्यागके समय पय्यना; अधिक समयतक बिना
 और बाहर करनेमें पीड़ा-बुद्धि; जो कोम बिभी तावका
 परिश्रम न करनेपर भी घी और मसामेकी बनी चीजें खाते हैं
 या खुब मद्यपान करते हैं । गुर्याण्डके समय नक्सवमिका ३०
 और अनेक मलवार ३० व्यवहार करनेसे बहुतों पर्यं रोग
 पाराम होत है ।

मन्त्रक ३० । पुराने चर्मरोगमें अल्पक कोठकाटिल
 कंटी कंटी मन्त्रेणाम्ना रक्तमय मल गुह्यरामे खाना और
 कुट कुट करना बारबार हुआ मलत्यागकी इच्छा ।

क्रिमि । (Worms.)

तीन तरहके क्रिमि या कीड़े सदा दिखाई देते हैं।

(१) चुद्र-चुद्र सुखवत्; (२) मम्मे केंबुएजैसा चोर (३) सूख मम्मे फोतेजैसा। (१) सुखजैसे छोटे-छोटे कीड़े दन बांध मलद्वारके पास रहते हैं। कभी मूत्रनाली चोर कभी योनि-द्वारमें जाते हैं। ऐसा होनेपर दन स्थानोंमें चिन्निक होती, ज्वाना होती और धातुधारण होता है। चुद्र क्रिमिके साधारण लक्षण यह हैं,—नासिकाके जड़भाग और गुच्छद्वारमें खुजली, श्वास-प्रश्वासमें दुर्गन्ध, मलत्यागके समय चत्खत्त कष्ट, गुच्छद्वारमें इतनी खुजली, कि निद्रा भङ्ग हो जाये। दन कोढ़ोंकी मम्मारि चौथारि दससे एक दसतक होती है। (२) केंबुएजैसा मम्मा क्रिमि चुद्र पत्रमें रहता है। कभी-कभी पाकस्थलीको राहसे ऊपर चढ़ मुखसे निकल जाता है। कभी-कभी नीचे जा मलके साथ निकल जाता है। इसके साधारण लक्षण यों हैं,—पेट फूलना और पेटमें चत्खत्त घेदना, दांत पीसना, निद्रित अवस्थामें एकाएक चौंक उठना, नासिकाय और गुच्छद्वारमें खुजली, पेट सूख और गर्म, शरीर शीर्ण, मुखमण्डल पीला, चक्षुनारा विस्तृत; चाम-मिश्रित मल; कभी लुधा और कभी चरुवि; श्वास-प्रश्वासमें दुर्गन्ध मूर्च्छावैश कभी-कभी मितलो, मुखसे बराबर जल उठना। इसकी मम्माई चारसे बारह दसतक

केंचुएजेसे क्रिमिको नष्ट करता है। डाक्टर डिउत्र चोर टेष्टका कहना है, कि साइकोपडियम ३० दो दिन, बेराट्रुम १२ चार दिन और इपिकाक ३ सात दिन प्रयोग करनेसे क्रिमिका नाश हो सकता है। क्रिमिधातुविशिष्ट दवाओंके लिये केलकेरिया ३० उपयोगी है।

नियम ।—एक बोलन जनमें घोडासा नमक मिखा प्रति-दिन १।४ बार सरमान्त्रमें विचकारी देनेसे उपकार होता है। बसदायक लघु पथ देना चाहिये। मिठारं, कसे फल, मैता जल, सड़ी मछली, मांस आदि निषिद्ध है।

यकृत-प्रदाह । (Hepatitis.)

पुराने मलेरिया ज्वर, पारे या कुदमाहनके उपपत्यवहार, अतिरिक्त मद्यपान, गर्म स्थानमें वास प्रभृति कारणसे यकृतमें रक्तसंचार होता और यह प्रदाह उपस्थित होता है। इस प्रदाहके पुरानी अवस्था प्राप्त करनेपर यकृत बढ़ता और कठोर होता है और क्रमशः दाहिने पेटमें फैल जाता है। घोडाको तरुणावस्थामें पहली शीत और कष्यके साथ ज्वर आता; पीछे यकृतके ऊपर वेदना; शिरमें व्यथा; मुख विस्त्राद, क्रेदाच्छा-दित जिह्वा, चुधामास्य, कीचहजैसा मैला मफेदमन, दाहिने स्कन्धमें घोड़ी-घाड़ी वेदना; दाहिने काँधमें भारबोध प्रभृति लक्षण प्रकट होते हैं। यदि रक्तसंचय दूर किया नहीं जाता, तो यह सब लक्षण क्रमशः बढ़कर तीव्र रोग धारण करते हैं।

सफेद कठिन मल या पित्तयुक्त तरल मल, मुखका विस्फाद;
ग्रासकट ।

चेलिडोनियम ३० ।—यकृतमें चतिगयवेदना; दाहने
कन्धे या समकौ हड्डीमें वेदना, पीमा, तरल या सफेद कठिन
मल, सारा गरीर पीमा, गाढ़ा पिंगाच ।

नेट्राम मिथ्योर ३० ।—यकृतमें सुई चुभने, चिमटीवे
पकड़ने या चापनेजैसी वेदना, पेटका बहुत खोर फूल जाना;
समय-समयपर पेटमें गड़गड़ाहट खोर समीके माघ खर ।

नेट्राम सल्फ ३० ।—प्यर्ग करने, हिजने, दीर्घगाम
नेनेमें यकृतमें वेदना, प्यासी पेटमें नाभिकी चारो खोरवेदना,
पाहल करनेमें इसमें कामी ।

पडोकाइलम १—यकृतमें तद्वत्प्रदाहमें कोठबड रङ
नेपर १ क्रम । पुराने प्रदाहमें—यकृत बहुत जाता खोर समीके
माघ पित्तवमन, पित्तयुक्त तरल मल, मलत्यागके समय काँच
बाहर निकलना; मुखका तिलान्वाह, मलिन मुख, मुखम-
कटल मलिन; गिरःपौड़ा, विगेयतः मन्धुर कपासमें तीव्र
वेदना आदि लक्षणमें पडोकाइलम १० क्रम ।

फामफोरम ६, ३० ।—यकृतमें ठंडा खोर कठिन
होकर क्रममः चूट होने खोर पलमें उदरो हो जानेपर ।

वाव्वेरिस १X या १ ।—यकृतमें रक्त सञ्चित होनेपर मूवनालीने, जांघमें, कमरमें और नाभिमें वेदना होनेपर ।

ब्राश्रोनिया ३X, ६, ३० ।—यकृतका बढ़ना और सख्त हो जाना ; सुई चुभानेजैसी ज्वालाकर वेदना ; कांपनेसे इस वेदनाकी वृद्धि ; कोठबड़ या मलत्यागकी इच्छा न रहे ; शिर घूमना ; टाहने स्कन्धमें वेदना ; चक्षु और गात्रचर्मका कुछ पीला हो जाना । यकृतके तरुण प्रदाहमें मार्किउरियस-के साथ इसे पर्यायक्रमसे प्रयोग करनेपर इससे आघातीत फल होता है ।

लाइकोपडियम १२ या ३० ।—वायुसे पेट फूलना और कोठबड़ ; सदा ही चापनेजैसी वेदना ; चापकर पकड़ने-पर भी दीर्घश्वाम लेनेमें वेदनाकी वृद्धि ; दक्षिण पार्श्व और उदरमें वेदना ।

लेप्टाएड्रा ३X, ६ ।—जिह्वा पीनी : पित्त-वमन ; अल्कतरेजैसा काला मल . यकृतकी चारों ओर अमघ्र वेदना ; कीचड़जैसा मन . पानाशय . त्वर . उदरीय शोथ ।

आर्सेनिक ३० ।—यकृत बड़ जाना . शोथ . अल्पमूत्र : जीवने शक्ति का हानि प्य.म. ।

मिपिया ३० ।—ब्रह्म चंद्र मूत्राशयके क्रियाविकारके

माघ यक्षत्के पुराने प्रदाहमें, दुर्बलता ; चग्निमान्द्य ; चर्नि-
वात, गोथ ।

हिपर सलफर ३५ विचूर्ण ।—खास सेने, खासने
घोर दिनने-डोन्ननेसे वेदना-ठुडि, यह वेदना नाभितक
फैले, चर्मपीडाके माघ यक्षत्के रक्तसञ्चयजनित पुराने
प्रदाहमें ।

नियम ।—यक्षत्के ऊपर बरतड़ेके चीनाको गर्म करके
सेक । ज्वर रहनेसे माधू, धारसी, परारुट इत्यादि लघुपथ्य।
मखनी, मांस, घृत या घृतपक्व चीजका भोजन निषिद्ध है ।

वर्द्धित स्लीहा । (*Enlarged Spleen.*)

मलेरियाका विष शरीरमें घुसनेसे स्लीहा बढ़ता है । ज्वरके
समय गीतावस्थामें स्लीहामें रक्त सञ्चित होता घोर उसका
आकार बढ़ता है । सिवा इसके हृद्दरोग, रज्जोनोय घोर चर्म-
पीडामें रक्तस्राव-रोध होनेसे भी स्लीहा बढ़ता है । स्लीहा बढ़नेसे
मारा शरीर रक्तशून्य घोर पाण्डुरवर्ण, चग्निमान्द्य ; कोष्ठद्व
या उदरामय ; दुर्बलता प्रभृति लक्षण प्रकट होते हैं । क्रमसे
स्लीहा बढ़कर उदरके बायें पट्टे'च जाता घोर ऐसा जान
पड़ता है मानो एक टुकड़ा पत्थर रख दिया गया हो । पीडा
कठिन होनेपर उदरामय या रक्तमाशय होता है, सुधा नहीं
रहती; मसूड़े फूल चाले हैं घोर उनसे रक्त गिरने लगता है ।

पल्लव उदरी और गोघ होनेपर रोगीकी नल्यु हो जाती है ।
झीहा फटनेसे भी रोगीकी नल्यु हो जाती है ।

चिकित्सा ।—मलेरिया ज्वरके साथ झीहाके तरुण
प्रदाहमें पहले ज्वर होकी चिकित्सा करना कर्त्तव्य है । तरुण
झीहा-दाहमें एकोनाइट ३५ । झीहाके ऊपर सुई चुभानेजैसी
वेदना ; चापनेमें इस वेदनाकी हृदि ; समय-समयपर चिल्लक
और रक्तवमनके लक्षणमें पारनिका ६ । बायें पेटमें चापने या
सुई चुभानेजैसी तीव्र वेदना : झीहा बढ़ना और कठिन हो
जाना ; बायें करवट सो न सकना ; दुर्बलता : मुखमण्डल
मलिन ; प्रायः मदा ही शरीर गर्म रहनेके लक्षणमें पारनिका
३० । अधिक दिन विषमज्वर भोगनेपर झीहाके समय बढ़
जाने और वसीके साथ रोगीके अतिशय दुर्बल होनेमें चायना
६ या ३० । समय-समयपर झीहाने चिल्लकजैसी वेदना होनेपर
कार्बोबिज ३ और नेट्रान-निषोर ३० । सिवा इसके नक्तवमनिका
३०, पडोफाइटन ६, नाइट्रियस दिन पायोडेटास ३५
विट्रुस, फास्फोरस ६, एसिड नाइट्रिक ६, साइमिस ६,
सियानोयास १५, सेप्टेण्डा ३५ प्रयोग किया जाता है ।

पाण्डु या नेत्रा । (Jaundice.)

यकृतकी क्रिया बिगड़नेपर पित्त चायोपित्त नहीं होता ;
रक्त हीने रह जाता है : इसीलिये पाण्डुरोग उत्पन्न होता है ।
इस रोगमें रोगीका मासिक, बायेंका खेतांग, नासुनेका

मूलभाग और पेशाब पीना हो जाता है। और तो क्या; रोगीको सब चीजें पीनी ही पीनी दिखाई देती हैं और गय्याके जिस स्थानमें रोगीका पसीना लगता है, वह स्थान भी पीना ही जाता है। कोष्ठबद्ध या उदरामय, मुखका तिक्तास्वाद, कीचड़जैसा या सफेद मल, नाड़ी हृत और दुर्बल प्रभृति लक्षण इस रोगमें दिखाई देते हैं। इस रोगमें संकट होनेपर प्रायः ही रोगीको मृत्यु हो जाती है।

चिकित्सा ।—मलिन पीला मुखमण्डल; यकृतमें सुई चुभानेजैसी घेदना, मुखका तिक्तास्वाद, अरुचि, अतिशय दुर्बलता और पित्तयुक्त तरल मलके लक्षणमें चायना ६। कोष्ठबद्ध; पीला मूत्र, विस्तरपर पोले दागोंका धाना, नाड़ी क्षीण और कोमल, सर्वाङ्गका पीला हो जाना आदि लक्षणमें मार्कसल ६। पहलो अवस्थामें १।४ बार एकोनाइट १२ प्रयोग कर चुकनेपर मार्कसल ६ प्रयोग करना अच्छा है। गावत्वक् और चक्षुका पीला वर्ण; कुछ धूसरवर्णका पेशाब; स्वरभङ्ग; खांसी और नेत्राङ्गके लक्षणमें फासफोरस ६। सेप्टेण्ड्रा ६, एसिडफस ३० प्रभृति औषधियाँ भी लक्षणानुसार समय-समयपर प्रयोग की जाती हैं।

पथ्यके सम्बन्धमें विशेष धृष्टि रखना चाहिये। ज्वर हो, तो साबू, बारली, अराइड; ज्वर न हो, तो पुराने चावलका अन्न और दालका जूस देना चाहिये। मक्खनी, दूध, घी और मिठाई निषिद्ध है।

मूलभाग और पेशाब पीना हो जाता है। और तो क्या; रोगीको सब चीजें पीनी ही पीनी दिखाई देती हैं और शय्याके जिस स्थानमें रोगीका पसीना सगता है; वही स्थान भी पीना हो जाता है। कीठबह या उदरामय; मुखका तिक्तास्वाद; कीचड़जैसा या सफेद मल, नाड़ी हल और दुर्बल प्रभृति लक्षण इस रोगमें दिखाई देते हैं। इस रोगके संकट होनेपर प्रायः ही रोगीकी मृत्यु हो जाती है।

चिकित्सा ।—मलिन पीना मुखमण्डल; यकृतमें सूई चुभानेजैसी वेदना, मुखका तिक्तास्वाद, चरुषि; पतियय दुर्बलता और पित्तयुक्त तरल मलके लक्षणमें चायना ६। कीठबह, पीना मूल, बिस्तरपर पोसे दागोंका घाना, नाड़ी चीथ और कोमल, सर्वाङ्गका पीना हो जाना आदि लक्षणमें मार्कमल ६। पहली अवस्थामें १।४ बार एकोनाइट १२ प्रयोग कर चुकनेपर मार्कमल ६ प्रयोग करना अच्छा है। गात्रत्वक और चक्षुका पीना वर्ण, कुछ धूसरवर्णका पेशाब; स्वरभङ्ग, छाती और नेत्राग्नके लक्षणमें फामफोरस ६। सेण्टेण्ड्रा ६, एसिडफम ३० प्रभृति औषधियां भी लक्षणानुसार समय-समयपर प्रयोग की जाते हैं।

पथके मध्यममें विशेष दृष्टि रखना चाहिये। ज्वर हो तो साबु, बार्ली चराकट, ज्वर न हो तो पुराने चावलका अन्न और दालका जूस देना चाहिये। मछली, दूध, घी और मिठाई निषिद्ध है।

कभी लाल, कभी धूमल, कभी-कभी रक्त या पीड़ मिश्रित मूत्र होता है। मूत्रत्यागके समय अतिशय ज्वाना और वेदना होती है। मेरुदण्ड और कमरमें दर्द होता और पण्डकीय लाल हो जाते हैं। समय-समयपर पेशाब दिन-कुन बन्द हो जाता और मनुष्य शक्ता-भक्तता या मूर्च्छित हो मर जाता है। एकाएक हिम या शीत लगने; मद्यपानका अत्याचार; रात्रिजागरण, पेशाबको धीधधिका अपव्यवहार; आघात लगना प्रभृति कारणसे यह रोग उत्पन्न होता है।

चिकित्सा।—ज्वर और प्रदाहके लक्षणके साथ पीड़ाकी पड़की अवस्थामें एकीनाइट १५। विन्दु-विन्दु पेशाब कभी-कभी रक्तमिश्रित, पण्डकीय लालवर्ण; तनपेटमें ज्वानाकर वेदना; मूत्रत्यागके समय ज्वाना या मूत्रराहित्यके लक्षणमें केत्यारिष ६। मलिन या रक्तमिश्रित मूत्रत्याग; पण्डकीय लाल; शरीरके स्थान-स्थानमें शीथके लक्षणमें टेरिविन्विना ६। बार-बार मूत्रत्यागकी इच्छा, मूत्रकीपमें कीचनेजैसी वेदना; पण्ड और मुखमण्डल लाल, समय-समयपर प्रलापके लक्षण में वेलेडोना ६। पारसेनिक ३०, कैनाबिसस्युट ६, गन्ध-बमिका १०, पलनेटिना ६, हिपर सल्फर ६, मारकितरियस सल ६, नाइकोडियम ३०, सिपिया ६, सल्फर ३० समय-समयपर आवश्यक हो सकता है।

मुखनालीको चौथामें खाला और प्रदाहके साथ ऊपर वर्तमान रहना ।

फेन्थार्मि ६ । बारंबार पेगाबका वेग , दो धारका पेगाब , पेगाबमें वहने और बादको खाला ; रक्त या पीव निक्षलना , बारंबार निद्रोट्टेकूम और चतिगत कामप्रवृत्ति ; रक्तको बारंबार निद्रोट्टेक कोममें निद्राभङ्ग ; निद्रु-निद्रु मुखस्याप , चक्षुल प्रदाह ।

क्यानाविम इगिडका ३X, ६ । मुखनालीके चारमें दन्तका और जाल रङ्ग , अधिक परिमाणमें पीव निक्षलना ; निद्रुमण्ड म्दंत , बारंबार मुखस्यापको रच्छा , बारंबार निद्रोट्टेक , मुँह बन्द हो जानेकी आगह रहनेपर ।

मारकिडगियम मन्त ६ ।—मुखनालीके मूलमें प्रदाह और ब्राह्मणकट , पीवने मुखनालीका मुँह बन्द हो जानेकी चरह आगेक आगमें पेगाब , वहने म्दंत ताल , पीवने आहो पीवा म्दंत ।

पन्तमेटिना ६ ।—मुखनालीके म्दंतमें दन्तको आगका प्रदाह और साथ साथ मुखस्याप स्थितिमें रहने ।

जन्तमिमियम ६ ।—निद्रोट्टेकके साथ मुखस्यापका प्रदाह और मुखस्याप पीवने वहने चरहस्थिति । मुख

ਸਾਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

डाक्टर कायदा कहना है, कि प्रसिद्ध विप्लव में जर्मन से युद्ध में
है, प्रदाह में पहली सिपिया २० प्रति दिन मध्ये और गानकी
एवम्बर प्रयोग करने में रोग मीघ दूर होता है। प्रदाह
करने समय अल्पकाल जाणा हो, तो वाइडालिस ० १ द्वा
१ वाइडालिस जर्मन सिपिया विप्लवारी देने में जल्द हट जाती है।

[illegible]

पट्टियम, कोटन ट्रिग्लियम, कटिजम, ट्राकिमापिया प्रभृति
 योयधि १० गन्तिमें खूनभीमें उपकारी है ।

दात । (Ulcer)

घोट लगने, कट जाने, जल जाने आदि जाला कारणसे
 दात होता है ।

चिकित्सा । - दातमें रक्तस्राव, घावमें जलनेसे
 जाला दातस्थानके घावके जालका कठिन और दातमें जो
 जाला और घाव परिलगनेमें रक्तस्राव या काले पोंचका निचलना
 आदि लक्षणसे आरम्भित १, ३० । गन्धमाणाके लक्षण
 मलमल ३० और कलकलिया ३० । जालाकर दात, जाल वने
 लक्षणसे बनेहुता ३५ । जालाकर दातमें घोंचनेसे पोंच
 लक्षण घोंचनेसे मादलिया ३० । पोंच मिटाने वाले लक्षण
 बेटानेमें दिग्ग मलमल ३० और पोंच बढ़ाने वाले लक्षण
 पहालेमें दिग्ग मलमल दिग्ग ३ । दातके दातमें दात और
 दात लक्षणों है । दातलक्षणसे लक्षण मादलियादि १ ।
 दातमें लक्षणसे और दिग्ग दातलक्षण लक्षणों काई लक्षण
 दातलक्षण मलमल ३० । लक्षणसे लक्षण दातलक्षण
 लक्षणलक्षण । दातलक्षण दातलक्षण लक्षण 'लक्षण' लक्षण दात
 लक्षण ५३ ५३ ५३ 'लक्षण' लक्षणलक्षण ५३ दातलक्षण लक्षण
 लक्षण है

पुराने जख्म या शोषकी चिकित्सा ।—जख्मसे

सहज ही रक्त निकलना ; आगमें जलनेजैसी ज्वाला ; अत्यन्त ज्वाला और जख्मकी चारो ओरका मांस कठिन हो जानेके लक्षणमें आरसेनिक ३० । दुर्गन्ध, गाढ़ा पीवस्त्राव ; चतमें खुजली या झनझैसी वेदना ; मांस-वृद्धि-विशिष्ट पुराने जख्ममें ग्रेफाइटिस ६ । शरीरके नाना स्थानमें सड़े जख्म और उनके आस-पास छोटी-छोटी फुन्सियां और चतसे दुर्गन्ध पीव निकलनेके लक्षणमें लाकेसिस ६ । खुजली ; चवानेजैसी टपटप कतरनेजैसी वेदना ; चतपर हाथ फेरते ही सहज ही रक्तस्राव और इस रक्तसे खड़ा दुर्गन्ध अनुभवके लक्षणमें एमिड सलफिठरिक ६ । यह औषधि ऐसे सड़नेवाले जख्ममें भी उपकारी है, जो हड्डीतक पहुँच गया हो । पारेके अप-व्यवहारके पुराने गहरे जख्ममें लाइकीपडियम १२, एमिड नाइट्रिक ६ । गहरा जख्म ; उसका प्रान्तभाग सूँचा ; छिद्रवत् नाल रहः सहज ही छूनेसे वेदना-वृद्धि ; प्रायः ही जख्ममें रक्त निकलना आदि लक्षणमें मार्कमल ६ । दम बिन्दु केनेगुना टां छरीक प्रलम्ब मिला उसमें बम्र भिगा आक्रान्त सन्धर पट्ट बांधनेमें फल होता है ।

काड़ा । (Boils.)

रक्त दूषित या देह शरीर होनेसे छोटे या बड़े फोड़े ६ =
६ क इ कोड़े फोड़ा पकनेकी जगह बैठ जाता है ३

अर, मागेमि आला, यकनि, दुर्धनता, निद्राचोमता यकनि
कलन यकट कोनि है । नाभोम या हमगे नगरको नगर
मन्ना काका यक रोग जाता दिवाई देता है ।

[illegible]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

2014 12 14 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818 2819 2820 2821 2822 2823 2824 2825 2826 2827 2828 2829 2830 2831 2832

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

देहका फटना ।—गीतकानने देह फटनेसे पारने
मृदकी दाद ।—लाइकोपडियम, मार्कपायड, योप
टिस, एण्डिमकुड, सनफर ।

सेहुएकी दवा ।—इर्नीकार्ब, एसिड नाइट्रिक, नेट्रा
मिपोर, केन्दारिस, योफाइटिस, सनफर ।

मुंहासा ।—एण्डिमकुड, एण्डिमटार्ट, कार्बोएनिनेलिस,
पारसेनिक, पल्स, कैलिवाइकन, पेट्रोल, एसिडफस, सनफर ।

दाद ।—हिपर सनफर फासफोरस, एसिड नाइट्रिक,
रसटस, चिपिया, योफाइटिस सनफर । उपरोक्त औषधियोंका
प्रयोग ६ से १० क्रम तक करना चाहिये ।

१३। स्त्रीरोग ।

स्त्रीरोगकी चिकित्सामें प्रवृत्त होनेसे पहले पाठक
महाययोगी स्त्रियोंकी जननेन्द्रियके सम्बन्धकी निम्नलिखित
सुल बातोंकी स्मरण रखना चाहिये ।

१। स्त्रियोंके तनपेट या पेटमें नृवाधार और मल-
निकासके बीच जरायु छाने । यह एक खान्नी
जरायु छानने भुक्त य जरायु छानने नामवाते जैसा है
रवरक तरह घटना घटता है । इसलिये गभावम्यान

इसके भीतर शिशु बढ़ता जाता है ; इसीके साथ-साथ यह भी बढ़ता जाता है । फिर ; शिशुके भूमिष्ठ होते ही यह सङ्कुचित हो पूर्वाकार धारण कर लेता है । इसके ऊपरी भागको जरायुका छोर या fundus कहते हैं । इसका निम्न भाग अपेक्षाकृत तड्डा होता ; इसलिये जरायुकी गर्दन या cervix कहनाता है । जरायुको गर्दनमें एक हिट्ट है, जो जरायुका मुख या os कहनाता है । प्रायः तीन इंच लम्बी एक टेढ़ी सुरङ्ग है, जिसका छोर जरायुकी गर्दनको चारो ओर जुड़ा हुआ है । इस सुरङ्गको योनिपथ या vagina कहते हैं ।

२ । जरायुकी दोनो ओर बादामके आकारके दो यन्त्र हैं । इन्हें डिम्बकोष या ovaries कहते हैं । प्रत्येक डिम्बकोषमें सरसोंजैसे छोटे-छोटे दग-बीम डिम्ब या ovum रहते हैं ।

३ । जरायुके छोरमें दोनो ओर तीन-तीन इंच लम्बे बाहुजैसे दो नल हैं । यह दोनो विस्तारित होकर जरायुकी डिम्बकोषमें जोड़ते हैं । इन दोनोको स्त्री-वीर्यवाही नल या Fallopian Tubes कहते हैं ।

ऋतु ।—स्त्रियोंका यौवनकाल उपस्थित होनेपर उनकी समस्त जननेन्द्रिय अव परिपुष्ट हो जाती है , तब डिम्बकोषमें डिम्ब निकलता है । उस समय डिम्बकोष, स्त्री-वीर्यवाही नल और जरायुकी देहमें रक्ताधिका होता है । इसीमें रजः

निकलता और इसीको 'ऋतु' या 'स्त्री-धर्म' कहते हैं। स्त्री-धर्म प्रायः प्रति पचाइसवें दिन हुआ करता है।

गर्भसञ्चार ।—स्त्री वीर्य या डिम्ब जिसतरह डिम्ब कोषमें रहता है, पुरुष-वीर्य या रतः semen उसीतरह मुख या Testes में रहता है। पुरुष-वीर्यमें खूब पतले और नमके एक तरहके कीट होते हैं। इन सबको शुक्रकीट या spermatozoa कहते हैं। स्त्रियोंका परिपक्व डिम्ब और पुरुषोंका सतेज शुक्रकीट यही दोनों गर्भसञ्चारके उपादान हैं। साधारणतः ऋतुके चौथे या पाँचवें दिन गर्भ-सञ्चार होता है किन्तु कभी-कभी ऋतुके दस एक दिन पहले या कभी-कभी ऋतुके दस-पन्द्रह दिन बाद भी गर्भ-सञ्चार होता है।

स्त्री-पुरुषके सङ्गमकी पन्तिन अवस्थामें पुरुषके मुख पुरुषाङ्ग द्वारा जो वीर्य निकलता है, उस वीर्यका शुक्रकी स्त्रियोंके योनिपथसे जरायुके भीतर जा क्रमशः स्त्री-वीर्यवाचक नलके भीतर पहुँच डिम्बकोषके परिपक्व डिम्बमें मिल जाता है। ऐसा होनेसे जो गर्भिणी होती है। इस महीयसी शक्तिसे नवजीवनकी उत्पत्ति कैसे होती है ? इस शुक्रकी और डिम्बके मिलनेपर प्रकृतिके अन्तरात्मने द्विपौ कु कौनसी महीयसी शक्ति अपना बहुत प्रभाव दिखा पर्व पौर नेपोलियन : विद्वान् और फ्रेडो; पार्लेमट और निवटनके रचना किया करती है • मानव बुद्धि क्या कभी इस दुर्भेद अन्धकारको अतिक्रम कर सकती है या विज्ञान क्या किस

कालमें भी इस यवनिकाके उठानेकी सहाय कर सकता है । महागति अपने भीला चाप ही समझ सकते हैं । हम इस चन्द्रिय गूढ़ महागतिको दूरमें कोटि-कोटि प्रणामकर इस समय अपने प्रकृत विषयका अनुसरण करते यानि सामान्य रोग और उनके निवारणकी सामान्यतामें प्रवृत्त होते हैं ।

इसी रोग निम्नलिखित नौ प्रेरियोंमें विभक्त किये जाते हैं और उनमें प्रत्येककी विज्ञप्ति यथाक्रम आगे विधी जानी है ।

- (१) आर्सेय व्याधि ।
- (२) अगादुक्तो व्याधि ।
- (३) द्विष्यकोपको व्याधि ।
- (४) दोनिको व्याधि ।
- (५) कामोन्माद ।
- (६) बध्यात् ।
- (७) म्लसको रोग ।
- (८) निवदन्तको रोग ।
- (९) विश्व-अष्ट चन्द्रिकेः वेदना ।

(१) आर्सेय-व्याधि ।

(Disorders of Menstruation.)

अष्ट-मण्डयों में से दो-तीन निम्नलिखित प्रकार के रोगों का विवरण हम इस समय लिखना चाहते हैं ।

(क) प्रथम रजःस्रावमें विलम्ब, (ख) रजोरोध, (ग) अनियमित स्रव, (घ) अनुकूल रजः, (ङ) सूक्ष्म रजः, (च) प्रति रजः, (छ) बाधक वेदना, (ज) खेत प्रदर, (झ) रजोनिवृत्ति और (ञ) हरित्योग ।

(क) प्रथम रजःस्रावमें विलम्ब ।

(*Delayed Menstruation*)

हमारे देशकी स्त्रियोंमें रजःस्राव साधारणतः १२।१३ वर्षकी उम्रमें आरम्भ होता और ४५।५० वर्षकी उम्रतक प्रति मास नियमित रूपसे होता रहता है । किसी-किसी शालिकाका यौवनकाल उपस्थित होनेपर भी रजःस्रावमें विलम्ब होता है । या पहले एकबार स्राव होकर बन्द हो जाता है । साद्यधिक दुर्जनता या दीर्घकालके पीडा-भोग या शारीरिक दुर्जनता तथा रहस्यरताकी वजह या योनिमुखकी टैक्नेशनी भिन्नोके द्विद न होनेकी वजह प्रथम रजोदर्यनमें विलम्ब होता है । लक्षण :—धिर भारी और व्याध, नाकसे रक्त गिरना, दाती घट्टकना, खास प्रयासमें कट रोध, कमर और जाँघमें भार, पेटमें दर्द ।

चिकित्सा । पलेनेटिना ३५, ३० ।—देर और

पेठमें व्याध साधने व्याध चर्चित, मदा ही मीतानुभव धानस्य निम्नता इति घट्टकना रहस्यरता इन लक्षणों में से कुछ खेत प्रदर रजः न भवता ।

एकानाइट ३X ।—एकवार रक्त स्राव होकर एकाएक
मौन लगने या तथा भयभीत वजन बन्द हो जानेपर ।

माथ्रोनिया ६ या १२ ।—रक्तस्रावके बदले नाक या
मुँहमें रक्त निकलनेपर, सुखी खाँसी, छातीमें रुई चुभने
जैसा भेदना, कोष्ठरुच ।

मिमिमिकिटुगा ६X ।—दिव्यकीचकी या स्यादुमत्रिकी
जोषतामें रक्तोन्नाय । गिर, पाड़ा, मिट्टाचोसता, बाँये पाटने,
विजैयन बाँये स्याम भेदना । गार्गेरिक्त दुर्धनता मिट्टानेके
जिसे बेल्डेरिया नाममें ६० घोंर मलकर ६० । रक्तोन्नायकी वजन
हो, तो दिरम ६ घोंर पावना ६ ।

(ग) रजोगेय । (Amenorrhœa.)

जबो जमो रक्तस्राव बारम्बार होकर भी रुक जाता जाता
है । अल्पवयस्कता, बहुतदेव, बहुतके समय बाद
वर्धमानमें वरुद्धता आरकार, मौन लगना, जममें मोठता,
दमिटन वजायक साज, दुःख या भय प्रभृति कारणमें रक्त
रुँध जाता है ।

चिःटिग्गा ।—मलबद्ध रक्तवृत्तमान में १० वमन
बाँयेके जममें चंदना दिक् ६ देना बाँयेके काटोई
देदना रक्तस्राव कोर दिव्यमानमें १० देदना उलन बाँये
कमलमें देदना । लकड़ १० दिव्यमान में १० देदना

भाँरी पीर वेदना ; पीठ पीर कमरमें वेदना ; चरुवि ; पैरोंके तलवोंमें ठण्डक पीर शीतबोध प्रभृति लक्षण इस रोगमें दिखाई देते हैं । अतिरिक्त परिमाणसे रक्तस्राव होनेपर मुख-मण्डल पीला ; घोंखोंका कोटरमें घुस जाना ; हाथ-पैर शीतल ; कानीका शून्य हो जाना ; दृष्टि पीर माड़ी चीप पीर, मूच्छा प्रभृति लक्षण प्रकट होते हैं ।

चिकित्सा ।—शारीरिक दुर्बलता और गर्भागयकी क्रिया बिगड़नेसे अधिक कामस्थायी प्रचुर रक्तःस्रावमें चारमेनिक ६ । रजोनिवृत्तिके समय, गर्भावस्था और प्रसवान्तमें पीठ और पीछेमें वेदना रहनेपर पलमेटिना ६ । भ्रूयस्थके प्रदाह ; चीप दृष्टि ; डिम्बागयमें वेदना ; माल रक्तके रक्तमाधिममें स्याविना ६ । म्युमाडो स्त्रियोंके लिये स्याविना विशेष उप-योगी है । सदा ही प्रचुर परिमाणसे वेदनाशून्य पतना रक्तःस्राव ; कभी काले रक्तका, कभी घोड़ा घोड़ा, कभी दुर्गन्ध-मय रक्तस्राव ; कुछ भी हिमने-डोलनेसे स्रावकी रुद्धि ; सर्वार्थ शीतल, किन्तु भीतर उत्ताप, जरायु-मुसमें खोटी रोगने-जैसी सुरासुराहट ; पेटमें वेदना और योनिमें पीर टकावके साथ काफ़ा-काना लमीला चमकतरेजैसा स्राव होनेपर कोकाम स्याटाइवा ३ । विरामके समय चायना और रोगमें कोकाम प्रयोग करनेमें विशेष फल मिलता है । गाढा चमक-तरेजैसा प्रचुर परिमाणसे स्राव, पेट और योनिमें वेदना ; ऐसा जान पड़े मानो पेटकी चर्मा योनिकी राहसे निकल

ट्रिलियाम ६ ।—समीमा घोर माल रक्त धमनीसे नि-
 सनेपर ; जानुदेशमें विशेष वेदना रहनेपर, विशेषतः रक्तसाव-
 प्रवण रोगियोंके लिये ।

विरामकालकी चिकित्सा ।—पथ्यस्त रजःसाव होनेसे
 रोगियोंके नितान्त दुर्बल हो जानेपर पलबेटिला, फेरम,
 सायना और चारबेनिक । रक्तसञ्चालनके वैमल्य घोर खर
 रहनेपर एकोनारट । वानमें सिमिसिफिउगा । उदरामय,
 खरभट्ट और खासी या यक्ष्माका पूर्वनिघ्न प्रकट होनेपर
 केलकेरिया काज्य । मानसिक उत्तेजना और मैथुन प्रवृत्तिके
 पाधिक्यमें फासफोरस । सिवा कभी-कभी प्रचुरपरिमित रक्त
 निःसर्जने और दुर्बलता अनुभव करनेके रोगियोंके और कोई
 औषधिक वैमल्य अनुभव न करनेपर ट्रिलियाम । इन सब
 औषधियोंकी इनकी पठ शक्तिमें प्रयोग करना चाहिये ।

रक्तस्राव नियम ।—पतिविलग्न शारीरिक और मानसिक
 दौरेका खर है । कोई दुर्बलकर पीड़ा या धातुगत
 होने पर भी, तो उसे गर्म जलसे
 रक्तसे घोर रक्त
 उपकार होता है ।
 उसमें वस्त्र भिगा
 सकता है ।

प्रयोग -करनेपर प्रायः सभी बाधक वेदनामें उपकार होता है ।

बेलेडोना ६, ३० ।—जरायु और डिम्बाग्रयमें रक्तसञ्चय-जनित बाधक वेदनामें ; वस्त्रिगच्छरमें अतिग्रह वेदना ; वेदनाके समय ऐसा जान पड़े मानो पेट की आँतें पोछेसे टकेली आनेपर योनिद्वारसे निकला चाहती हो ; रजःस्रावके एक दिन पहलेसे वेदनाका सङ्केत ; ऋतुके समय मलत्यागमें अतिग्रह बट ; पेटमें मानो कतरनी चलती हो ; पाछें और मुख साह ; खंनपट्टीमें धमक प्रभृति सञ्चय-युक्त रक्त-प्रधाना स्त्रियोंके बिसे यह उल्लूट् चोपधि है ।

• **जैलासिमियम ३X ।**—जरायुमें रक्त-सञ्चित होनेसे पाचै-विज बाधक वेदना ; योनिद्वार और आँचमें मरोड़जैसी वेदना ; पहले पेटमें वेदना चारभ होकर क्रमशः कमर और पीठके ऊपर और गर्दनमें पाचैविज वेदना ; समय-समयपर वेदना घटनेपर रोगिणीका तन्द्रावेग और पानस्य । इस दवाके साथ क्लोफारिडम १X पच्योयक्रमसे प्रयोग करनेपर यथेष्ट फल होता है । ऊपर रहनेपर यह और भी उपयोगी है ।

केमोमिला १२ ।—मेला या काला लसीसा रक्तस्राव ; प्रसववेदनाजैसी वेदना , बारबार पेशाबकी रुद्धा । पेटमें वेदना ; कमरसे सामनेकी ओर धकेल देनेकी वेदना इत्यादि

वाइवानामि अपिउत्तास ३X ।—चतुर्कालमें वेदना एकाएक आग्न हो और ८।१० घण्टे स्थिर रहे; जरायुमें तीव्र वेदना; पीछे सारे पेटमें वेदनाकी विस्तृति। आघेप-युक्त बाधक।

निम्नलिखित औषधियाँ पठ शक्तिमें समय-समयपर आवश्यक होती हैं,—क्रोकास, मस्कास, कनिम्भोनिया, सिनिंसिव, लिलियाम, सिपिया, स्वाविना, जेयगजिनाम, कलोफारनाम, प्रेटिना, बोरास, ब्रापोनिया और क्लिउग्राम।

नियम ।—घृह्य रजःस्त्रावकी वज्र पेटमें अत्यन्त वेदना रहनेसे गर्भ जल या गर्भ गोमूत्रकी मेकसे उपकार हो सकता है। विजलीके प्रयोगसे भी वेदना शीघ्र दूर हो सकती है।

यदि होमियोपैथिक औषधिकी सुविधा न हो और रोगिणी यन्त्रणासे थकी हुई हो, तो छलटे कम्बलकी जड़ चार आनेभर ऊँ दाने गोमूत्रमें घों और पानके एक आँठेके साथ पीस ऊँ मिला चतुर्कालमें तीन दिन सेवन करना चाहिये। इस-तरह यह दवा चतुर्कालमें दो-तीन दिन व्यवहार करते ही बाधक सम्पूर्ण चाराम हो सकता है।

(ज) श्वेतप्रदर । (Leucorrhœa)

जरायुकी टँकनेवाली भित्ति, जरायुके भीतरी भाग और जरायुके मुखसे सफ़ेद, नीला, पोला, दुग्धवत्, मांसके धोषन-जैसा घलकतर-जैसा काला विविध रङ्गका स्राव होता है।

इसीको श्वेतप्रदर कहते हैं। गण्डमाला-धातुयुक्ता पित्त-
व्यस्त्रा बालिकाओंमें भी समय-समयपर यह रोग होता
दिखाई देता है। उपयुक्त समयपर चिकित्सा न होनेसे
क्रमशः उरायुमें अधिक परिमाणसे पीवजैसा स्वाव होता और
इसके फलसे योनिमें भीतर और मुखमें घत उत्पन्न होता है।
कोठबड़; गिर पकड़ना; पेट फूलना; परिपाक-क्रियामें
व्याघात और मुखमण्डलमें रक्तहीनता प्रभृति लक्षण दिखाई
देते हैं।

शीत लगना, झुमि, गन्धगीसे रहना, उत्तेजक द्रव्य पान
भोजन, स्वास्थ्यभङ्ग, अतिरिक्त सङ्गम, कमो-कमो अतिशय
रक्तस्त्राव, उरायुमें किसी उत्तेजक पदार्थका रहना-कर्कटिका
होनेसे योनिमें प्रदाह, बारंबार गर्भपात प्रभृति कारणसे श्वेत-
प्रदर होता है। श्लेष्माप्रधान या गण्डमाला-धातुयुक्ता स्त्रियोंमें
यह रोग अधिक होता दिखाई देता है।

चिकित्सा। केलकेरिया कार्व ६, ३०।—दुग्धवत्
प्रदरमें—उरायुमें ज्वाना खज्जन और वेदन बालिकाओं
और गण्डमाला-धातुयुक्ता स्त्रियोंमें प्रदरमें यह उपकारी
होता है।

पल्लोदित ६ —ममं नरकं खं न प्रदरं यह उपकारी
है मज्जित घनसव सतुज वंठ हं इस सावकं वृद्ध
इसमें वेदन कम होता है, कम नष्ट होता है।

एसिड नाइट्रिक ६ ।—विविध रोग भोगने या गर्मी रोगके बाद श्वेतप्रदर होनेसे यह औषधि उपकारी है। पहले मैला गाढ़ा स्राव हो ; ५।६ दिन बाद यह स्राव पतला जलवत् या मांसके धोषनजैसा दुर्गन्ध हो जाये।

क्रियोजोट ६ ।—ऋतुके ४।५ दिन बाद पीला कब्जे ग्रन्थके गन्धवाना स्राव ; जरायुके बाहर सूजन ; कोंचनेजैसी वेदना और खुजली, जाँघमें स्राव लगनेसे जख्म और पीठमें वेदना।

बोविष्टा १२ ।—सफेद चण्डेके रङ्गका पुराना प्रदर और सभीके मांस गिर भारी जान पड़ना।

सिपिया ।—प्रसववेदनाजैसी वेदना ; कोष्ठबद्ध ; कुछ हरे रङ्गका दुर्गन्ध स्राव या दुर्गन्धमय जलवत् स्राव होनेपर। चीषाङ्गी और वायुप्रधाना स्त्रियोंके लिये यह विशेष उपकारी है।

सलफर ३० ।—पुराने श्वेत प्रदरमें दोषकासीन भोग भोगनेपर २।१ मात्ता सलफरसे उपकार होता है।

सफेद या पीला स्राव होनेपर मार्कमन, सिपिया, कंस-कैरिया काव्य, चायना और नेडाममिओर। जनवत् पतले स्रावमें स्याविना, फेरस और पदम। तीव्र और ज्यादाकर स्रावमें एसिड नाइट्रिक, पलसेटिला, क्रियोजोट और चारसे-निड। दुग्धवत् स्रावमें सारसिपिया, कंसकैरिया काव्य,

पलसेटिना, साइकोपडियम और केरम । रक्त-संयुक्त स्त्रावनें क्रियोवोट, साइकोपडियम और वायना । इन सब औषधियोंको पठ यन्त्रिने प्रयोग करना चाहिये । बीच-बीचने औषधि-सेवन बन्द भी कर देना चाहिये ।

नियम ।—नित्य स्नान, जननेन्द्रियको दिनमें ३/४ बार धोना और विशुद्ध वायु सेवन करना चाहिये । नाटक-नावेल पढ़ना, कुसुमसर्ग, गुरुपाक द्रव्यका आहार और स्वामी-सहवास निषिद्ध है ।

(भू) रजोनिवृत्ति । (Menopause.)

पहले कहा गया है, कि स्त्रियोंका मासिक कोड़े ३०-३२ वर्ष स्थिर रहता है । किसी नारीको यह यदि उसके बारहवें वर्षसे आरम्भ होता, तो अस्वास्थ्यसे व्यक्त हो जारी रहता है । साधारणतः चालीस वर्षकी उम्रसे स्त्रियोंकी जननेन्द्रियका रक्त-सञ्चय घटने लगता है और पैंतालीस या पचास वर्षकी उम्रमें स्त्रियोंका मासिक विसर्जित ही सदाके लिये बन्द हो जाता है । उस समय उरार्थका आहार छोड़ा हो जाता, योनिदेय सङ्चित हो जाता और दुर्बलताके लक्षण प्रकट होते हैं । इसतरह सङ्गत हो चतु बन्द हो जानसे किसी औषधिके प्रयोगका प्रयोजन नहीं होता ।

किन्तु यदि सङ्गत हो चतु बन्द न हो और स्त्रियोंकी उम्रता जैसे, बारबार गर्भों का पड़ना फिर पीडा, हृदय-रक्त,

हृष्टिरिया या वमनेच्छा ; क्रीडवज, उदरमें वायुसञ्चय ; अधिक मांसासे पसीना और पेशाब प्रभृति लक्षण प्रकट हों, तो शेष-
धिकों व्यवस्था करना चाहिये । रजोनिवृत्तिसे पहले कितनी
ही स्त्रियां खूब सवन और स्नान होती हैं ।

चिकित्सा । लेकेसिस ६ ।—यह हम रोगकी प्रधान
शेषधि है । रज-रजकर गर्भी जान पड़ना । माघमें व्याघा;
निद्राके बाद रोगकी उद्दि ।

सेगुइनेरिया ३X या एमिल नाइट्रिट ३ ।—छाव-
विक लक्षणमें । यदि भावेमिल व्यर्थ हो ।

अधिक पसीना या रान टपकनेपर जेवोरेण्ड २५ , यदि-
पीडाके प्राक्क्षमें मनोइन ७ , माघमें चाटमें अधिक प्यास
जान पड़नेपर चागना ६ या केरम ६ , पाकस्थली खासी जान
पड़नेपर हार्वेन्मियाजिक एसिड ६ । रोगियोंके इष्टपुट
होनेपर हात्तर मेडामने एचोनाइट ३ देनेकी यात्रा दी है ।

नियम ।—कुछ गर्भे जनमें छान, कुछमें पचनेवाले
द्रव्यका बाहार, यवामसय निद्रा और थोड़ा मार्मरिक परियम
करनेकी विधि है ।

(अ) हरिपीडा । (Chlorosis)

हम रोगमें रजके लान-कषाका भाग घट जाता है , इसी
लिसे देहका पसड़ा पड़िया महान्ता मयेद. पीना या कुछ

हेक्टेरिया ३०, सिपिया १२, प्राटिना ६, फास्फोरिक-एसिड ६, सल्फर १०, ग्रायाम ६ समय-समयपर पावशुद्ध हो सकते हैं ।

नियम ।—ठण्डे जलमें, विशेषतः समुद्रके जलमें स्नान ; विशुद्ध वायु-सेवन ; पानटकी (bran) रोटी खाना ; सूर्या-लोकमें दूधर-दूधर घूमनेको व्यवस्था है । रोगियोंको निकम्बी या पानस्यमें रहना न चाहिये ।

(२) जरायुकी पीड़ायेँ । (Diseases of the Uterus)

जरायुकी पीड़ाओंमें निम्नलिखित प्रधान पीड़ाओंका विषय यथाक्रम लिखा जाता है,—(क) जरायुकी उग्रता, (ख) जरायुकी मूर्च्छा, (ग) जरायुका प्रदाह, (घ) जरायुमें वायु या जल-सञ्चय, (ङ) जरायुकें चर्बुद घोर (च) जरायुकी स्थानान्तरिता या नाभि टूटना ।

(क) जरायुकी उग्रता । (Hysteralgia.)

जरायुमें वेदना जान पड़ती और सारे वस्तिदेशमें धीरे-धीरे वेदना होती है । यह वेदना छायाविक होता और ऋतुके समय तथा चर्नसे बढ जाती है । सुधामान्द्य, पांश्वरता, मितर्नी, अनिद्रा, पाकाशयमें क्लमचल प्रभृति इस पीड़ाके प्रधान लक्षण हैं ।

चिकित्सा । सिमिसिफिउगा ३X, ३० ।—यह इस रोगकी प्रधान औषधि है ।

आगनिका ६ ।—अनुकी अवस्थामें अतिरिक्त परिश्रम या प्रसवक वाट ही चलनेसे यह पांदा होनिपर ।

इस पीढ़ामें आमाशयमें जलधन और पाकस्थलेमें दृढ़ रहनेसे केमोमिल्ला ६, लकड़मिल्ला ६० या घनमिल्ला ६ देना चाहिये ।

(ग) जरायुज मूर्च्छा या हिष्टिरिया । (Hysteria.)

आयुज मूर्च्छा, विवेकता, जरायुके कायु मनुष्यको अवस्थाको ब्रह्म यह रोग उत्पन्न होता है ।

चिकित्सा ।—११४ घड़को 'गुल्म' रोगको चिकित्सा देवना चाहिये ।

मूर्च्छा, कल्याण रोगिणीका मुख और नाक अति अल्पसंकेत मिले चलनसंकेत देना देवना चाहिये, योको उ चाहिये मूर्च्छा रोग रोगिणीक मुखपर इह दृष्टिसे जल होइना चाहिये कि एकक निम्न से उच्छासन अल्पसंकेत मिले आशय उच्छासन हो देना चाहिये रोगिणी रोगिणीक उच्छासन उच्छासन होइने रोग रोग उच्छासन होइने रोगिणी मूर्च्छा देना चाहिये ।

११५ जरायु मूर्च्छा रोग देना चाहिये ।

११६ जरायु मूर्च्छा रोग देना चाहिये ।

११७ जरायु मूर्च्छा रोग देना चाहिये ।

दूषित होनेसे प्रायः ही तरुण जरायु-प्रदाह हुआ करता है। अत्यन्त शीत-बोध, प्रबल ज्वर और पेट में वेदना इसका प्रधान लक्षण है। इन सब लक्षणोंके प्रकट होते ही वेराट्राम विरिड ३५ देना चाहिये। इसके बाद नक्षत्रमिका ३० का प्रयोजन हो सकता है। बेलेडोना ६, कलोसिन्य ६, रसुफस या लेकेसिस ६ समय-समयपर उपयोगी हो सकते हैं। यह रोग बड़ा ही घागड़ाजनक होता है; इसीलिये इसमें उपयुक्त चिकित्सकपर निर्भर करना उचित है। रक्त दूषित न हो, तो भयका कारण नहीं। २१३ मात्रा एकोनाइट ३५ देते ही रोग दूर हो सकता है।

पुराना जरायु-प्रदाह।—प्रसवके बाद जरायुके सूचित न होने, कृत्रिम उपाय द्वारा गर्भ-संचार रोकने या बहुत समयतक हरित्योद्धा भोगनेसे जरायु क्लमगः वेदनायुक्त, कठिन और बड़ा हो जाता है। इसीको पुराना जरायु-प्रदाह कहते हैं। पेटका भारी जान पड़ना, बाधक वेदना, स्तन और कमरमें वेदना, प्रथम रजःस्रावके बाद राध, स्वाभी मसर्गमें वेदना, मूत्रम्यनी और मलद्वारमें वेग, हिटिरिया प्रभृति इस रोगके प्रधान लक्षण हैं।

चिकित्सा। म्यावाइना ३५।—अधिक मात्रासे रक्तस्राव होत, रक्तस्राव साफ, आल, जमीना या जलीय।

बेलेडोना ३५।—प्रकृत जरायु प्रदाहमें डाक्टर मैथिसनने एकमात्र बेलेडोनापर निर्भर करने कहा है। विषेयतः जरायु-

कहते हैं। बेनेडोला ३५ थोर जारतोपडियस १२ इस रोगको घोषति है।

प्रदाह या ज्वरादिमें मूलजनेमें किमो किमो स्त्रीका अणु-मुख बन्द हो जाता है। किमो-किमोका अणु मुख बन्दभर बन्द रहता है। अणुका मुख बन्द हो जानेपर अणु क्रमशः बढ़ने लगता और उसे ठंढनेवाली भित्रीमें जल या रक्त भरित होकर अणुमें 'जल मन्द्य' (Hydrometra) या 'रक्त-मन्द्य' (Hematometra) हो जाता है। बेन-डेविया जाल्वे ६ थोर जाल्वे-वेजिटिविलिस ३० इस रोगको अच्छी दवा है।

(ड) अणु-अट्टेद । (Uterine Tumours & Cancer)

जमी जमी अणुको देह या अणु मन्द्यमें तरक ताड़के दाने निकल पाते हैं। इसका आकार मटर या रबरके दाने से आसन्नतक होता है और यह संख्यामें सबसे बढावतक हो सकते हैं। किमो-किमो दानेमें रक्त और घोर निकलता और कोई-कोई दाना बिना उद्वेगका होता है। जमी-जमी घोर उद्वेग में चलता रहता है। इस रोगमें रक्त-ज्वर, मन्द्य प्रवृत्ति का सकते हैं।

विधिम्मा । हेन्रिडीया आयांट १० गुण ।

यह जल में या 'दल' में डाल कर पकाना चाहिये। यह तरबूके दानों के उबने तक चढ़ाये है।

सिपिया १२।—रस रोगकी एक वृत्तुष्ट औषधि है।

बेलेडोना ६, फेराम-पायोड १८ ग्रुम, मिनेलो ६, हेनाम ६ लक्षणानुसार समय समयपर उपयोगी हो सकते हैं ।

खूब हिलकर चलना-फिरना मना है। जोमियोधैयिक भोषधिसे ही यह रोग मिट जाता है। कोरू-कोरू जोमियोधैयिक भोषधिकं साथ चांगे निखि कोमलसे जरायुको यदा-स्मान ठीक बैठे देते हैं—

गोविन्दो को पदमेयनामस्थाने अवस्थितकर समको प्रति
समको छातोको चार उठा विहितक अवनी समको दारा
कमका दबाव दे करतन दारा रचा करत पुए प्रयायको धीरे-
धीरे ऊपर चढ़ा देत हैं। प्रयायको सम्मानमें पहुँचा कुछ
समयतक 'पेनाले' (Penalty) का व्यवहार करनेकी व्यवस्था
करत हैं।

(३) डिम्बकोषाग्नी व्याधि : (Diseases of the Ovaries.)

द्विचक्रावली रोमंति लिखनिमित्त मौल प्रधान रोमंति
विशेष यथाक्रम लिखा जाता है. - अ) द्विचक्रावली प्रदाह,
(ध) द्विचक्रावली मोय धोर (ग) द्विचक्रावली धातु-
गुण.

(क) डिम्युटिंग-प्रदाह । 0727244

यह भी दो तरहका होता है - पहल खोल दुगना।

[illegible]

घोट नगना, प्रवत वननेच्छा, षट्पुञ्जने गीत लगना या सङ्गमहेतु रजोवन्ध । होना प्रभृति कारणसे 'डिम्बकोपका तरुण प्रदाह' होता है । सचराचर यस्याधी या कामुकी नारियो होने यह रोग दिखाई देता है । पुई के कुछ ऊपर और पेटके खुब भीतर वेदना और जनकनाइट ; दाबने या हिन्ननेसे वेदना-हृदि ; स्वर ; वमन ; सङ्गनेच्छा प्रभृति इस रोगके प्रधान लक्षण हैं ।

तरुण प्रदाहकी चिकित्सा । एकोनाइट ३५ ।—

गीतकी पत्रह षट्पु बन्द होनेसे प्रदाह ; पेयाव करनेमें अट ।

एपिस ६ ।—दाबने डिम्बकोपका प्रदाह ; ओचनेसेही वेदना , मोडा पेयाव ; प्यासका अभाव ।

लाकेतिस ६ ।—बाये पायके डिम्बकोपने प्रदाह ; पीठ , अराबुके स्थानका दबाव असह्य ।

अन्यान्य औषधियाँ,—हैलेडोना ३५ , डिमेवन्त मुई बुभाने-प्रेसी वेदना होनेपर , मार्जकर ६ , एउकेटिला ६ , ईला-मिनिस ३ , अनाधित्य ६ नसवानुसार समय समयपर प्रयोग कराये जाने हैं ।

पुराने प्रदाहकी चिकित्सा । कोनायाम ६ ।—

डिम्बकोष मज्जत ° यानी पौष उत्पन्न न होनेतक ; चन्द्र-
रजः निःसरण , बन्धात् ।

लाकेसिस ६ ।—डिम्बकोषकी पौषपूर्व चरस्थामें ।
पौषपूर्व स्फोटकमें डाक्टर डेरिडने एकमात्र साकेसिमपर निर्भर
कारण कहा है । किन्तु हिउजना कहना है, कि पौष उत्पन्न
होनेको आगह होनेपर मार्ककर , पौष उत्पन्न होनेपर डिपर
चोर भिन्निता चोर रोगिनीके पौषस्थान होनेसे अधिक चोरा
को जानेपर चायना चोर फार्मोसिच एमिडको व्यवस्था करना
चाहिये । यह सब पोषधियां ६ ठी गतिमें व्यवहार को जा
सकती हैं ।

नियम ।—विश्राम और अणुपणुविधि है । पुदय-महकाव
निबंध है । सूक्ष्म मंड या dry fomentation देनेमें बंदना
घट सकती है ।

(स्र) डिम्बकोषका रोग । (Ovarian Dropsy)

कभी-कभी डिम्बकायमें जननत् पौषपूर्व कोष उत्पन्न
होता है , इसको 'डिम्बकोषका रोग' कहते हैं । पेटमें
चड़में भारबोध , पेटमें सूजन, मानो जमें हो , जनसूच स्थान

° डिम्बकोष मज्जत यानी पौष उत्पन्न न होनेतक । चन्द्र-
रजः निःसरण , बन्धात् ।

घोर घ्रास-प्रघ्रासमें कष्ट ; वमन ; स्तनमें दुग्धसञ्चय प्रभृति-गर्भ-लक्षणजैसे कितने ही लक्षण इस रोगमें दिखाई देते हैं ।

चिकित्सा ।—एपिस घोर आयोडियम इस रोगकी प्रधान औषधियां हैं ।

एपिस ३ ।—डिम्बकोपमें झलें ; पेट फूलना ; अल्प मूत्र, घ्रासका अभाव प्रभृति लक्षणमें ।

आयोडियम ३ ।—दक्षिण डिम्बकोपसे जरायुतक मारनेजैसी वेदना ; ऐसा जान पड़े मानो योनिपथसे सब बाहर निकल आवेगा ; घतकर प्रदाह ; डिम्बकोप घोर स्तनद्वय शुष्क ।

परम-मिघोर नेडानेटाम ३५, प्राटिना ३०, कैल्शियोम १५ चूर्ण, पारसेनिक ६, योफाइटिस ६, लाकेसिस ६, सिकेली ३, लाइकोपडियम ६, जिङ्काम ६ समय-समयपर आवश्यक हो सकते हैं ।

(ग) डिम्बकोपका स्नायुशूल । (Ovaryagus)

यह स्नायविक वेदना है ; डिम्बकोपका प्रदाहादि इसका कारण नहीं । एकाएक वेदना पारम्भ हो चारों घोर फैल पड़ती है । वमन, पेट फूलना, हृदयसन्दन, पेमाव घट जाना इसके विषय लक्षण हैं ।

चिकित्सा । न्याजा ६ ।—इस रोगकी एक उत्कृष्ट औषधि है । एकमात्र इसीपर निर्भरकर बहुतेरी रोगिणीयोंने स्वास्थ्यलाभ किया है ।

गूनवेदनाकी पाकमण्डावस्थामें एडोपिया ३८ घूर्ण और वेदनाकी विरामावस्थामें जिडाम-वेलेरियानाम ३८ घूर्णकी व्यवस्थाकर डाक्टर मडनामने अनेक स्थलमें सुफल पाया है। ट्राफिसाप्पिया ६, मानसिक उत्तेजनाजनित वेदनामें उपयोगी है।

यदि यह सम्भवे न पाये, कि वेदना स्थायविक है या प्रदाह-जनित, तो हेमामेलिस ३ या कलोसिन्थ ६ देना चाहिये।

स्वामो-सहवास और मानसिक उत्तेजना निषिद्ध है।

(४) योनिकी पीड़ायेँ । (Diseases of the Vagina)

योनिदेयके रोगोंमें निम्नलिखित रोगोंका उल्लेख किया जायेगा ;—(क) योनिका प्रदाह (ख) योनिका पाघेप (ग) पवक योनि, (घ) योनिभ्रंश और (ङ) योनिमें खुजली।

(क) योनिका प्रदाह । (Vaginitis)

यदि योनि जल, उष्ण, स्कीत और वेदनायुक्त हो जाये और इसीके साथ योनिसे पीव निकले और यदि इन लक्षणके साथ पेयाव करने समय योनिमें खुजली हो, तो सम्भवेना चाहिये, कि 'योनिका प्रदाह' रोग हो गया है। प्रमेहका पीव लगना, अतिरिक्त सङ्क्रम, बलात्कार, प्रसवकालमें आघात, रक्त रक्षित होना, योनिमें छमिप्रवेण, शीत लगना प्रभृति कारणसे योनिका प्रदाह होता है। इस रोगमें प्रायः ही रजो-रोध नहीं होता। यह रोग द्विविध है,—तद्वत् और पुराना।

तदण्य योनि-प्रदाह । — गीतकं मध्य खर . कमर
शांघ और नितम्बमं भारशोध और पैदना . योनिसे प्रोक्षा
निकलना : मृतकध्नु प्रवृत्ति तदण्य प्रदाहके लक्षण है ।

निकित्ता — गीत नमनेसे प्रदाह होनेपर पहने एकी-
माइट १५ . बाटकी नारकुविदन ३ उपकारी होता है । प्रनेह-
प्रतिता हो, तो निदिता १२ और साधातप्रतिता हो, तो
साविता ३ प्रयोग करना चाहिये । प्रमावकी प्रवृत्ति प्रदान
मध्य होनेपर केन्द्रादि ६ देना चाहिये ।
योनिशोकी चाहिये कि ३४ दिन मर्या परिष्कार न करे ।

पुराना योनि-प्रदाह । — योनिसे नारकी प्रोक्षा निक्का
प्रनेशना निक्कासे लेना न. न. न. पुनः निक्का निकल
पाना योनिसे निदिता हो जाना और योनिसे प्रोक्षा
देना प्रवृत्ति मर्या प्रनेहा देना प्रवृत्ति प्रमावसे निकलना
तसे प्रदाहका प्रदान लक्षण है ।

निकित्ता । नारकुविदन ३ और निदिता ३ चुर्नी ।
हर कुकीर मर्या पुराने प्रदाहकी एकी देनी प्रदान
प्रदान है ।

योगदान ३ चुर्नी — प्रदाह प्रनेहा प्रनेहा प्रनेहा प्रनेहा
प्रनेहा प्रनेहा प्रनेहा प्रनेहा प्रनेहा प्रनेहा प्रनेहा प्रनेहा
प्रनेहा प्रनेहा प्रनेहा प्रनेहा प्रनेहा प्रनेहा प्रनेहा प्रनेहा
प्रनेहा प्रनेहा प्रनेहा प्रनेहा प्रनेहा प्रनेहा प्रनेहा प्रनेहा

प्रसव वेदनाके बाद योनि बाहर निकल आती है। पैरूमें भार, पैर चनारिमें क्लान्ति और मलभाण्ड स्त्रीत इस रोगके प्रधान लक्षण हैं।

चिकित्सा।—टेनाम ६ और फ्रियोजोट ६ इस रोगकी प्रधान औषधियां हैं।

कुछ दिनतक ममनदके सहारे झटना विधेय है। दस-पन्द्रह मिनट बाद कुछ जलमें बैठनेपर योनि सहज ही विवरमें चली जाती है।

(६) योनिकी खुजली। (Pruritis Vulvæ.)

शरीर निर्बल हो जानेपर योनिक बाहरी भागमें तरहतरहकी फुंसियां उत्पन्न होनेपर बड़ी ही कष्टकर खुजली उत्पन्न होती है। इसीको 'योनिकी खुजली' कहते हैं।

चिकित्सा। सल्फर ३०।—ज्वालाकर खुजली और फुंसो ; गर्भे जान पड़ना ; चर्म।

डॉलिवर्स ६।—चमड़ा खुजली ; रातकी रुद्धि। श्याव, सफेद मन।

आरसेनिक ३०।—जनपूर्ण फुंसियां ; सहज पारथ होनेपर।

बेनाडियम ६, मार्कुरियस ६, सारकोपोडियम १२, कार्बो-वित्र ३०, नेदामसिंधोर १०, लस्यसिका ६, सिपिया १२, पेट्रोन्नियम ६ समय-समयपर आवश्यक हो सकते हैं।

सहकारी उपाय ।—वाक्ताम्य स्थानकी सदा साफ रखना चाहिये । कैलेण्ड्र उला ० एक भाग बीस भाग जलमें मिला योनि नित्य २।३ बार धो देना चाहिये । इसके बाद कैलेण्ड्र उला बीस साघ अच्छी रुईमें तरकर योनिमें रखना चाहिये । योनिमें यदि कंठीले बाल हों, तो उन्हें साफ करनेपर औषधि सेवन करना चाहिये ।

(५) कामोन्माद । (Nymphomania)

अब कोई स्त्री अपनी सङ्गमकी इच्छापर कर्तृत्व करनेमें परममर्दा हो सामने आनेवाले किसी भी पुरुषके साथ अपनी कु-प्रवृत्ति परित्याग करनेमें विद्युन्मात्र भी कुण्ठित नहीं होती, तब समझा जाता है, कि उस स्त्रीको कामोन्माद रोग हो गया है । योनिके भीतर छोटे छानिप्रैसे एक तरहके कीटाणु उत्पन्न होनेपर स्त्री-अननेन्द्रियमें उत्तेजना (excitation) उत्पन्न होती है । यही उत्तेजना रोगियोंको क्रमशः उत्पन्न बना दिया करता है ।

चिकित्सा । हायोनायनान ।—इलाय और चन्द-आताके साथ प्रबल सङ्गम इच्छा में

लाटिना ६ ।—यह अननेन्द्रियमें उत्पन्न हुआ कर्तृत्व, कामोन्माद

को का । — सङ्गममें एकपक्षे हाट करके हाट करके सङ्गम करने से उत्तेजना उत्पन्न होती है ।

नियम।—नित्य बड़े सवेरे शय्या त्याग करकेपर ठंढे जलमें स्नान और वायु-सेवन करना उचित है। नाटक नायेक पाठ और उत्तेजक पान-भोजन न करना चाहिये।

(६) वन्ध्यात्व । (Sterility.)

स्त्रियोंमें सन्तान उत्पन्न करनेकी शक्ति न होनेका नाम 'वन्ध्यात्व' है। स्त्री-जननेन्द्रियमें यानी जरायु, डिम्बकोष और योनिमें पूर्वनिश्चित किसी तरहकी व्याधि रहनेसे सन्तानोत्पत्तिमें व्याधान उत्पन्न होता है। उपयुक्त चिकित्सासे शुष्ममें यह रोग रहनेपर वन्ध्यात्व मिट सकता है। फिर; पुष्पके दोषमें या स्त्री जननेन्द्रियके अपरिपुष्ट रहनेसे भी रोगो वन्ध्या हो सकती है। ऐसे स्थलमें उसे ओषधि सेवन करानेका कोई फल नहीं होता।

किन्तु यह सब कारण न रहनेपर भी यदि कोई स्त्री पुष्पमुष्णदर्मनसे वदित हो, तो निम्नलिखित ओषधिका सेवन विधेय है।

चिकित्सा । कौनायाम ३ ।—विजेषकर डिम्बकोषकी क्रियाके चौकता-जनित वन्ध्यात्वमें। अथ परिमाणसे रसो-निःसृज ; स्तनद्वयमें यम्यथा ।

योरार्क्स ६ ।—तात्र स्त्रीत प्रदर संयुक्त वन्ध्यात्वमें ।

आयोडिन ६, मिथिया ६०, अरस ६०, फास्फोरस ६०,
नेट्राम मिथोर ६० कभी कभी आवश्यक हो सकते हैं ।

नियम ।—दार्पकाल व्यवधानसे सङ्गम विधेय है । यदि
पुरुषक दायमे सन्तान न हो, तो पुरुषकी कोनायाम ६ वा
आयोडिन ६ बेसन करना चाहिये ।

(७) स्तनकी पीड़ा । (Diseases of the Breast.)

स्तनमें वेदना (Pain) :—

कोनायाम ३ ।—अगुबे पङ्कने स्तनद्वयमें वेदना ।

तेंगुरनेरिया ३X ।—दायमे स्तनमें दायी वेदना, कि
बायमे बायाय न आवे ।

निनिसिफिटना ३X ।—दायें स्तनमें दायें वेदना ।

(८) स्तनमें पीड़ा । (Irritation.)

पेलेटोना ३X ।—दायें स्तनमें दायें वेदना, दायें
अगुबे दायें वेदना ।

मायोनिन्या ३X ।—दायें स्तनमें दायें वेदना, दायें
अगुबे दायें वेदना ।

साइटोरेडो ३X ।—दायें स्तनमें दायें वेदना, दायें
अगुबे दायें वेदना ।

सिन्ड्रोम ३X ।—दायें स्तनमें दायें वेदना ।

सिलिका ३० ।—फोड़के बाद नासीके अण्डमर्मे (Sinus) ।

(ग) स्तनमें फोड़ा । (Tumour.)

फाइटोलेक्का ३X ।—पुराने फोड़की उत्कृष्ट चोषधि है ।

वाह्यप्रयोग ।—फाइटोलेक्का ७ एक भाग बीस भाग जलके साथ मिखा स्नानपर जलपट्टी बांध देना चाहिये ।

(घ) स्तनमें दूषित फोड़ा । (Cancer)

हाइड्राटिस १X ।—यह दूषित फोड़की उत्कृष्ट चोषधि है ।

वाह्यप्रयोग ।—हाइड्राटिस ७ एक ड्राम चार पाउन्ड जलमें मिखा धी देना चाहिये ।

कोनायामर्या साइकिउटा ३ ।—दो मासतक चार बेनिज बेजन्मे कीड़े पक म होनेपर । 'स्तनपदाह' या 'दुमर्को' देखना चाहिये ।

(८) मेरुदण्डका उपदाह । (Spinal Irritation)

मगोर चोच होनेपर स्थानविशेषमें तिरह वेदना होती है : इसीका नाम 'मेरुदण्डका उपदाह' है । इस वेदनाका प्रधान लक्षण यह है, कि स्थिति स्थानको बदलनेसे वेदना बढ़ती है ।

आरनिका ३ ।—आघात-जनित उपदाहमें ।

सिमिसिफिउगा ।—जरायुकी पीड़ाके साथ उपदाह ।

रासटक्स ६ ।—आमवातके साथ उपदाह ।

आरसेनिक ६ ।—आयुशूलके साथ उपदाह ।

नियम ।—बोढ़े गन्ने जलसे पीठ धो डालना और विरुद्ध वायु सेवन उपकारी है ।

(६) पिकचंचु-अस्थिप्रदेशमें वेदना । (Coccygodynia)

पिकचंचु-अस्थिकी* पेशी और विधान-तन्तुमें समय-समयपर आयुशूल (Neuralgia) जैसी तीव्र वेदना अनुभूत होती है । इसीको पिकचंचु अस्थिकी वेदना कहते हैं । इस रोगका विशेष लक्षण यह है, कि उठने, बैठने, नलत्याग करने और जटु तथा सड़के समय वेदना उपस्थित होती है । आघातदि कारणसे यह रोग उत्पन्न होता है ।

चिकित्सा ।—आघातजनित वेदनानें आरनिका ३ या रुटा ३५ उपकारी है । यदि वेदना आघात-जनित न हो, तो फासफोरस ६ या लाकेसिस ६ प्रयोग करना चाहिये । यदि बैठनेसे उठनेपर वेदना उपस्थित हो, तो लाकेसिस देना चाहिये । इसमें यह विशेषरूपसे उपयोगी है ।

* मेकदथकीनय आनसावका नाम 'पिक चंचु' (Coccyx) है ।

१४। गर्भिणीरोग ।

गर्भसंसार ।—यथास्थान देखना चाहिये ।

गर्भतद्वेष ।—अतु बन्ध होना, अक्षयि, मितली, स्तनकी भूटनियोजी चारों ओर व्याही या जाना, पेड़ू ओर पेट दोनोंका बड़ चाना प्रभृति गर्भके लक्षण हैं । किन्तु कितनी ही बीमारियाँ भी यही सब लक्षण प्रकट होती हैं । हमनिचे इन सब लक्षणके साथ यदि दोमे पाँच मासके चन्दर पेड़ूमें वया हिलता-डोलता जान पड़े, तो समझना चाहिये, कि निवृत्त हो गर्भ है । मनुष्यकी जातिपर जान नमा सुननेके विषयतः पक्ष-पक्ष मन्द सुनाई देता है, गर्भिणीके पेड़ूमें जान नमानेके यदि वहेकी जातीकी वैसी ही धड़क सुनाई दे, तो गर्भ के होनेके किसी तरहका संदेह करनेका प्रयोजन नहीं ।

गर्भकाल २८० दिन । गर्भसंसारके प्रसवके दिनतक ।

गर्भावस्थामें नियम-पालन ।—निम्नलिखित काव्य विषयोंके प्रति सविशेष लक्ष रखना चाहिये । नहीं तो प्रसूति ओर गर्भस्थ शिशु दोनोंका समझन हो सकता है,—

(क) मांस ।—गर्भावस्थाके मुखमात्र द्वय भोजन, अतिभोजन, या चरमात्र चरकारों है । दूध, चक्र, दान, बाज, चिकुर, दूध प्रभृति पुरिचर अशुद्ध दूध को भोजन

करना विधेय है। सोधी नहीं, बच्चा, खराब चीजें बना
प्रभृति अनिष्टकर है। जिस चीजके खानेसे बदन
पायड़ा हो, उस चीजकी विपत्तुस्य समझ कोड़ना चाहिये
क्योंकि बदनजर्मी होनेपर पेटका रोग निकल आ सकता है
गर्भावस्थाने तरह-तरहकी चीजें खानेकी इच्छा होती है
यदि उस रोगसे गर्भस्य शिशुकी कोई हानि होनेकी सम्भावना
न हो, तो गर्भिणीकी अभिलाषा पूरी करना उचित है।

(ख) परिच्छेद ।—घाती टीली पहनना चाहिये।
कारण, घाती कसकर पहननेसे शिशुकी देहमें रक्त प्रवृत्तने-
में बाधा पड़ती है और इसके फलसे शिशु या तो विकलाङ्ग
होता या मृतावस्थाने प्रकट हो जाता है। भूमिष्ठ कुशा करता है।
देरतक भीया या मैया ऊपर पहनना भी ठीक नहीं।

(ग) धनादि । नित्य विच्छेद जातु सेवन और निर-
नित परिचय करना आवश्यक है। प्रति परिचयसे गर्भ-
पात हो सकता है और नितास्य बालस्यसे दिन काटनेपर
प्रसवके समय प्रभृतिकी उट और शिशु निक्षीप्त हो सकता
है। गर्भावस्थाने, विच्छेद पहन लेना इसके बदले माड़ी,
दानकी गाय दाँतकी कड़ाही, टोहपुल करना, धनकी चीज
उठाना ताकनेकर पहनना आदि सबका प्रभृति विच्छेद
क्योंकि नल दाँत हो सकता है गर्भावस्थाने इन बातों

(घ) मन ।—मन को सदा निरुद्धेग और प्रफुल्ल रसुना चाहिये। माताके मनके भाव गर्भस्थ शिशुके मनपर असर दिखाते हैं। गर्भावस्थामें स्त्रीका स्वभाव भवार्त रचनेसे सुत्तानका भी स्वभाव भीरु हो जाता है। गर्भिणीका मन विषादपूर्ण रहनेसे भावो शिशु भी विषमस्वभाव हो अशुभ प्रवृत्ति कर सकता है।

(इस अध्यायमें पहली गर्भावस्थाके ; बादकी प्रसवावस्थाके उपसर्गादिका विषय लिखा जायेगा ।)

गर्भावस्थामें गर्भिणीको बड़ी सावधानीसे रसुना चाहिये। गर्भसञ्चारके बादसे प्रसवकालतक साधारणतः नाना प्रकारके उपसर्ग होते हैं और इसलिये गर्भिणी चतुरिग्रह कट पातो है। चाहे प्रधान-प्रधान उपसर्गों की बातें लिखी जाती हैं।

मूर्च्छा ।—मूर्च्छा चाहे जो सुखपर ठण्ठे जलके छींटे मारना और मस्कस या चर्क कपूर सुंघाना उचित है। विराम-कालमें निम्नलिखित औषधियोंका प्रयोग करना चाहिये ;—रस-रत्नादिके लयसे मूर्च्छा होनेपर चायना ६, १० । भयसे मूर्च्छा होनेपर ओषधिम ६; योज-दुःखादिकी मूर्च्छामें रन्नेसिया ६ ; हृत्पिण्डकी क्रिया क्षीण होनेकी मूर्च्छामें डिजिटेलिस ६ और श्वायविक दुर्बलताकी मूर्च्छामें एसिडफ्लस ६ ।

शिर जकड़ जाना और शिर घूमना ।—रत्नाधिक्यसे माया घूमने और चाखोंके सामने काले-काले दागोंके

(२११)

धाने पादि लक्ष्यने एकोनाइस ६। टप-टप गिरःवेद
घोर चक्षु तथा मुखनखल लाल घोर कानने सो-सो शब्द पा
लक्ष्यने बेलेडोना ६। गिरकी विलकने नखवनिका ३
प्रयोजन होनेसे 'गिरःपीड़ा'की पीयधियोंसे कोइ पीयधि पुन
देना चाहिये।

दन्तवेदना

दन्तवेदना ।—ज्वर के साथ ही दन्तवेदनाने एकोनाइट
२। चायविक्र उत्तेजना या चर्बीय दोषकी दन्तवेदनाने केल-
करिया फोरेटो ६, नारकिउरियन ६, नसुवमिका २०, कैमो-
निला १२, एण्डमक्रुड ६ घोर क्रियोप्रोट १२ लघुपानुनार
प्रयोग करना चाहिये । 'दन्तगूल' देखना उचित है ।
शोध ।—गर्भावस्थाने

शोध ।—गर्भावस्थाने रक्तसंचालनकी क्रियाने व्याघात पड़नेपर पौर, प्रांघ और स्त्रोत्रननेन्द्रियने 'शोध' हुआ करता है। पारसेनिक १०, सायना ६, एपिस ६ और कैरन १० लघुस्यनुसार देना चाहिये। 'शोध' देखना चाहिये।
वनन या वननेच्छा ।

वननया वननेच्छा । - यथापेक्षान्नं वनन, वननेच्छा
 यो नुष्ठते जन निष्ठनता एव तानो वननं प्रायः ही नये
 त प्राप्ते हे कुष्ठ दिन तक एव वननं रहते : बादको प्राय
 एव प्राप्ते हे 'कुष्ठ' एवक प्राप्ते एव प्राप्ते निशचित न
 निशचित न शक्य है 'कुष्ठ' एवक प्राप्ते एव प्राप्ते निशचित न
 निशचित न शक्य है 'कुष्ठ' एवक प्राप्ते एव प्राप्ते निशचित न

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

घोर उदरामय होनेकी भावना या तरल मलके लक्षणमें इपिकाक ६ । पाकस्थलीमें वेदना ; कोष्ठबद्ध ; उद्गार उठना ; सुषमें जल पाना ; हिचकी ; प्रातःकालीन पाहारके समय या पाहारके बाद वमनके लक्षणमें नक्षत्रमिका १०, क्रियो-जोट ६ सिपिया १० समय-समयपर पावश्यक हो सकते हैं ।

मुखसे जल थाना ।—यति भोजनकी वजह मुखसे जल पाता घोर खड़ा या खार्ख भोजनका उद्गार उठता है । निम्नलिखित औषधियोंका प्रयोग होना चाहिये,—मारकु-नियम ६ प्रधान औषधि है । खड़ा उद्गार; एकाएक उद्गार उठने-के साथ तिल स्वादका कुछ तरल पदार्थ मलेतक बड़े घोर फिर उतर जाये ; चरुचि, कालीकी ज्वाला ; कोष्ठबद्ध ; सदा मुख-से जल उठना, नक्षत्रमिका १० । पेट फूलना या पेटका लकड़ जाना ; पाकस्थलीमें ज्वाला ; पश्च उद्गारके साथ मुखसे जल उठनेमें जाल्बिबित्र १० । सदा चन्द्रोद्गारके साथ मुखसे जल पानेमें कलकेरियाजाल्ब १० ।

मरोड़े ।—४१२ मासके चन्द्र समय-समयपर गर्भिणीकी जाघ, पेट, पीठ घोर कमरमें मरोड़े होती है । पावश्यक होनेसे नीचे निम्नी औषधियोंकी उनको छटी यत्तिमें प्रयोग करना चाहिये । घेर घोर जाघकी मरोड़ोंमें कैमोमिना घोर उर्माके साथ गिर.पोंडा, चम्पिमान्द्र या वमनेच्छा रहनेसे नक्षत्रमिका, त्राघोनिता घोर सिपिया, उदरामय रहनेसे

पाररिष और बेराट्टाम । कमर और पेटमें मरोड़े उठनेपर क्लोसिन्य, क्लिउग्राम, नक्खमिका ; पेट फूलनेपर लाइको-पडियम ।

कौष्ठवद्ध ।—कलिनसोनिया १ x प्रधान औषधि है । अन्य औषधि,—नक्खमिका १०, ब्रायोनिया ६, सनकर १०, ओपियम १०, ग्राम्बाम ६ । 'कौष्ठवद्ध' देखना चाहिये ।

उदरानय ।—मारक्विलरियससल ६, चायना ६, एन्डिड फस ६, सनकर, १० और पडोकारलन ६ । 'उदरानय' देखना चाहिये ।

दातीकी ज्वाला ।—वलसेटिला ६ और डेप्सिडम ६ इस कटकर रोगकी प्रधान औषधि है । एम्ब्रोइकाजितित दातीकी ज्वालामें डेलडेरिदा काय्य ६ ।

अनिद्रा ।—अफिदा ६ प्रधान औषधि है । प्रथम रात्रिमें नींद जाने और बिबली रातको न जानेमें सबयर १० । अनिद्राके साथ और रहने पर एकोनारट १ । जैसे अकड़ने या उमने एवं होनेसे अनिद्रा हो, तो बेन्जोमिका ६ या बेराट्टाम ६ ।

रुचिविकार ।—सोर्पा मी खातेकी दृष्टा डेलडेरिदा पर काय्यविज ६ । सोही खातेकी दृष्टा होनेपर डेलडेरिदा काय्य ६ ।

छाती धड़कना ।—डिजिटेलिस ३ प्रधान औषधि है।

अजोर्जतासे कातो धड़कनेपर नक्षत्रम ६।

अर्श ।—कोई-कोई गर्भिणी अर्शसे कष्ट पाती है।
नक्षत्रमिका ६ इसकी उत्कृष्ट औषधि है। अर्शके साथ कोष्ठ-
बन्ध रहनेपर कलिनसोनिया ३५।

खांसी ।—समय-समयपर मूखी खांसीसे कष्ट होता है।
एकोनाइट ३ और नक्षत्रमिका ६ इस रोगकी प्रधान औषधि
है। 'आमयन्त्रकी षोढा' देखना चाहिये।

पेशाबकी यन्त्रणा ।—पर्क कपूर प्रधान औषधि है।
एकोनाइट ३, बेलेडोना ६, एपिस ६, पारसेनिक ६ और
कैथारिस ६ समय-समयपर आवश्यक हो सकते हैं। पेशाबकी
षोढा देखना चाहिये।

नसोंका फूलना ।—आँध प्रभृतिके नसोंके फूल पानेसे
कभी-कभी बड़ी यत्नवा होती है। हेमामेलिस ३५ इसकी
उत्कृष्ट औषधि है। हेमामेलिस ७ तीसगुने जलमें मिला
सूत्रनपर ण्ही देनेसे रक्तका गिरना बंद आ सकता है।

रजः निकलना ।—गर्भावस्थामें कभी-कभी अटु
दिष्टाई देता है। ककिवसस ६ और फास्फोरस ६ इसकी
उत्कृष्ट औषधि है।

पेटमें कनकनाइट ।—केमोमिला १२ या नक्सवमिका
 ६ एक मात्रा प्रयोग करते ही उपकार होता है। केलिकार्ब
 ६ भी अच्छा है।

ज्वर ।—गर्भावस्थामें पहले कद्वे मासके पन्द्र ज्वर
 पानेपर किसी औषधिके देनेकी आवश्यकता नहीं। यदि
 किसी तरह ज्वर न छुटे, तो एकोनाइट ६ देना चाहिये।

दर्द ।—पैर या पैरके तलवोंमें एकाएक तनाव या खिंचाव-
 जैसा दर्द होनेपर क्विप्राम ६ या जेलसिमियन ३ उप-
 कारो है।

बाह्य जननेन्द्रियमें खुजली ।—बोराक्स ३ और
 एन्डा ६ इसकी उत्कृष्ट औषधि है। सुहागा जलमें घुसा
 जननेन्द्रिय २।३ बार धो डालना चाहिये।

पेट चढ़नेसे कष्ट ।—बेलेडोना ६ और नक्सवमिका ६।

पेटमें बच्चा हिलनेसे कष्ट ।—पोपियन ६ और पार-
 निका ३।

धातुकी बीमारी ।—दूधजन धातु निकलनेपर डेल-
 डेरिया ६। पान या पानजैन धातु निकलनेपर सिपिया
 १२। धातु जनने निकलने दुःख हो जानेसे सावना ६।
 यदि धातुके बमारेके साथ दानिके भोजन सुरसुराहट हो

घोर मज्जम करनेको खूब इच्छा हो, तो झाटिमा ६ । 'घेत-
मदर' देखना चाहिये ।

स्तनमें वेदना ।—स्तनके सख्त, लाल, वजनी घोर
वेदनायुक्त हो जानेपर बेलेडोना ३५ । स्तनके स्कीत, भारी,
किन्तु लाल न रहनेके लक्षणमें ब्रायोनिया ३ ।

स्तनकी भुटनियोंका प्रदाह और जख्म ।—बोट
लगनेमें भुटनीमें प्रदाह होनेपर पारनिका ३ सेवन घोर, पार-
निका ५ जन्मे साथ मिला बाष्पप्रयोग । भुटनियोंमें जख्म
होनेपर हारडाटिस ३ घोर हारडाटिस ५ जन्मे साथ मिला
लगाना चाहिये ।

स्तन धड़नेका दुर्द ।—गून्वेदनाजैसी यन्त्रणामें कोना-
याम ३ । प्रदाहजनित यन्त्रणामें 'बेलेडोना ३५ घोर
ब्रायोनिया ३ ।

मानसिक कष्ट ।—गर्भिणीके मदा उदास रहनेसे
सिमिसिष्टिठमा ६, गोत्रमें चक्षोरा होनेपर इम्मेसिया ६ ;
उसी दुर्द रहनेमें एन्डोनाइट ३, कोपनसभाव होनेमें
डेमोमिना १२ ।

अप्रकृत प्रसववेदना ।—गर्भावस्थाके अन्तमें वरा-
वर प्रसववेदनाजैसा वेदना दिखाई देता है । ('प्रसववेदना—
अप्रकृत लक्षण' दृश्य है ।) डेमोमिना ६ इसको दृष्ट

तखीर या मसहरी टागना, चेपका, हैजा, ज्वर, बदनजर्मी प्रभृति होना, स्वासी-सहवास, तीव्र श्वासेपि लेवन, श्वासी-जलने-श्रियमें दर्द, अतियव भय, चिन्ता, शोकादि कारणसे गर्भस्त्राव होता है। इसलिये गर्भावस्थामें इन सब बातोंसे धृष्ट सावधान रहना चाहिये। एकबार गर्भपात होनिपर बारंबार गर्भपातकी सम्भावना है; इसलिये गर्भसंस्कार होति ही धृष्ट सतक रहना उचित है। यह पोहा बढ़ी हो बडिन होती है; इसलिये धृष्ट समझ-धुमक कर दवा करना आवश्यक है।

गर्भपात-निरारणकी चिकित्सा ।

स्वावाहता १। गर्भावस्थामें प्रथम तीन मासक अन्दर गर्भस्त्रावकी आसङ्गतामें, दानो दर्द होनि और बह दिवाहें देनेके बाद हो।

चिकित्सा १। - गर्भावस्थाके चौथे या बादके मासोंमें गर्भपातकी आसङ्गता होनिपर दानो दर्द होनि और बह दिवाहें देने हो।

आरनिवा १। - चिकित्सा, दवाकी सौख्य होना, और स्वाहा, सौख्य लगना आदि बातोंसे यदि गर्भपातकी आसङ्गता हो।

कर्मनिवा १। - गर्भावस्थाके चौथे या बादके मासोंमें गर्भपातकी आसङ्गता होनिपर दानो दर्द होनि और बह दिवाहें देने हो।

दुर्लभ १। - गर्भावस्थाके चौथे या बादके मासोंमें गर्भपातकी आसङ्गता होनिपर दानो दर्द होनि और बह दिवाहें देने हो।

[illegible]

गर्भस्थानके बाइकी चिकित्सा ।—जायना ६, मिं-
पता, यहै यत्नायक रक्षादि निवृत्तने ओर रोगिणायक बहुत प्रयुक्त
हो जानेप्रद । अतः निरन्तर देर हो, तो यन्त्रकटिमा ६० वा
चिकित्सा ३०० देना चाहिये ।

[illegible]

५००० से अधिक की संख्या में प्रतिलिपि की गई है।

धात्री द्वारा ऐसी व्यवस्था करना चाहिये, जिससे गर्भसे भ्रूण
धीरे धीरे निःशेष निकल पाये; नहीं तो मृतिकादि रोग
उत्पन्न होनेसे प्रसूतिकी जानतक जा सकती है। फूल गिरनेमें
देर हो, तो पनसेटिना ३० या सिकेली ३० देना चाहिये
और प्रिन कई दिनों रक्त निकलता है; उन कई दिनों बादना
देना उचित है।

प्रसवावस्थाके उपसर्गादि ।

प्रसवकाल ।—पहले ही लिखा आ चुका है, कि गर्भ-
संसारके दिनसे कोई २८० दिनोंके भीतर यानी दसवें महीने
सन्तान भूमिष्ठ होता है। जो महीनेतक गर्भिणीका पेट
बढ़ता है; इसके बाद यानी प्रसव होनेसे कोई दस दिन
पहले पेट, झूलने लगता, भोजन घटता हो जाता, बारंबार
पेनाब आता और कहालके नीचे रेंदना होती है। यह
सब लक्षण दिखाई देने ही प्रसव-ग्रहका दसोदस करना
चाहिये।

मृतिकासार ।—मकानमें जो कोठरी करके बन्दी हो
यानी जो कोठरी बंदी होर बाज हो और जिसके दरवाजे ब
हो, बाहु बाजे और जिसके बाज न पड़ से हो चुका न उठे;
वही कोठरी को मृतिकासार कहना चाहिये। मृतिका-
सारके दरवाजे बन्द हो। इसको प्रसवकाल कहना है।

प्रसववेदन ।—जब प्रसवकाल आया हो तब प्रसव
वेदनसे प्रसव होना चाहिये। प्रसववेदन कहना है।

तथा मानसिक चिन्ता प्रसव-वेदनाके पूर्वजनस्य है। इससे बाद जब बारंबार पेशाव करनेकी इच्छा हो, मितली या के हो, गहौर खापे, जल निचले यानी योनिसे जनमैसा हो आदि निचले चीर वेदना कमरमें उठकर पीटकी चीर या ठण्डो हो जाये। तब समझना चाहिये, कि प्रसववेदना उपस्थित है। चनेक समय प्रसववेदनाका निर्णय करवा कठिन होता है; इसलिये प्रकृत चीर अप्रकृत प्रसववेदनाका अलग्गै नौचे दिया जाता है,—

प्रकृत लक्षण ।

१।—पीट, कमर जभी जभी
आवतज वेदना आसपड़े।

२।—प्रति बार वेदना नियमित
रूपमें, जैसे प्रति पन्द्र
हरे, दामरे, नौमरे मिमट
या चीर बर आस।

३। प्रति बार वेदनाके साथ
अगसु-मुख याका याका
गुने चीर जन निचले।

अप्रकृत लक्षण ।

१।—केवल पीट चीतक वेदना
रकी रहे।

२।—वेदना उपस्थित होनेका
कोई नियम नहीं। जभी
पाव, जभी पन्द्रह मिमट
बाद हो। जभी-जभी

वेदना अमाता रहनी रहे।
३। वेदनाके अगसुमुख अग
मोन गुने चीर जन कुछ
मोन निचले।

प्रसवके उपरान्त, प्रसववेदनाका मुखजन होनेके
बाद क पण्डन सिद्ध भूमिज जाने चीर मिमटका मण्डक

नाड़ी काटना ।—शिशु भूमिष्ठ होनेपर अवतक रोने लगें । तबतक उसकी नाड़ी काटी न जाये । नाड़ीका जे मिरा शिशुकी नाभिमें लगा रहता है ; उस मिरके ऊपर कोई तीन चहुन नाड़ी छोड़ रोगमें क दो मात्र गांठ दे देना चाहिये और हममें ऊपर और एक चहुन नाड़ी छोड़ हमी तरह और दो गांठ दे देना चाहिये । 'हमतरह' शिशु भी प्रसूतिको और नाड़ी बंध जानेमें दोनो बन्धनोंके बीचकी नाड़ी तब केवो या कृंगमें काट देना चाहिये । बन्धन धूब मरु न होनेमें प्रतिगद्य रक्तस्राव होनेकी वजह शिशुका प्राणनाश हो सकता है । सावधान । नाड़ी काटने समय शिशुके हिमने-डालनेमें समझ जाय देखको संगनिया न काट आयें । यदि भूमिष्ठ होनेपर शिशुका मुख नीचा हो जाये, तो गीठ नाड़ी काट पड़ने सोझाया रक्त मिकाल तब नाड़ी बाधन चाहिये ।

माहो काट चुबनेपर मिथुनी माहोपर तेनको पछा बोध
देना चाहिये । यसकै काट बंगभोक मिथुना गजद मज
मिथुन मुखक भोतामे योका निजाम देना चाहिये । यसकै
काट कुह मजमे जनमे छान करः यक मजमे कपडेमे यसकी
देह धो-धो पाक मज मज कपडेमे देह देना चाहिये ।
मजकाममे यो यक दन्तु कप चुबनेपर मिथुनी छान म करः

सरसोंका तेल कुछ गर्म कर शिशुके सारे शरीरपर मल पतले वस्त्रसे धीरे-धीरे पोंछ देना चाहिये ।

शिशुके भूमिष्ठ होनेपर न रोने या नृतवत् पड़े रहनेपर 'नृतवत् भूमिष्ठ शिशु' देखना चाहिये ।

तृतीयावस्था ।—ब्रतक फूल निकल नहीं जाता ; तबतक माताको अवस्था निरापद नहीं रहती । स्वाभाविक प्रसवमें कोई बाध घण्टेमें फूल बाध ही बाध निकल जाता है । जीव-तानसे विपद्की घाघड़ा है । 'फूल न निकलना' द्रष्टव्य है ।

फूल गिरनेके बाद माताका वस्त्र और बिछौना साफ कर उनकी बाध जननेन्द्रियके मुखमें पांच पट्टुन परिभाष कपड़ा दो-तीन तह करके रख देना चाहिये और समय-समयपर इसे बदल देना चाहिये ।

तीन हाथ लम्बा और बाध हाथ चौड़ा एक कपड़ा माताके पेटपर कमरबन्दकी तरह कोई दस दिनतक बांध रखना चाहिये । किन्तु प्रसवके बाद ही यदि दो घण्टेतक जो नौ हाथोंसे माताके उरायुकी पेट के ऊपरसे दबा रखा जाय, कमरबन्द बाधनेकी आवश्यकता नहीं होती ।

० इस उपर्युक्त धारा का जल ३६५° से ३७५° तक गर्म करके लेना है । इससे शिशु के शरीर में गर्मी उत्पन्न होगी ।

० इस उपर्युक्त धारा का जल ३६५° से ३७५° तक गर्म करके लेना है । इससे शिशु के शरीर में गर्मी उत्पन्न होगी ।

प्रसवके बाद कमसे कम तीन घण्टे माताको चिल सुना रक्खना चाहिये और उनके कपड़ेका उतारना और पैमास-पायखाना सभी अवस्थामें होना चाहिये। हिमने-डोलनेमें भयानक रक्तस्राव होनेकी बड़ी चामड़ा है। तीन बच्चे स्थिरभावमें रहनेपर महत की सुनिद्रा या माताको बहुत कुछ धम्य बना देता है। प्रसवके पाठ-दस घण्टे बाद माता अब धम्य हो जायें, तब मिशुकी उनका दूध पीने देना चाहिये। बच्चे के दूध पीनेमें स्नानमें मीठ-मीठ दूध पाता और अग्रायुके सङ्कुचित हो जानेमें रक्तस्राव नहीं होता।

यदि प्रसवके बाद कोई उपसर्ग दिखारि न दे, तो चार-निका १ चार-चार घण्टे बाद तीन दिनतक माताको चिल खगाना चाहिये। चारनिका सेवन करा देनेमें मूर्तिजा-अर प्रभृति प्रसवान्त्रिक दवागियों को नहीं मन्त्रती।

प्रसवके बाद अधिक परिमाणमें रक्तस्रावदि होनेपर 'सं-वात्सके उपसर्गादि' देखना चाहिये।

मूर्तिजामार्गमें माताकी दृष्ट्या : - नोचे लिखे नियमोंकी चौर विधि दृष्टि रखना चाहिये : -

१। एक मास चलन एक मसाह माताकी मूर्तिजा-मार्गमें निकलने देना न चाहिये। प्रथम चार-पाँच दिन कर्ने स्थिर मातके पैर रक्खना चाहिये। पैमास चादिके निचे भी बाहर निकलना न चाहिये। हिमने डोलनेमें रक्तस्रावके कारण मन्त्रक हो सकता है।

आ माता चयते नाम आग रचना यमस्य नर्तक कर्तुं वा
 दा वे क नेना यमस्य नर्तक कर्तुं, उनके छोड़ उनके सिद्धि
 निजे लक्ष्मी वृद्धि का व्यवहार सावधान है ।

६। प्रत्येक रात पञ्चमे ही दिन पूजनाधीन, इसी रात ही दिन भूना रूपान्तरण, विभा मिलने और साक्षात् सत्त्व को और पावन दिन पूजनाधीन दिया जा सकता है। रात या राह गुरुवाक्य लक्ष्मी पञ्चमे अष्टादश देना न चाहिए।

प्रमथदायकं उपमगादि ।

[illegible]

लचपने बेलेडोना ३०। एतद्य वेदना रहनेने केमोमि
 द्रविया ६ और जेनमिमियम ६। एत्यन्त प्रसववेदना
 एकाएक वेदना उन्द होनेपर पाँच-सुँह साल : ज
 खाम-प्रखाम : खुर-खर शब्द : पछानता और नूच्छ
 दिपाई देनेपर पोपियम ६, ३०। एत्यन्त नरोड़ोकी व
 नमिंसी धंधा हो चिह्नाने नने, तो हायोनायमम ६।

गर्भस्य सन्तानका नस्तक पहले बाहर न निकलने
 पायडाने पलसेटिना ३०। जरायुका मुख सख रहने पो
 विलुप्त न होनेपर बेलेडोना ३०। कटकर प्रसववेदना
 पारनिका ३। प्रसवके समय या बादको नूच्छाँ और उर्माँ
 नाप शरीर बाककी तरह ठण्डा और नाडो चीज हो जाने-
 पर केन्हा।

फूल न गिरना।—शिशु उत्पन्न होनेके कुछ देर बाद ही
 जरायु-फूल बाहर निकल जाता है। किन्तु प्रसवके बाद एक
 घण्टे तक फूल न गिरनेसे पनसेटिना ३० या निकेर्नी ३०
 पन्द्रह-गन्द्रह मिनट बाद देना चाहिये। एक घण्टे तक
 पोपधि लेवन करनेसे भी यदि कोई उपकार न हो, तो एक
 हाथसे जरायुपर दबाव दे दूसरे हाथसे फूलको धीरे-धीरे
 खींच बाहर निकाल लेना चाहिये। औरसे रुचिनेके फूल
 टूट जाता या उमड़ कुछ संशय होता है यह जाना है
 पोपा सुँनेने रहने तक उपर्युक्त जाननक ज

अथ सन्तिके उपसर्गादि ।

कृष्ण मित्र जानें कि बाद यदि कोई समयमें न भी दियाई
इ तो मा. माता का पारलिका इ दिनमें भार बावक विभावने
नाम दिनतक भैरव जगना पाचिदे। पारलिका अथवा
कमलन मृत्तिकापल्यानं चतुर्धर कठिन योगों क फेदिकी आगही
वच नही जाती।

॥ अथ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

[illegible][illegible]

चाहिये। चारनिकासे उपकार न होनेपर जैतुसिनियम ३५ या कफिया ६ या सिकेली ३० देना चाहिये।
 रक्त बन्द करना (Lochia)।—फ़ूटन गिरनेके बाद कोई दो-तीन दिनतक जरायुसे थोड़ा-थोड़ा रक्त निकलता है। पहले दो दिनका निर्गम घोर लाल, पीछे पीला आभायुक्त हो जाता है और पतने जलवत् या पतने पीवजैसा हो बन्द हो जाता है। इस रक्तके इस स्वाभाविक रूपसे बन्द होनेमें किसी तरहको औषधिका प्रयोजन नहीं होता। किन्तु निम्नलिखित सूचपने औषधिका प्रयोजन होता है :—दीर्घकालस्थायी होने-पर सिकेली ३ : दीर्घकालस्थायी घोर लाल निर्गममें स्वाशाना ३५ ; एकाएक बन्द हो जानेपर एकोनाइट ३५ ; दुर्गन्धयुक्त होनेपर क्रियोजोट ३ या कार्बो-वेजिटेटिलिस ६ और डेल्टा ० तैसगुस जलके साथ मिला नित्य तीन बार धोनेकी व्यवस्था है।

रक्तस्राव (Hæmorrhage)।—प्रसवके बाद रक्त जारी होनेपर मातार्क जीवनमें संशय होता है। इस बातको याद न करना चाहिये, कि प्रसवकालमें थोड़ा रक्त निकलता है। ज्यादा रक्त या लान रक्त स्रोतर्क; तरह पश्चिमास्तभावसे पर निम्नलिखित उपायसे उने उना ननय बन्द करना है।

१. रक्त रुकाने के लिये मूला ३५ और जैतुसिनियम ३५
 २. रक्त रुकाने के लिये मूला ३५ और जैतुसिनियम ३५

सूत्रीमें दबाना चाहिये, जिसमें वह सहजित हो प्राये और
१२० दसजका गर्भ जल जननेन्द्रियमें प्रवेश कराना चाहिये।
सुविधा होनेमें बरफके टुकड़े माताके पैठके ऊपर और
धो जननेन्द्रियमें देना और मुँहमें रखना अच्छा है, क्योंकि
बरफ भी रक्तस्राव बन्द करता है।

रक्तस्रावके समय स्थापना ३५ या ईसासैनिक ३५ और
स्थापना वज्र सुखी या जानेसे पायना ६ और स्थापना
वज्र माथमें रखना रहनेसे फेराम ६ देना चाहिये।

सूत्री। प्रसवकालमें या प्रसवके बाद किमो-किमोको
सूत्री या जाली और इसमें धालनामतक का पकता है।
इसलिये इस रोगका निश्चय यह मायधानसे करना
चाहिये। सूत्रीके माथ मधुकर बालकी तरह ठण्डा हो
जानेपर बिलनाका चक्करपुर, सूत्रीके माथ कथानसे ठण्डा
पड़ना निश्चयसे यह या दाढ़ा बिलने-कालमें भी सूत्री या
जालीसे बेराटाम धाल ६ रक्तस्रावके काल सूत्री या
जालीसे पायना ६ या जालीसे ३०, यदि बारबार सूत्री
हो या वह अविश्व समयतक रहे तो इलाजमें ३५
पोंटका वज्रका सूत्रीसे चालिका ३ प्रसवकाल सूत्रीके
वकालावट ३ या कर्कश ६ बालका है पोंटविनिमयको
सिद्ध करके तो निश्चित चालन सुपन चाहिये। यहने
रक्तस्राव उक्त न करे तब यह सूत्रीका माथ

घमोना बन्द ।— प्रसवके बाद एताएक घमोना बन्द होने पर जालकेसारा ६ या ७ घंटासिना ६ देना चाहिये ।

सुखी जाल पड़ना । प्रसवके बाद बहुत सुखी जाल पड़नेपर पायना ६ या फास्फोरिक एसिड ६ देना चाहिये ।

अनिद्रा ।— कोई नियम होम न रहनेपर यदि रातका नींद न आवे, तो कफिया ६ ।

सूखनाम । प्रसवके बाद कोई कः घण्टा दिमाक नहीं आता । बारक घण्टे में दिमाक न आनेपर एकोनाइट २५ पन्द्रह-पन्द्रह मिनट बाद देना चाहिये । बार बार एकोनाइट सेवनसे भी यदि दिमाक न जा, तो बेंजोना ६, या फास्फोरिक एसिड ६ देना चाहिये । तीन बार बेंजोना सेवनसे दिमाक न आनेपर इक्विनेटम १५ देना चाहिये ।

कोठरक । प्रसवके बाद जरायु प्रसूति दसको विरामको आवश्यकता जाता है, इमानीये प्रथम सात दिन माताका मन काम नहीं जाता । इस अवस्थामें कोठरि सेवन जरासे अनिष्टको आसट्टा है । किन्तु यदि सात दिन पतथना न जानेसे दोहरे दसका जा तो कनिस्कासना २५ या रेस्टुस एचवम ६ देना चाहिये ।

दहासम । प्रसवके बाद दहासम जलन जल्लेपासम ६ या एचवम ६ देना चाहिये ।

अस । प्रसवके बाद असम जल्लेपासम ६ या एचवम ६ देना चाहिये । असम जल्लेपासम ६ या एचवम ६ देना चाहिये ।

सूतिकाज्वर (Puerperal fever) ।—सूतिकाज्वर शोणित पीड़ा है ; किन्तु स्त्रियोंको होता है ; इसलिये यहाँ उसका हाल लिखा गया है । सूतिकाज्वर अति भयानक और कष्टदायक होता है । एक तरहका विष इस पीड़ाका उत्तेजक कारण है । प्रसवके बाद नाना कारणसे जरायु दूषित होना और प्रसवके बाद फूनका कुछ पंथ जरायुके भीतर रह सड़ जाना इस रोग का पूर्ववर्ती कारण है । प्रसवके ३४ दिन बाद ही सूतिकाज्वर होता है । पहले सामान्य ज्वर होता ; पीछे बढ़ जाता । उस समय घीत, कम्प, शरीर गर्म होना, गिरःपीड़ा, नाड़ीमें बेग, प्यास, पेटमें वेदना आदि लक्षण प्रकट होती हैं । ताप १०६ डिग्री तक पहुँचता है, किन्तु पनोना नहीं आता । प्रायः ही स्नानसे दूध नहीं आता और ७-८ दिनोंमें मृत्यु हो जाती है । जरायुसे पीयूषीसा दुर्गन्धस्त्राव निकलना अशुभ लक्षण है । यह रोग कभी पुराना आकार धारण नहीं करता ।

चिकित्सा । एकीनाइट ३५ ।—पीड़ाकी प्रयत्नावस्थामें जब चलन्त ज्वर, शीत और कम्प, नाड़ी द्रुत और कठिन, देह शुष्क, उदर न्यून और वेदनायुक्त, चलन्त प्यास और जरायुमें वेदना आदि लक्षण प्रकट होते हैं किन्तु डाक्टर लाङ्गलैन्ड इस अवस्थामें विराटुस विरिड १ अक्काइका बहुतेरे संशोके प्रायोजक को है

ବୈଦିକାମ ୩୦ ।—ପିଟର୍ମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୈଦ୍ୟା, ଅଧ୍ୟାୟା, ଶୁଭ-
ଦୁଷ୍ଟାକା ଅଭାବ, ମୟାକର୍ମେ ଟପ ଟପ ବୈଦ୍ୟା ଧୌର ଅଧିକ ତଥା ଦୁଷ୍ଟ
ଭାବ ।

ନୟାବିଧି ୩୧ ।—ଅଗାଧୁର ବିଶେଷ ଦ୍ରବ୍ୟେ ଆକାଶ
ହୌତବ୍ୟ ।

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ୩୨ ।—ଅଧିକ ପିଟ ଫୁଲ ଆନେପ ।

କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୈଦ୍ୟାମ ୩୩ ।—ପଦାପକ ବିନିଷ୍ଟ ମାନିକି ବୈ-
ଦ୍ୟାମ ମାନିକାକା ଅଧିକ ହୌ ଶେ ଉଦ୍ୟା ।

ମାନିକିବୈଦ୍ୟାମ ୩୪ ।—ପିଟର୍ମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୈଦ୍ୟାମେ ପିଟର୍ମେ ବୈଦ୍ୟା-
କି ଶାନ୍ତିକା ପିଟର୍ମେ ହାବ ବ୍ୟାଧି ନ ଦେ, ଅଧ୍ୟାୟା ପ୍ୟାଧି ; ଏକ ଯା
ଆମଦୁଷ୍ଟ ମନ ।

ଆକାଶ ୩୫ ।—ପିଟର୍ମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୈଦ୍ୟା ଧୌର ନିଦ୍ରାକ ବାଦ
ଦୁଷ୍ଟ ।

୧୫୮୩ ୩୬ ।—ଅଗାଧୁ ପଦାବଦୁଷ୍ଟ, ବିଶେଷତଃ ନିଦ୍ରାକରେ
ଅବଦୁଷ୍ଟ ବୈଦ୍ୟା, ଦାୟିତ୍ବାଧ୍ୟାୟାମେ ଦୂର୍ବଳାଧ୍ୟାୟା ଧୌର କାହିଁ
ଦାୟିକ ଅବ ବିଦ୍ୟାକ ଲାଭ୍ୟମେ ।

ଦାୟିକବୈଦ୍ୟାମ ୩୭, ୩୮ ।—ପିଟର୍ମେ ବାଦ ଏକ ଦୂର୍ବଳ ହୌତବ୍ୟ
(୨୨୫୫-୬୫୫ ୦.୫ ୧.୧. ୧୫୫) ।

ଦାୟିକ ବୈଦ୍ୟା ଅବ ଆକାଶ ଦୂର୍ବଳ ମୋକ୍ତି କୌତବ୍ୟକ୍ତିକ ଲାଭ
ଅବ, ଏକ ଆକାଶବୈଦ୍ୟାମ ୩୯ ଯା ଆକାଶବୈଦ୍ୟା ୩୯, ଦାୟିକବୈଦ୍ୟା ୩୯
ଦାୟିକ ବୈଦ୍ୟାବୈଦ୍ୟାମେ ଦାୟିକ ବାଦ୍ୟା କାହିଁକି ।

ଅବ ଅବ ଆକାଶ ୪୦ ଆକାଶବୈଦ୍ୟା ୩୯, ଦାୟିକବୈଦ୍ୟା ୩୯, ବୈଦ୍ୟା

विष १, चायना ६, एपिस ६ । पेटने दटं हो, तो सूत्र यन्त्र
पुस्तकमें पेटपर बांधना चाहिये ।

पुराना सूतिका रोग ।—एक मुद्रसिद्ध चिकित्सा-ग्रन्थमें
'सूतिकाज्वर' और 'पुराना सूतिका रोग' एक ही बताया गया
है । किन्तु असलमें ऐसा नहीं । यह दोनों दो जुदा रोग
हैं । 'सूतिका ज्वर' स्पर्शाज्ञानक होता है । एक तरहका
विष रहस्य होनेपर यह रोग उत्पन्न होता है । 'पुराना
सूतिका रोग' स्पर्श द्वारा संक्रामित नहीं होता या किसी तरह-
के दूषित विषसे उत्पन्न नहीं होता : इसलिये यह सूतिका-
ज्वरको पुराना कहा जाय या पाकार नहीं । प्रत्यक्ष बाद यदि
प्रसूतिका पच्छा यव किया न जाय, तो उसका शरीर क्रमशः
टूटकर रक्कड़ान हो जाता है । इसीके नाथ-नाथ पुराना ज्वर,
उदरामय, शोथ प्रसूति होता है : इसीको 'सूतिकारोग' या
'पुराना सूतिका रोग' कहते हैं ।

चिकित्सा ।—इस कठिन पीड़ाने नेट्रान-निषोर ३०, पार-
नेनिक ३०, चायना ६, किराननेट ३०, एलुमिना ६, सिपिया
३०, श्याम्बाइटिस ३०, पलवेटिन्ना ३०, नरुवनिक्का ३० प्रयोग
किया जाता है । किन्तु किरान पारनेनिकाम ३० इस रोग-
की उत्कृष्ट औषधि है । मंगुर मङ्गनाका औरवा पीना और
हाक पचोका तेज मनन यह उपाय काम देता है । इन पुस्तक
को 'रहस्यग्रन्थ' नामक पुस्तक में देखना चाहिये ।

बाद या पहले बलघन प्रभृति कारणसे कोई-कोई स्त्री पागल हो जाती हैं। यह जरायुरोग दो तरहका होता है,—उन्माद (mania) और विषाद-वायु (melancholia)।

(१) उन्माद रोग ।—बुद्धिकी भ्रान्ति, अनर्थक बकना, प्रियजनको मारने दौडना प्रभृति उन्माद रोगके प्रधान लक्षण हैं। सामान्य पागलपन या हँसी-खुशोके लक्षणमें हाथोपायमम १, घोर उन्माद, जैसे भीषण प्रनाप, क्रोध, काटने दौडना, चक्रेभी या चक्करमें रहनेसे अनिच्छा, निर्मल भाव प्रभृति लक्षणमें हामोनियम १, उच्चभावपूर्ण प्रनाप, ठीक मानो देवादेय होता हो; या चक्रेभी तथा चक्करमें रहनेकी इच्छा, रङ्ग-रङ्गकर रोगियोंकी शारीरिक और मानसिक क्रियाका निम्नस्थ भाव (Cataplexy) आदि लक्षणमें केनाविस इण्डिका ६ देना चाहिये।

(२) विषाद-वायुरोग ।—सदा विमर्ष या जड़भाव, हृदयमें शून्यता अनुभव या चाकड़त्या 'विषाद-वायुरोग' के विशेष लक्षण हैं। सिमिस्फिडगा १ इसकी उत्कृष्ट औषधि है। चाकड़त्याकी इच्छा बलवती रहनेसे चरम-मेड ६ देना चाहिये। प्राटिना ६, पनसेटिला ६ या एम्बास-केटाम १ समय-समयपर आवश्यक हो सकते हैं।

ऐसी व्यवस्था करना चाहिये, जिससे वायुपक्षा नारीका मन थोड़ा भी उत्तेजित न हो। दूध प्रभृति लघु अथवा पुष्टिकर पथक प्रयोजन है, कोई-कोई पीले मेंडकका शोरवा उपकारी बताते हैं।

खेतपद (Phlegmasia alba dolens) ।—किसी-वि-
स्तीका पैर प्रसवके बाद फूलना और सफेद हो जाता
पैडू से पैर तक दर्द, ज्वर, रक्त निकलना (Lochia) और
स्तनदुग्ध का छाम इस कष्टकर पीड़ाके उपसर्ग हैं। पलसेट्रि-
६ और हेमामेलिस ३ x इसकी उत्कृष्ट औषधि है; एपिस
६ और रासटक ६ समय-समयपर आवश्यक होते हैं।
नर्म रुईसे पैर बांधना और पुष्टिकर लघु खाद्य देना
चाहिये।

वस्तिकोटरकी कौपिक भिक्षोका प्रदाह (Pelvic cellulitis) ।—अस्त्रप्रयोग या आघातादि कारणसे यह प्रदाह
सत्पन्न होता है। पैडू में वेदना, ज्वर और जननेन्द्रियका
फूल उठना इस रोगके प्रधान लक्षण हैं। एपिस ६ और
रसटक ६ इस रोगकी औषधि है। प्रबल ज्वर रहनेसे बेरा-
ट्राम विरिड १ x देना चाहिये।

वस्तिकोटरमें पीवपूर्ण फोड़ा (Pelvic abscess) ।—
यदि 'वस्तिकोटरकी कौपिक भिक्षोका प्रदाह' ऊपर लिखी
औषधिके प्रयोगसे न मिटे और क्रमशः फोड़ेके रूपमें परिपत
हो यानी पीव निकलनेका उपक्रम हो, तो पकानेके लिये
ऊपर सल्फर ३१ देना चाहिये और पीव निकलनेसे सिलि-
१६ की व्यवस्था होना चाहिये।

पेट भूल पाद...

नहीं तो यह कोई रोग नहीं । केसकेरिया ३० या सिनिका ३० प्रतिमास एक बार सेवन कर लेना चाहिये ।

गिरके बालोंका भर जाना ।—प्रसवके बाद दुर्बलतादि कारणसे कितनी ही स्त्रियोंका केसपात होता है । फास्कोरिक एमिड ६, चायना ६ या चारसेनिक ६ इसकी पोषधि है ।

स्तनका रोग	}	'प्रसवान्तमे' स्तनकी पीड़ा देखना चाहिये ।
स्तनदुग्धका रोग ।		

प्रसवान्तमें स्तनकी पीड़ा ।

स्तनके मध्यस्थमें माताको इन कई बातोंका खूब ध्यान रखना आवश्यक है :—

१ । तीन-चार मासका गर्भ होनेपर स्तन बढ़ने लगता है ; सभी समयमें स्तनको भुटनोका ख्याल रखना चाहिये । आजकलकी सभ्यताके अनुसार ऐसी कमी हुई कुरतो पहनना न चाहिये जिससे स्तनकी मुटनियोंके बढ़नेमें किसी तरहकी बाधा पड़े ।

२ । पहले ही कहा जा चुका है, कि प्रसवके पाठदश घण्टे बाद ही शिशुको स्तनपान कराना चाहिये, इससे नवजात शिशुको सहज ही पायमाना हो जाता है और माताकी खराबि या नहीं सकता ।

३ । प्रति बार स्तन्यदानमें पहले थोड़ासा दूध निकाल

फेकना इसके बाद स्तनकी भुटनी शिशुके मुँहमें देना चाहिये ।

४। माताके पादरके दोहसे स्तनका दूध खराब हो सकता है। ऐसा दूध भी शिशुके पेटमें दर्द, पचनीयता प्रवृत्ति रोग हो सकते हैं। इसलिये माताको खूब सावधानीसे खाना पीना चाहिये ।

५। स्तनकी भुटनीमें जख्म हो जाने या माताके पेटमें कोई बीमारी या ज्वर आदि होनेपर शिशुको दूध पिलाना न चाहिये ।

६। कठिन शारीरिक परिश्रमके बाद या क्रोधादि मानसिक उत्तेजनाके समय या ठीक स्वामी-सहवामके बाद स्तनका दूध विज्ञत हो जाता है; ऐसी अवस्थाका दूध पिलानेसे शिशु वसी समय बीमार हो सकता है; यहाँतक, कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है।

दुग्धज्वर (milk fever) ।—प्रसवके कुछ बाद दुग्धस्रावके कारण किसी-किसी माताके स्तनमें कांटा छेदने-जैसी वेदना होती है और एक या दो दिन दोनो स्तन कठोर हो जाते और सामान्य ज्वर आ जाता है। इसीको 'दुग्धज्वर' कहते हैं। इसमें किसी पोषधिका आवश्यकता नहीं होती। सिर्फ जबतक ज्वर न उतरें, तबतक शिशुको दूध पिलाया न आवे और स्तनका शीत न लगे।

किन्तु दुग्धज्वरक कठिन होने या बौस घण्टेसे अधिक

समयपर वहनेपर एकनाइठ क र देना चाहिये। अर जठ
बानपर यदि क्षान लम्बे न हो, तो समय अठोर वहनेपर
आधानिया क देना चाहित है।

क्षानप्रवाह।—समयपर वाद जमी जमी क्षानमें पदाक और
जमी के नाथ अर आता है। सम समय प्रगुतिर क्षानतुल
या समुक्ते क्षानमें देना कातो है। इमर क्षानके वर सिद्धता
दूक यिना नही सकतो और उर वरु जठ जाता है। क्षानता
कुन जम नाच हा बानपर आधानिया क। योकाको पकती
अन्धारी से बलवाना और आधानिया पय्यावजमक प्रयोग कर
नेन योका को दमोड निठ जाती है या आम नही सकतो।
इमर क्षान प्रवह अर वहनेपर एकनाइठ और आधानिया
द्वयोपक्रमे। योका जठनको समय वरुनेपर और क्षानके
जमन हा वमन ठक निवचनका आसहा करिपर मारिक
प्रवह भव क। योका उन्धर करिपर विपर बनकर २८ और
योका न'क दूर करिक निवे कामकाय क। क्षान लूक वरु
कानकर काइटीनका १८ भिजन और काइटीनका २२० सिद्ध
आक अ. उन्धर बनने भिना क्षानक जल उरी होवना चाहित।

क्षानप्रवाह अर १००० १००० क्षानप्रवाह अन्ध
क्षानके लम्बाई क र जठ जाता है। योका १००० क्षानप्रवाह
क र जठन के लम्बाई अर क्षान के लम्बाई और १००० क्षानप्रवाह
क र जठन के लम्बाई अर क्षान के लम्बाई और १००० क्षानप्रवाह
क र जठन के लम्बाई अर क्षान के लम्बाई और १००० क्षानप्रवाह

स्तनमें ब्या (Painful nipples) ।—शिशुके हर बार स्तनपानसे यदि माताको कष्ट हो, तो फ़ेलास्ट्रियम ३१ सेवन करना चाहिये। भुटनियोंके छोरसे माताके कन्धेतक गूल-वेदना होनेपर क्रोटन टिन्चियम ३।

दूध पिलानेके बाद ही सुस्ती।—शिशुको स्तनपान करानेके बाद माताके सुस्त हो जानेपर चायना ६।

स्तनमें दूध अधिक होना।—स्तनमें एकाएक दूध बढ़नेसे उसे घटानेके लिये पलसेटिला ३ देना चाहिये। मसूरकी दाब पीस स्तनपर चढ़ानेसे भी दूध खूब सुख जाता है।

स्तनमें दूध न होना या कम होना।—प्रसवके बाद बीस घण्टेमें स्तनमें दूध न होनेसे एम्मास-केटास ३५ देना चाहिये। एकाएक दूध घट जानेपर बिल्कुल बन्द होनेपर एसफ़िटिडा ३ देना उचित है। कल्मी साग छानि घोर घरण्डके पत्ते जलमें पका उस जलसे स्तन धोनेसे दूध बढ़ता है।

मानसिक उत्तेजनाकी वजह कभी-कभी दूध सुख जाता है। क्रोधकी वजह एकाएक दूध सुख जानेसे डेम्नोमिला ६, भयप्रयुक्त होनेसे एकीनाइट ३, ईर्ष्याकी वजह होनेसे हायो रावेन्स ३ घोर शोककी वजह होनेसे इन्ने मिया ६ देना चाहिये।

दूध जमनेसे स्तनका मखन होना। कभी-कभी दूध जमनेसे स्तन कठिन हो जाता घोर उमने उत्पन्न होता है। ब्र-पो-निया ६ इसका उत्कृष्ट औषधि है। स्तनप्रद-ह देखना चाहिये।

१५ । बालरोग ।

शिशुपालन ।—शिशुकी नाड़ी कटने और खान बानेके कुछ देर बाद शिशुको कुछ गर्भ दूध, जो ममपरिमाण उनके साथ जरा-जरा गर्भ किया गया जो पिलाना चाहिये । इसके बाद शिशुके मन-मूत्र त्याग कर लेने और माताके कुछ स्तन को जानिये शिशुको स्तनपान कराना चाहिये । 'नाड़ी काटना' और प्रसवात्मकी स्तनपीड़ाकी बातोंको एक नजर देख लेना चाहिये । भूमिष्ठ होनेके बादसे इसीम दिनतक शिशु कभी नित सुनाया न जाये । डाक्टर किंगरका कहना है, कि उत्पन्न होनेके बाद शिशुको पहले दो तीन मत्ताच अधिकारि समय कार्य करवटको चपेचा दाहने करवट सुनाना चाहिये । ऐसा न होनेसे धनुष्टुआगति रोग हो सकते हैं ।

शिशुकी देह बढ़नेके लिये शिशुकी भेदकी आवश्यकता होती है, इसीलिये जन्मके बाद कुछ दिनोंतक शिशु सोता है । इस अवस्थामें शिशु जरा सोये, जब उसके पैरोंको बल्लेके टेंक देना चाहिये । खानिस मरघोंका तेल मन शिशुको धूपमें सुना रखना अच्छा है । फिर भी : म या तेज जशमे बच्चेका मरीर बचाना चाहिये । पहले कुछ मन्त्रे जलमें । इसके बाद शिशुके मरघन को जानिये उसकी ठण्ड जलमें नहलानेका ध्यान करना चाहिये । ऐसा होनेसे मर्दों-स्त्रीयोंकी जतनी घामहा नहीं रहता । हमारे यहाँका दस्तूर है, कि खानके समय पहले शिशुपर कुछ जल दे जोके मरीर भिनाया जाता है ।

यह दस्तूर बहुत ही अच्छा है। डाक्टर फ़िगरने इसका अनु-
मोदन किया है।

जबतक शिशु दूध पिये, तबतक माताको रात जागना,
समय बिताकर नहाना-खाना, ज्यादा खुदा-भीठा खाना,
अधिक क्रोध, शोक प्रश्रुति करना न चाहिये; क्योंकि
ऐसा होनेसे शिशुको तरह-तरहके रोग होते हैं। शिशुको
रोग होनेसे माताको खूब सावधान रहना चाहिये; नहीं तो
शिशुका रोग बढ़ जा सकता है।

माताको कोई बीमारी होनेसे उनके स्तनमें यद्येद दूध न
रहनेपर घरमें जिसके दूध होता हो, उसका दूध शिशुको
पिलाना चाहिये। इसके अभावसे गदही या गायका दूध
पिलाना चाहिये। गायका दूध खूब गाढ़ा होनेपर उसके
साथ समान भाग जल और दूध-शर्करा (sugar of milk)
मिला गर्मकर शिशुको पिलाना चाहिये। ज्यादा दूध
पिलाना या अधिक रात्रिको पिलाना या सोतेमें या सोतेसे
उठाकर दूध पिलाना अहितकर है। और जबतक शिशुको
भूख न लगे; तबतक कुछ भी देना न चाहिये। साधारणतः
शिशुका पेट नम्र देख उसकी भूखका हाल समझना चाहिये।
एक वर्षतक शिशुको दूध पिलाया जा सकता है।

शिशु मचराचर पाउ दग मानमें हाथ-पैरसे और एक
वर्षकी उम्रमें पैरोंसे चलने लगता है। किन्तु वह यदि पन्द्रह
मासकी उम्रमें भी चल न सके तो उसके उपयुक्त साधारण और

ବିବିଧାକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା କରଣା ବାବିର୍ଯ୍ୟେ । ମିଷ୍ଟୁକେ ମତ୍ତ ହାତ ନିକଟ
 ଆନୟକ ଶକ୍ତି ପୁରାଣ ବାବିର୍ଯ୍ୟେ ଶୁଦ୍ଧ ନୟେ ମାତ ସ୍ଥିତାତକା
 ଯନ୍ତ୍ରଣା କରଣା ବାବିର୍ଯ୍ୟେ ।

जिह्वा भाषा जन्म न मित्रा जगें वदिका (*prabala*)
 वा अद्वादिता (*adivadi*) म मित्रा जेवळ अद्याना सुविधा
 जन्म न ।

ଟାଣା : ମିଶ୍ରକଲ୍ପମିତ୍ର ଜାଲିକ ବାସ ମହାବର୍ଯ୍ୟକ ମୋରୀନକା
 ଟାଣା ଦିନା ମାଣିବିହିତ । ବିଷ ଅମଳ ଅଧିକ ମାଣିବିକ
 ଅମାବସ୍ୟ ଟାଣା ଦିନା ଅମାବସ୍ୟ ହା, ବିବେକୀ, ମାଣି ଆମ ମାଣିବିକ
 ମାଣି ଦିନା ହା, ଅମଳ ଅମଳ ବିଷାମିମାଣ ୨୦୦ ମାଣିବିକ
 ମାଣିବିକା ଆମ ମାଣି, ମାଣିବିକ ମାଣି ଅମଳ ମାଣିବିକ ମିଶ୍ରକା
 ମାଣିବିକା ମାଣିବିକ ।

[illegible]

जिससे यह फूँक उसकी छातीसे बाहर निकल आये।
 मिनटमें १४।१५ बार इसतरह वायु प्रवेश कराने
 निकालनेसे १० मिनटके अन्दर शिशुकी निश्वास-प्रश्वास क्रिया
 पारम्भ हो सकती है। यदि दस मिनटमें कोई उपकार
 हो, तो शिशुके मुख या छातीपर एकबार गर्भ जल; इससे
 बाद ठण्डे जलके छीटे बारंवार देना चाहिये। साथ-साथ
 सूखे हाथसे शिशुके हाथ-पैर और पीठको मलना चाहिये।
 शिशुके मुखपर हवा लगनेमें किसी तरहकी रुकावट न हो।
 शिशुकी नाभिका रोग।—नाड़ी काटनेके बाद पाँच दिनमें
 नाभि सूख जुदा हो जाती है। यदि नाभि न सूखे और
 उससे रस या पीव निकले या जख्म हो जाये, तो नाभिको
 गर्भ जलसे धो कैलेस्ट्रिडल ० दस विन्दु एक छटाक सरसोंके
 तेलमें मिला उसकी पट्टी नाभिपर बांधना और सिलिका ६
 सेवन कराना चाहिये। पीवसे दुर्गन्ध आनेपर सिलिकाके
 बदले भारसेनिक ६ देना चाहिये। यदि प्रदाह हो यानी
 नभिदेश लाल हो, फूल उठे और व्ययायुक्त हो, तो बेलेडोना
 ६ या भारसेनिक ६ देना चाहिये।
 नाड़ी अच्छी तरह न बांधने या बन्धन टूट जानेसे यदि
 रक्तस्राव हो, तो हेमोक्लेलिस ० कपड़ेपर टपका उससे रक्त
 निकलनेके स्थानको सामान्य रूपसे दवा रखनेपर रक्तस्राव
 बन्द हो सकता है। बारंवार रक्तस्राव होनेपर बेलेडोना ६ या
 भारसेनिक ६ सेवन कराना चाहिये।

आधारे, आधारे या पिठमें ददें होनेके कारण आभिवर अधिक दवाय रहनेमें यदि आभिको घालि बाहर (unobtainable) निकल आयें, तो आधारेका ६ या सन्निवृत्ति अधिक ६ सेवन और कड़ेको एक कोटी गर्हमे आभिवर दवाकर बांध देना चाहिये, जिसमें घालि बाहर निकल न सके। मिश्रके नितान्त आधारेका आभिवर बेस्वेरिया ६ देना चाहिये।

नोट १—अल्पसूत्र आभिवर भी यदि आभिवर अंगो रहें, तो अल्पसूत्र कड़ेको कड़ा रक्त एक टुकड़ा कपड़ेमें उभे आभिवर पिठमें बांध देना और अल्पसूत्रिका ६ स्थिताना चाहिये।

दूध न पाना १—यदि दूध न पाना समतः न पाना मिश्र दूध पान न सके, तो सोडाभा दूध भाषमें निम्नान मिश्रको पिनाया चाहिये। अल्पसूत्र दो-तीन बार दूध पिनानेमें मिश्र पानायाव ही माह स्तनका दूध पाने न सता के। अल्पसूत्र बाद भी स्तन मुँहमें देनेमें मिश्र यदि दूध न पिये, तो आधारे ६ को एक कोटी मेंको उभके मुँहमें देना चाहिये।

मिश्रका पाना हो जाना १—मिश्रके होनेके दो-एक दिन बाद कने कने मिश्रका मरोर और आधारे स्तनका पाना हो जाता है। आधारेपिठका ६ अल्पको उत्कृष्ट योग्य है। अल्पसूत्र रहनेमें अल्पसूत्रिका ३० और अल्पसूत्र रहनेमें अल्पसूत्र ३ देना चाहिये। अल्पसूत्र रहनेमें एक बार होनेमें अल्पसूत्र ३ देना चाहिये। एक बार पाना हो, तो अल्पसूत्र ३ देना चाहिये।

भूतबाधा ।—मिथुन के गाल और धीठ सुख आते और नख तथा सारा मरीर नीला हो जाता है । आंता धड़कने लगता और गाबताप घट जाता है । पुत्पिण्ड की क्रिया बिगड़नेसे यह उत्कट रोग उत्पन्न होता है । डिजिटैलिस ६ इमकी उत्कट औषधि है । सारे मरीरके बरफजैसा रंगतल हो जानेपर पारसेनिक ६ देना चाहिये । अच्छी तरह मरीर ठंड मिथुकी दाढ़ने करके सुलाना चाहिये और ऐसा बन्दोबस्त करना चाहिये, जिससे सूतिकागारमें जवा आये और पुषा न आवे । यह भी देखना चाहिये, कि बाहारकी जुटिसे मिथु सुख न हो ।


डिक्का ।—भूमिउ होनेके बाद कभी कभी मिथुके नाटनेमें डिक्का दिखाई देता है । खालिस सरसोका तेल मर्मेकर डिक्केपर सेक देना और पारनिका २ बेवन कराना चाहिये । इसके कोई उपकार न हो, तो खलकेरिया धार्वे २० कुछ दिन बिलाना चाहिये ।

मिथुका धनुदहार ।—भूमिउ होनेके बाद कभी कभी मिथुकी यह भयङ्कर रोग हो जाता है । पहले मिथु सनमान कर नहीं सकता । कमला दाढ़ता १०५१०६ डिमोनिक चढ़ा जाता है और हाथ पैरमें छिपाव होनेके बाद बाव रंग टढ़ी हो जाती और मिथु मर जाता है । बरेडीना ६ इसके अच्छी औषधि है ; विदेवरा मर्मेने दाढ़ होनेसे । नाटनेके अधिक रोक ला कोथसे उनका दूध बिरक अधिक

एकएक चिन्ताकर रोगा आदि अत्यन्त वैलेडोना ६ । रङ्ग-
रङ्गकर गरीर आपना, गरीर मर्भे, चिकुचिक्का आभाव और
मदा मोदमें रङ्गनेको रङ्गुमें वैमोमिना ६ । गिरु चने गेले
बिन्नु उमका गरीर मर्भे और रङ्ग-रङ्गकर आनि, तो अक्रिया
६ । ऊपर और रङ्ग रङ्गकर भयमें चिन्ता उठनेमें एकोनाइट
६ । अग्नि-रोमके कारण निद्रा न आनेमें मिना ६५ ।
कोठबडको अनिद्रामें नश्यवमिका ६ । अपरिमितपान-भोजनसे
निद्रा न आनेपर पलभेटिना ६ ।

गिरुका रोगा ।—गिरुके रोगे की यह समझना न
चाहिये, कि उसे किसी तरहका रोग हुआ है । उस समय
यह देखना चाहिये, कि गिरु रोगा क्यों है । रोगे समय
आमपर हाथ रखनेमें आनको बीमारो, मुखमें तंगको
देनेमें दांत निकलनेका अट, मुटुमेंको उठा पेटपर रखनेमें
पेटको बीमारो, अर्धमध्यमें रोगेपर वाम्पुष्पको बीमारो;
आम आंमकर रोगेमें आंतोंको पीड़ा; अर्धमध्यमें बिम्ब-
बिम्बकर रोगेमें डेकड़का रोग समझना चाहिये । समय-
समयमें पीड़ा आदिके आटनेमें भी गिरु एकएक रोग
उठता है ।

ऊपर और ऊपर बाएँ और बाएँ अस्थिरता और निद्रा-
मूलपर अत्यन्त एकोनाइट ३१ । दिव मर्भे; आंम-
मुख बाल, एकएक रोग उठता आदि अत्यन्त वैलेडोना
६ । गिरुके चिकुचिक्का, रोगेका, मोदका रङ्गु, आदि



आनक पोढ़े, बगलमें, बाहुओं मझिमें छाड़ा जाता है। उल-
 ठिया कांछे ३० इसको चसड़ो पोषधि है। प्रायः जखूम
 पाश्चात्तमें पुरिज जानेमें कांछोईत ३०। जखूम की चारा
 चार कोरी-कोरी कृत्तमिनी जानेध मियुको यदि मदा जट रहे,
 ता कसासिना ६। आनक पोढ़े आल जखूम, दुर्गमयुक्त
 जखूममें रक्त बहना और जोड़वधमें पाश्चात्तियम ३०।
 मियुमें पड़न कांछे छोड़ को, फिर अलक रमने चार मियुमें
 कांछे जो प्रायः ता मलकर ३०, बिपर मलकर ३० या ककर
 दिया कांछे ६। कितने को अलमें पारनिका ६ रिसद पक
 दिया है।


मियु का जोड़वधः - मजोरखामें साताका जोड़वध, अर्ध-
 चिल आहार, साताक दूधक बदनमें लावका दूध या दधनको
 अरकामें बसाको जोड़वध जाता है। प्रायानिया ३० और दध-
 निना ६ इसका कालम पोषधि है। जोड़वध अरकामें के
 चार जानेके प्रायानिया बरबोली जाता है। ककर दधनका जड़ा
 मल, ककर आरख मियुको दिन दिन दूधबला घाड़िके कक
 क'रिदा कांछे ६। कड़ु कटन आहारा कड़ा मल, पदम
 कटन दूधक और लकड़ लकड़ मलमें लावका पोषधिल ३०।
 पदने मल दूधका कलना कड़ु कटन म'टा अलका कड़ा
 केच म'ट चकचके लकड़ मलका ३०। अरकामें कटन कट
 मल मलका म ककर च'र म'ट क'र मल च'रक क'र
 क'र ३०।

तो पनबेटिना ६। त्रिघ्ना मफिद सेवगुक्त जोनेसे एण्टिम
 कुड ६। त्रिमि जोनेसे मिना ६ या प्याइजेमिया ६। गरीर
 मूत्र मये, भोज उठना या हाथे-डाइजे मसमसे जेमेडोना ६
 उपकारी है। कभी-कभी रोगोका अर किमी तरह नहीं
 कूटता। कछ, नाभिओ पारो पोर दर्द, त्रिमि पेटमें रहे या
 न रहे, फिर भी नाकमें मूत्रना यादि मसमसे मिना २५—३०;
 मिनामे लाभ न हो, तो प्याइजेमिया ३५ देना चाहिये।
 कारभी यादि जपु पय देना चाहिये; अरमें दूध मना है।
 पसुतोके भी खान-पाहारका ध्यान रखना चाहिये। 'एकअर'
 'मनेरियात्रन्ति मविराम अर' और 'साविपातित्र विहार'
 देखना चाहिये।

तातनायन (Stammering)।—टामोनियम ६ कुछ
 दिन खरहार करानेसे लाभ होता है।

एर्यम्पेलस (Erysipelas)।—गोल यादि कारकसे गरमे
 मिमूके मरीरका कोई र्थम; योई मारा मरीर लाल हो जाता
 है। माथ हो अर आता पोर प्रदाहित व्यामके धूननेसे रक्त
 निचलने नमता है। यह कठिन पोंड़ा है। जेमेडोना ३५,
 एडिस ६ और एमटअ ६ इसकी जलम पोषधि है। 'रिमेर'
 देखना चाहिये।

वामा (Hæmorrhoids)।—यह एर्यम्पेलस बहोंकी बरुधा हो
 जाता है। यह एक प्रकारकी मूत्रमो है। देखनेमें भी यह
 रोग मूत्रमोजेका ही जाता है। इसका दोन उपदेमें नमकर



दिखाई देती हैं और उनमें बहुतों जीवाणु (tuberculous bacilli) पाये जाते हैं । किफड़ोंमें गीले उत्पन्न होनेमें 'बरी खाया' (barley) रोग होता है । माथेमें होनेमें 'मस्तिष्क निव्वा-प्रदाह' (tubercular meningitis) रोग होता है ।

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

— — — — —

71 72 73

[illegible]

नहीं। अतः जोनक बाद रोमांको यदि खर या भावे, तो
 चारनिका ३ खोर एकोनाष्ट ६ या बिनडोना ६ पथ्यावक्रमर्भ
 मेवन खराना नादिये।

भा.क.। - अगस्त्याविशेषमें चारनिहा, समेटकर पोर बड़ा बनाना पोषत्रियाका बाजरी पोर भातरी प्रयोग करना चाहिये।

कुदमल जाना ।—मगोरका कोई चम तब किसी जदिम
 जोकके सामान्य या गुदलक याजातमे हमतरक को जाता है,
 कि जमे पाठ ली जाती है और जममे वल भी नहीं निकलता,
 तब जमे कुदमल जाना कहते हैं । याहन स्थानक नोवेक वल
 कहानेशमे काटे काटे लमोकि दूट जानमे वल जम जाता है ;
 इमनिये वल स्थान नोवा या जाना दिवाइ देता है । मकर
 चमले पाठ जमलेमे जोक कलक का पकता है ।

[illegible]

मजारीनें चलते समय बमन ।— गाड़ी, पाल्खी, रेल, प्रवाज
 पादिनें मजार होनेपर किसी-किसीको कटकर बमन होने
 लगता है। ककितलस इसकी उत्कृष्ट बीपधि है।

डङ्ग मारना ।— बरं, डङ्गा, बिच्छू प्रभृतिके डङ्ग मारनेसे
 दटस्थानसे पहले दुरी द्वारा कुरंट डङ्ग बाहर निकालना इसके
 बाद स्प्रिट केन्डर या सरसोंका तेल या महीका तेल या तम्बाकू
 का घ्यात्र काट लगा देना चाहिये। घ्यादा फूटनेपर एपिस ६
 सेवन कराना चाहिये। जनखपूरके काटनेसे गूजरके पत्ते
 घिस चुना लगा देना चाहिये। मकड़ीके पैगाव कर देनेसे
 घी घोर नमक निना लगानेसे उपकार हो सकता है।
 घूँहेके काटनेमें नेडान ६ उपकारी होता है। कुत्ते, स्वार
 प्रभृतिके काटनेसे लोहेकी कीड़े चीज गर्माकर दटस्थानको
 घना देना घोर दामोनियन ३ सेवन कराना चाहिये। एक
 घताहतक दिनमें तीन बार दोड़ा-दोड़ा नारगुड खिनाना
 चाहिये। बिच्छूके डङ्ग मारनेसे सूरन या पराईके वृक्षका
 घ लगानेसे उपकार होता है।

घासरोध ।— जनने डङ्गने, गलेमें काँची लगाने, दिवाह
 घाँवरने घनने घोर घनक दिन घानन उपचार होनेसे
 एक घानरोध होना है।

घाँवरने घनने घोर घनक दिन घानन उपचार होनेसे
 एक घानरोध होना है।

जगना हम क बाद उमके दोनो हाथो को उमको जानीपर धोर
 धोर धयच दृष्टिगमे दवाना जाविये । प्रति मिनटमे २०
 १३ बार देना करनेमे रोमीके ग्राम प्रयास की क्रिया प्राप्ती जा
 सकती है । वज्रमालमे ग्रामराप जानीपर रोमीको गुना
 जसक किमी जोत्रमे लवा चरैमायित अदस्यामे बैठा देना
 जाविये । हमक उपासना उमक सुप्रमण्डल, काती धोर
 चरैमा १६ मीलमे चलक कीटि देना धोर नई पड़ो म्भोच उमके
 हाथ इत मुक अहको दह देना जाविये । किन्तु धारवाना
 जानीको लाइ या धोर किमी तरक रोमीका जमनेमाता पापु
 जगह चलन न पावे धार जसक हम जनेमे किमी तरकका
 ली बहावट न जा । देना करने की रोमी येनका काम
 करना । रोमीके प्रक निमलनेकी प्रक्रि या जावे, तब उमे
 लच्छमिका १० देना जाविये । दिवाके दुव्य पेटमे जानीपर
 या उमके म्भोच चलने दो ग्राम तमक मिला उह उह
 पाल करनेमे चलन जाया पाकल्यानामे दिव निमल का
 सकता है

आम्ह या ज नली क देना ज ना । अहुर, चोटे या क.च
 आम्हके ज नली आम्हके । नक चलट चरैमा दह किमीके हाथ
 नली नली चलन न हा । आम्हके ज नली 'मरनेके जमनेके १०
 'हम । ज नली आ । आम्हके ज नली 'मरने आम्ह के
 देना न हा । ज नली 'मरनेके जमनेके १० देना न
 देना न हा । ज नली 'मरनेके जमनेके १० देना न

को विषा विविधा होनेमें पाचनशक्ति कागुहा प्रायः एक नहीं
माली । बाह्याभा परमाकुनट याच पोटाभ गृहका भावकी
अगत धर्म रचना बाबिये ।

१७। मेपन-लेनगा-संप्रद ।

(Materia Medica.)

बाबलिका । - एक, बाबलिका और केमिकापर इसकी
क्रिया जाता है । बाबात, मागेरिह परिवर्तनप्रतिन पोका
कमूक, उमरक बादका वषागत, बाबियातिन ज्वर, पयोमूक,
उत्तल या बाबातप्रतिन वदुटहार, बात, मध्याचत, पुगला
मनरिहा ज्वर, नाक या मुहमें एक निचलना, वकध्यात और
कमूकका लक्षणालने एक कागामी है । मगारक किमी कातक
कंदिल कागदर केमी वेदना कात वदुता है । केमी वेदनाक
कमूकका बाबलिका उदकात किता जाता है । बाबात, उत्तल,
क्रिया कात कागदर कागद वदुतात एक कागद कागद काता है ।

बाबलिका कागदर कात कागदर कागद और निचलक
कागद कागद कागद कागद है । कागद कागदर कागदर
कागद कागद और कागदर कागद कागद कागद कागद
कागद कागद कागद है और कागदर कागद कागद कागद है ।
कागद कागद कागद कागद है । कागदर कागद कागद कागद
कागद कागद कागद कागद कागद कागद कागद कागद कागद

मदिरामायण , अतिरिक्त आहार , मादक द्रव्य सेवनजनित
 रोगप्रभृति कर्मो उदरामय और कर्मो कोठक ; वारंवार
 मन्त्रपाठको वक्तु , गून्वेदना , घिट फूमना ; जानीमें
 आना , गिर की जकड़ और गिर घूमना ; अर्ग ; पाकस्थ-
 लोको मदी , प्रजाता विकला भाग सेना , मयदर अत्र,
 माना बिमान कानो दवा रथो को , नाव या जहाजमें सवार
 जानेपर मिलना आर्सेपिक्क दमा , निम्ब अद्रुमि लनाव ;
 मात्र मात्र अद्रु राना और परिमाणमें अधिक , अद्रुके सम-
 सार वसनाई अ , विन्दु विन्दु पगाव , मृत्रवर्जको पचा-
 वाल वक्तुको पीडा मयदानादि आचरने काठपैर
 काटना ;

नेहाय मिलतिवृत्तिरसः । एव, अमिहामन्त्र, परिपाकः
पत्रका पुत्रेण च मित्राः पञ्चत पोषः प्रोहापः वसन्तो उपान
प्रिया वसन्ते के दुर्निगत विपन्न आः पञ्चत मायार्थ
कुडलावन वा आरपानकः पञ्चतदावका आः, मन्त्रिणाः,
वसन्तपत्नीः कादवः पुत्रः पञ्चत पञ्चत, वसन्तः,
वसन्तः पञ्चतः कादवः एव वसन्तः वसन्तः पञ्चतः कादवः,
एव वसन्तः पञ्चतः कादवः एव वसन्तः वसन्तः पञ्चतः कादवः ।

[illegible]

मय, गन्धत, अतिरजः ; नाय या कुरमावलेने अपस्थवहारेने रोमः । सुकुमार स्त्रियो चोर आगु तथा गळ प्रधान धातुने मनुष्यांके विर्ये यह आवधि विर्यव उपयोगी है ।

वेनेडाना ।—मस्तिष्क (cerebrum) चोर समस्त आगु मज्जातन्त्रे उपको प्रधान क्रिया होती है । सुखमण्डल प्रदीप्त, नाडो कठिन, पूर्ण चोर सकलती हुई ; प्रभाव ; स्थानिक रक्तनक्षत्र चोर प्रदाह ; पाद उत्पन्न होनेसे पड़ने यानो फोड़ें चोर उपको प्रयमावस्थासे, आगुगूल ; जलातड ; आमाश ; अन्धप्रः, अतिरजः, प्रमथवेदना, सोमो ; आरज अर ; विषय, अतः, संन्यास प्रभृति रोगोंसे वेनेडोनाका व्यवहार जाता है । किमो तरफको वेदनाका एकापक्ष आरभ्य चोर उपग्राम वेनेडोनाका एक विर्यव नष्ट है ।

क्रापाविया ।—द्विकंडुक बेट, मस्तिष्क चोर वक्राकार उपको प्रधान क्रिया जाता है । वायुनालो-प्रदाह ; द्विकंडुका प्रदाह प्रयमावस्थाका, आतासे मोल जमनेसे वेदना ; आवर्त या वाम लेने का वेदना प्राप्त पड़ता, सुखो सोमो ; अस्थिरात् विद्रवता ; जब हिलने-डालनेसे अट्ट हा, कठिनात्, गालप्रक्षर, अन्ध, अस्थिरचित्त अर चोर गिरका प्रकट, विप्रमथन ; अन्धको अन्ध, अन्ध वदः कावकवता, विद्रवित्व अन्धः । अन्धव्यस्र चोर अस्थिरता अर, हुई यमानि का कठिने होने वेदना । हिलने गिरका हुईसे अस्थिरता अन्धको अन्ध नष्ट है ।

नाम नाम कुन्दियाँ अतिमारके भागका भाविभातिम-
 लर, वसुधाग, समस्त आला और मुचली; धमरा।
 विचलनका भाड़ा का वसुधाग समस्त धमरागका प्रभान लक्षण है।
 काष्ठ प्रमाण, भाग, अन्तिम भाँठ का पोड़ा इत्यादि।

भाइकाभातिगमः। भागवत्, परिवारागवत्, जनक और
 मुचलीका प्रोत्थक भिक्षा, वसुधा और वसुधाग वसुधा प्रभान
 भिक्षा जाता है। अन्तिम भाँठ वसुधाग और वसुधा का वसुधा
 वसुधा अन्तिमका वसुधाग वसुधा अन्तिमका वसुधाग
 वसुधा वसुधा, मुचली वसुधा वसुधाग और वसुधाग वसुधाग;
 वसुधाग, वसुधाग वसुधाग वसुधाग वसुधाग, वसुधाग
 वसुधाग वसुधाग वसुधाग वसुधाग वसुधाग वसुधाग

भातिगमः वसुधाग वसुधाग वसुधाग और वसुधाग, वसुधाग
 वसुधाग वसुधाग वसुधाग वसुधाग वसुधाग वसुधाग वसुधाग
 वसुधाग वसुधाग वसुधाग वसुधाग वसुधाग वसुधाग वसुधाग
 वसुधाग वसुधाग वसुधाग वसुधाग वसुधाग वसुधाग वसुधाग
 वसुधाग वसुधाग वसुधाग वसुधाग वसुधाग वसुधाग वसुधाग
 वसुधाग वसुधाग वसुधाग वसुधाग वसुधाग वसुधाग वसुधाग
 वसुधाग वसुधाग वसुधाग वसुधाग वसुधाग वसुधाग वसुधाग
 वसुधाग वसुधाग वसुधाग वसुधाग वसुधाग वसुधाग वसुधाग

वसुधाग वसुधाग वसुधाग वसुधाग वसुधाग वसुधाग वसुधाग
 वसुधाग वसुधाग वसुधाग वसुधाग वसुधाग वसुधाग वसुधाग
 वसुधाग वसुधाग वसुधाग वसुधाग वसुधाग वसुधाग वसुधाग
 वसुधाग वसुधाग वसुधाग वसुधाग वसुधाग वसुधाग वसुधाग

हैमानेलिस ।—रक्त उडानेवाले नसोंपर इसकी प्रधान क्रिया होती है । यरीरके किसी नससे (Passive) रक्तस्राव हैमानेलिस प्रयोगका प्रधान लक्षण है । रक्तस्रावी पशु ; पान्थलरिक यन्त्र ; जैसे,—फेफड़ा, परिपाक यन्त्र, नूवयन्त्र, नूवसली, जरायु, मलहार प्रवृत्तिसे गैरिक रक्तस्राव ; स्त्रीजन-नेन्द्रियके नसोंका फूलना ; जरायुसे प्रधुरपरिमित कात्ता रक्तस्राव । यह रीपधि भीतर रीर बाहर प्रयुक्त होती है ।

विषय गुण ।

(Antidotes)

सिवा हाड्डेटिस पौर निमिनिमिउगाळे पौर ऊडे
पौपधि पतिरिह नाबानि सेवन करनेवे अनिटकी पायडा
हो. तो २१३ विन्द निरिह केन्ना सेवन कराना वाडिजे

कल कठिन गच्छे'के अर्थ

प्राप्ति - ८२ रुपाये मानवः १०५ '४३ रुपाय

सरोज - ११

(Signature)

उद्दिष्टान् प्रदातुं तत्र - - - - -

उत्प्रेरक कारण—विषी रोगका मुख्य कारण (Exciting cause) ।

ଉଦାହରଣ—ବ୍ରହ୍ମସ୍ଫଟିକର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ପ୍ରସାରଣ (Eruption) ।

बदली-पेटका मोथ (Acithe)

उपद्रव — मांसरिक्त विधानको अतिमय उत्तेजना, त्रिभने
 धातु और ऐसियोंका क्रियातिमय हो (Irritation) ।

असादरान विन बाबेवि कोई पदावे मडित बाता है
(Ingrephants) ।

मोक्षाय - योऽप्यहं यमोत्तरं यतिं सुहृद् प्राप्नोः । अद्भुतोऽयं
 कदाचिन्मन्त्रेण, यत्नेन, ईशा प्रभृति नामैर्मि यत्नं कौटु नामैर्
 रक्षते दिव्याहं देवे हि यमनिन्दे नामोऽप्यादकं अहं यते हि

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਪਟਨਾ ਖ਼ਾਨਗੇਮਾ ਥਾਵਾਨ (Muzaffarpur)।

प्रतिभा **अथ दशमः**

ସମ୍ବନ୍ଧିତା କାରଣ 'କ୍ଷମା' ଶବ୍ଦର ସଂଜ୍ଞା କାରଣ ନିମ୍ନେ

ଉପର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଆଧାର ରଖି
 ଉପର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଆଧାର ରଖି
 ଉପର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଆଧାର ରଖି
 ଉପର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଆଧାର ରଖି

[illegible]

हर्मो वा अन्तो तद्वत् न मुदना ; अस्मिन्वाधि । देवो दत्त
 निवृत्तना , मुदनेमं यजेद मुदना ; अहं वा अहं वा ।
 तनाद ओर अमृता ; वायुं यो जीतन ; वत् अमृता
 क्रिया वा वैनवन्त ; वेद वा धातु दोषजनित मुदिका वान (यन्त्रा
 प्रमुनि । , अमुदिवन्त-को योका , अंत प्रदर , अस्मिन्वाधि ।
 निवृत्तना , अत , मोक्ष मोक्ष दत्त नट वाना ; अमृता वा
 वाना मायेमं अमृता-मृता , अमृता ओर योना अमृता-
 निवृत्त अहं वा ।

ଅନ୍ୟ ପରିଚାଳନା, ଆମ ଯା ମନ ଲାଗେ କାନ୍ଦି ଗୋଟି ଗୁଡ଼ିକ ,
 ସାମାଜିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ ।

[illegible][illegible]

गुह्यात्तु यो मां प्रजयते सोऽमातः सन्मतेऽहं तस्य वीर्यं ।

१। कवि-जायसकि नाम कर - १२८ विद्युत्, १०-२०१-

यद्यपि भागवतम्, आगु, मस्तिष्कधार रक्त को पोषयि है । दिव्य दृष्टि
 जाना (१५:५३३ लोग भी वयाको तरह रोने लगते हैं) ;
 आभाविक्त अवयवता , आयुर्गम , रक्त पूरित होना ; मङ्गलकी
 चरणा । भविष्यतत्पर , दृष्टव्यत , मन्त्र धीरे धीरे आदिर्भ
 दृष्टव्य । दिव्य किंवा आनन्द मङ्गलकी वयलो अवस्था ; धारे
 मङ्गलकी कुन्धिका , दृष्टव्यदृष्ट मर्दा , नाकमें दृष्टव्य दृष्टव्यमय
 आव निरुचनता । उदगमय , आनन्द विदना ; मर्दान रोगी
 होना । दमा , मर्दा आनीका पोषकान्धोन त्पर ; आदिर्भ
 रक्तवर्ध । वयाधातवेनी अवस्था । मयो रोने ; आदा मङ्गल
 मनेके अनिर्वादि मन्त्र । पटका दवे । अवस्था दृष्टव्यता (माक
 निच या मागविक) । रक्तका रक्त आभा , नाडी दृष्टव्य—पटके
 नेक , काक कोमो । श्रुतिमस्तिष्क । पट जाना । अक्षयतः ;
 दृष्टव्य त्पर । जाना अक्षय । रक्तवर्ध । दिव्यकी श्रुति ;
 मङ्गलकी रक्तवर्ध । अक्षयताका दृष्टव्य मङ्गल । दृष्टव्य , अक्षय
 मङ्गल । मङ्गल वया । अक्षय । मङ्गल दृष्टव्य । मङ्गल मङ्गलकी
 मङ्गल मङ्गल । मङ्गल मङ्गल । मङ्गल मङ्गल । मङ्गल मङ्गल
 मङ्गल मङ्गल । मङ्गल मङ्गल । मङ्गल मङ्गल । मङ्गल मङ्गल
 मङ्गल मङ्गल । मङ्गल मङ्गल । मङ्गल मङ्गल । मङ्गल मङ्गल

2008 年 12 月 31 日 止 的 年 度 內 的 經 營 業 務 收 入 及 其 所 得 稅 的 稅 務 處 理
 方 法 與 本 公 司 在 其 財 務 報 告 中 採 用 的 會 計 政 策 一 致

कोठरीके पन्दर ; विगेपतः विङ्कजियेके बन्द रहनेपर ;
गन्धे खानमें या घोंसखानमें चोर गुर्याम्तके बाद भी कटकी
हुई चोर ठण्डी वातु, मुनी जगह चोर पनुण या चुपचातुमें
बोसागोकी कमीके लक्षणमें ।

७। नेट्टाम-मित्रविद्येष्टिअम २३५ विष्णुर्ण ; २० ; २०० ।
नेराण्ण, अपनेको सम्पूर्ण निराश्रय समझना ; समातार
ध्याम, देखकी चल्नेवा गौणता, सुष मूण जाना ; लमज
खानकी प्रबल इच्छा चोर कोठकाठिअ २३५ चोपधिका
प्रधान लक्षण है। रक्खीनता ; चेहरेका घतर जाना ;
मिरका जङ्क जाना ज्विषडादिका खन्दन ; मानधिक
विद्वन्ता, गलेका घतना चोर चीन होना ; चोठिका
मुच्छ होना, चोठमें जन, चधर चोर चोठिका मध्यस्थान
फटना, खरके मुण जाना, घुंसा माण चोर घिनदार ;
जङ्गनीका अक्षुप्त देखकी जङ्गलियोंकी कठोरता ; माणुनके
नरक-तरङ्गके रंग, सविगम मनेरिया रुवर ; (दम खान
वर्गि अण्ण खाना, घोंसाखान या जमने पकने ध्याम ; तादा
इच्छाके ध्याम न रहना प्रबल मित्र-प्रीति । कुहम-रुने रुका
पुथा अण्ण । घाण्ड जननेका घुंसा ध्याम ; सुह धाने
देनेपर ही सिद्धता मगर वृद्ध न होना प्रबन्द ; लमवुज
लमवुज घोंसे देहना लमका घतना चोठ टूटती जान
रहे) लमकी देहना मरु नन दिनाह दे पकेह घिनदार
रुह रुहाना लमवु-नन दिनाह बोस विधी लमव

गन्ध ; अधिक-परिमाणसे मोठी चीज खानेसे बर्षोंका सिकटिक
 एमिड बढ़ जानेसे रोग ; मेद या रसास्त्रावी माँठिका फूलना ;
 प्रमेह रोग ; छातोकी ज्वाला ; मुखसे जल चाना ; पाका-
 गयमें चम्र ; चम्रजनित चजीर्णता ; पीठकी उत्पत्ति ; मृगौ-
 रोग ; विमर्परोग ; टीका देनेके कुफल ; गिर जकड़ जाना ;
 गिर घूमना ; ससिसे चम्र गन्ध ; चाँदिका प्रदाह ; एक कानका
 गर्भे चौर सान हो जाना चौर ससमें खुजली होना ; नाकमें
 खुजली ; नाकसे सदा दुर्गन्ध चाना ; मुख सान होकर फूल
 चाना , खड़ा स्राट ; जिह्वाके मूलपर पीले दाग ; पाकागयमें
 घत ; पाकागयमें वायु जमा होना ; छमिकी वज्रह पेटमें दर्द
 या बल्लहटि ; थोठकाठिन्य ; मनत्यागके समय काँटना ;
 मनका रङ्ग सफेद या कुरा ; बह्मूज रोग ; चम्ररोगकी वज्रह
 मूचधारव करमेंमें चममर्षता , खेतप्रदर ; चयी खाँसी ; इत्यि-
 ण्डका कम्पन , दुर्जलताकी वज्रह पदघृतजन ; घुटने , जघि
 पादि सन्निस्थानमें वेदना ; खुजलीकी वज्रह अनिद्रा ; एक-
 त्रिमा—मधुर वर्षजेमा स्त्रावका वर्ष ; मिष्टका मरीर
 मोर्चे होना ।

वज्रपातके समय, चर्बदार या मोठी चीज खानेसे रोगकी
 वृद्धि ।

१. नेट्टाम-मलफिठरिक्काम १२५ विष्णु', १०—
 २०० ।—पित्तके रोगों चौर त्रिपके मरीरमें जल अधिक
 है, उसके सिधे यह मर्होपधि है । पित्तज्वर ; पित्तपुत्र

निद्रा ; दमेसे रातकी निद्रा भङ्ग होना ; फोड़ा ; दाद (२००) ।^{१०}

वर्षाकी वायु, पार्श्व भूमि या जलके समीप वास, जलज छद्दिद आदि खाने या बाधे करवट सोनेसे रोगकी उद्भि । सुखी मध्य जगहमें रहनेसे रोगकी कमी ।

१० । फेरस फस्फरिकम १२—२०० ।—पाच, कान, दांत, पाकामय, आदि किसी भी स्थानके प्रदाहकी पहली अवस्थामें । वायुनालीभुजप्रदाह (ब्राङ्काइटिस) ; फेफड़ेका प्रदाह (निउमोनिया) ; फेफड़ेके घेदनका प्रदाह (ड्रैपसि) ; प्रदाहिक ज्वरसमूह । गिरःपीड़ा ; गिरोपूरुषन ; वात ; कटिवात ; विमर्षरोग , गलेका घत ; खाँसी ; सर्दी ; माथेके छेया प्रभृति रोगकी पहली अवस्थामें । उष्णज सोहित मोचितस्राव । चर्म, पाकामय, नाकसे रक्त निकलना ; म्मोटक , घुतव्रण , गरीरके स्थान स्थानमें सूजन और जलन ; मूत्रधारणमें असमर्थता , गिर पाकाकी वजह माया टपकना ; रोज जगनेमें घेदनाञ्च उदरामय अजोर्बता , कै ।

फेरस फस ३२ की जलपट्टी या सरहम चर्मरोगका बाहरी प्रयोग है । हिमन या उत्तापमें उल्लिखित रोगोंकी उद्भि और मातमें ज्वर जानेपर फेरस फस फलप्रद है ।

^{१०} इस दवा के लिये १०० ग्राम की आवश्यकता है, १०० ग्राम में से ५०० दादकी आवश्यकता होती है । दन्त की लाल चक १०० । २ । इस दवा २०० ग्राम की आवश्यकता है । दाद के लिये १०० ग्राम की आवश्यकता है । दाद के लिये १०० ग्राम की आवश्यकता है ।

प्रभृति जिन सब प्रदाहसे तरल पीव निकलता है ; छटपुट गिण्डे माघिका पसीना ; पेट बड़ा, किन्तु हाथ-पैर छोटे ; कस ; मनके कुछ चयका निकलकर फिर घुस जाना ; शरीरकी जीवनी शक्ति और उत्तापका अभाव ; सङ्ग ही सर्दी लगना ; पुरानी गिरपीड़ा ; पैर या बगलमें अस्वास्थ्यकर दुर्मन्त्रमय पसीना ; अस्थिरता, घुटनेकी पीड़ा प्रभृति अस्थिर-व्याधि ; निग्राधर्म (विशेषतः माघे और गर्दनमें) ; पुराना हलका ज्वर ; यक्ष्मा रोग ; पुराना वात या सन्धिवात ; सामयिक शक्तिकी अपेक्षा शारीरिक शक्तिकी अधिकताकी वजह शीघ्र क्षान्ति हो जाना ; अवयवशक्तिका प्राक्क ; अन्य-मनस्त्र रहना ; बातोंके बदले चुप रहनेकी इच्छा ; भीतर खूब भोस , मांस या गर्भ खाद्यसे अरुचि ; बाल गिरना ; पैरका पसीना बन्द • होनेसे पाँखमें फूली ; पक्षाघात ; संन्यास रोग । अधिरता ; नाकका छिनारा साल या सतयुक्त होना ; नाककी अस्थिमें फोड़ा या अश्व्म और उससे पीव निकलना ; जिह्वा या होंठमें अश्व्म , श्लेथ प्रदर ; छायायुक्त ; नाकको श्लेष्मिक भिक्षीकी स्थलताकी वजह नाक भर जाना ; सङ्कतरागों या चक्री पीमनेशानोंका दमा , पयरी रोग , पाँखसे पीव आना ;

* पसीना दूर करनेके लिये बहुतही भोज कूट पावकर (Foot Powder) व्यवहार किया जाता है । इससे पसीना कुछ ही बन्द जाता है नहीं ; किन्तु ऊपर लिखी कारणोंकी वृद्धि होती है । विनियम करनेसे पसीना और ऊपर लिखी पीड़ाको बन्द होता है ।

(१४५)

हृदयेमें शोथ ; नृगीरोग (घमावस्था और पूर्णिमाकी उद्दि) ;
 दन्वपाप्रद चर्म ; दुर्गन्धयुक्त उदरामय ; भगन्दर , मूत्राश्र
 या वुरिक एसिड ; पुराना प्रमेह रोग , स्तन या स्तनकी
 भुटनियोंमें जलूम ; पुराना भुजनालीप्रदाह ; चर्मी खाँसीका
 फेफड़का फोड़ा ; हृत्पिण्डका प्रबल कम्पन , पुराना रोग ,
 रक्तकी उत्तेजनाकी वजह अनिद्रा । 'भारतेन्दु' देखना
 चाहिये ।

राशिकी, पूर्णिमा-घमावस्थाकी और उण्डा जवाने रोगकी
 उद्दि । उपायमें या मर्मे कीउरीमें, शिरमें मर्मे कपड़ा लपे-
 टने या बहुत मर्मे जलमें धान करनेसे रोगमें कमी ।



चायना, डालकामेरा, गुयाइयाक, डिपर-सन्फ, साडेसिस, फास्फरिक एसिड, पन्मेटिला, मासा, सलफर, पारनिडा, बेलेडोना, केमोमिला, केन्केरिया, कार्बोपडियम ।

पारेके सैयनसे इड्डोके पन्दर वेदना होने या अस्थिरत प्रभृति लक्षणमें—पराम, फास्फरिक एसिड, एमाफि, केन्केरिया, डालकामेरा, साडेसिस, नारट्रिक एसिड, सिलिका, सलफर ।

गरौरको यन्त्रिया क्रांतीके विकारमें—पराम कार्बोवेज, डालकामेरा, याफाइटिस, नारट्रिक एसिड, सिलिका ।

पारेके सैयनके छतमें—पराम, बेलेडोना, कार्बोवेज, याफाइटिस, डिपर सलफर, साडेसिस, नारट्रिक एसिड, मासा, सिलिका, सलफर, युआ ।

पारेके सैयनके गोयादि लक्षणमें—चायना, डालकामेरा, बेनिशोराम, सलफर । इन सब औषधियोंको १—२० मर्तमें व्यवहार करना चाहिये ।

२। कुइनाइन ।

पारेके तरह कुइनाइनके भी उपलब्धवहारका विषय आसानीसे योंही नहीं जानता ।

मिडुन—कुडनाइल या पायलाजे अपस्यवहारमे जानें
मी मी मन्द ।

युक्षितिपटम—कुडनाइलजे अपस्यवहारमे गिर अन्न
जाना, जानें मी मी मन्द पीर इनकपछा या मदीं जोनेवे
वकने मीर जेमा चल्स्य जाता है ; वैमी चल्स्यता ।

छराम ।—पदगोथ ।

पलसिटिला ।— अर्धगूज ; दल वेदना , गिर
गोहा , कुडनाइलमे जर बन्द जोनेपर पङ्क-पल्लङ्गो वेदना ।

लाक्षिमिस ।—कुडनाइलमे जर दब जानेपर जब
उबरेटिवा अर्ध का ।

मारकिउरियम ।— यन्नत वा गोहा रोतमें (जिसे
बल जेमा रोतमें) ।

नेट्टाम सिपौर ।— कुडनाइलजे अपस्यवहारमे जमा
लाह (इचक), कुडनाइल जाग जर या मचविवा दब जानेपर ।

वेराट्टाम टण्डा उनाना कछ वा चलिवार, जेमे
रोतमे

कुडनाइलमे १३१ 'उलकुच दब जानेपर,

उलकुच क उलकुच उलकुच उलकुच उलकुच उलकुच

मिला उलकुच उलकुच उलकुच मारकिउरियम उलकुच

० टण्डा उलकुच उलकुच कुडनाइल उलकुच उलकुच उलकुच

तब पहिले इपिकाक ; बादको चारसेनिक, कारबोवेज, लाकैसिस, पलसेटिला, चारनिका, सिना, बेराट्टाम और अन्तमें कैलकेरिया, मारक्विउरियस, वेल्लेडोना, सलफर देना चाहिये । इन सब औषधियोंको ६—३० गज्जिन देना उचित है ।

३। सड्डिया-विष । (*Arsenic*)

सड्डिया-विषसे विषाक्त होनेपर पहिले Stomach pump द्वारा या रेंडीके तेल आदि वमनकारक औषधि द्वारा पाकाग्रय शून्य करना चाहिये । इसके बाद अण्डेकी सफेदी या त्राण्डी या और कोई उल्लेजक पदार्थ सेवन कराना चाहिये । भयानक लक्षण दिखाई देनेपर इपिकाक ३, बादको चायना १५ या नक्सवमिका १५ देना चाहिये ।

चारसेनिक औषधिके अपेक्ष्यवहारमें इपिकाक ३, चायना ३, नक्सवमिका १५ — ३, बेराट्टाम ६ ।

४। अफीम, ओपियम या लडेनम ।

अधिक मात्रा में अफीम सेवन कर लेनेपर तत्काल पम्प या वमनकारक औषधि दे पेट साफ करना चाहिये । इसके बाद हाश आनेपर इपिकाक ३, बादको चायना १५ या नक्सवमिका १५ देना चाहिये । इसमें उल्लेजक न हो सके तो नक्सवमिका ३० देना चाहिये । यदि अफीम के बल्लेडोना ३०, तमबक १ गज्जिन ३ देना चाहिये । एपामोरफिक ३० देना मुनासिब नहै ।

नित्य चफ़ीम पीनेवाले चफ़ीम छोड़नेपर यदि यॉरोरिक खानिसे कष्ट उठायें, तो उन्हें एवेना ५ पांच बिन्दु, दिनमें तीन बार देना चाहिये । यदि इससे उपकार न हो, तो केमोमिला ६, कफिया ६—१० या केनाविस इण्डिका १५—२० देना चाहिये ।

५ । शराब (एलकोहल) ।

नित्य मद्यपायीके मद्यत्यागके बाद मद्यपानकी भाकांचा बलवती होनेपर उसे दवानिके लिये चायना ५ या एवेना ५ या ट्राफ़ात्यास ५ दिनमें तीन बार प्रति मात्रामें पांच बिन्दु या स्याह कहवा देना चाहिये । इसके बाद नक्सत्रमिका १५—३, सलफर ३ । क्रियमिश्र, मुनका, नारङ्गी आदि खानिसे उपकार होता है ।

६ । मधु ।

मधु या शहदके अपव्यवहारमें खिरिट केम्फर या कपूर सूँघना बादको खूब गर्म चाय या स्याह कहवा पीना चाहिये ।

७ । तम्बाकू । (Tobacco.)

ज्यादा तम्बाकू व्यवहार करनेसे चान्द, खागु पाकायय,

न होनेके लक्षणमें चायना ३ । अधिक चाय पीनेसे पेट फूलने और स्नायविक दुर्बलतामें युजा ६ । अधिक चाय पीनेसे हर तरफके रोग मिटानेके लिये युजा ३०—२०० सप्ताहमें सिर्फ एकबार । सेलिना ६, कफिया ६, साकेसिस ६, बेराट्राम ६ समय-समयपर आवश्यक होते हैं ।

१० । बरफ प्रभृति ।

इसके अपव्यवहारसे परिपाक-यन्त्रमें व्याघात उपस्थित होता है । पेट फूल जाता और वमन होता है । बरफ या बरफके जलके रोगमें कारबोवेज ६ । पाइसक्रीमकी पसल्लामें पार्स ६ ।

और कई औषधियोंके अपव्यवहारमें ;—

क । ब्रोमाइड आफ पोटासके अपव्यवहारमें—इसल ०

ख । कैम्फरके अपव्यवहारमें—कैन्थ ६, कफिया ३, ओपियम ३ ।

ग । क्लोरालके अपव्यवहारमें—केनाबिस ० ।

घ । क्लोरिट आफ पोटासके अपव्यवहारमें—डार-ड्राटिस ० ।

ङ । काडलिडर सायलके अपव्यवहारमें—डिपर ६ ।

च । अथार-चटनाके अपव्यवहारमें—नक्सबमिका १५-३१

छ । डिजिटैलिमके अपव्यवहारमें—माइट्रिक एसिड ६ ।

ज। गन्ध शीघ्रि नात्रके अपव्यवहारने—नक्षत्रि
१५—३।

झ। धार्गटके अपव्यवहारने—चायना १, नक्षत्रनिहा
सीलान न २।

ञ। धायडाइटके अपव्यवहारने—डिपर ६, झाइडाटिस
फस १।

ट। सीइषटित शीघ्रिधके अपव्यवहारने—डिपर ६,
पलस ३।

ठ। सीविके अपव्यवहारने—एलान ६, डेलिपायोड ०,
धोपियन ३।

ड। धारजेएलाननेटके अपव्यवहारने—नेडापनिधोर ३०।

ढ। फाल्तरसके अपव्यवहारने—लाडेतिन ६।

प। लवपके अपव्यवहारने—नाइटिक-भिरिट-डाल-
सिस ०, धास ३।

त। डालीनियम (धतूरा) के अपव्यवहारने—टैवेडान ३।

थ। डिकनाइनके अपव्यवहारने—युडेतिरटिस ०, डेनि-
बान ०।

द। धेनके अपव्यवहारने—नेटून फन ६। धुन,

ध। डम वलन नखाक डनेक धनरान धाजन ६

१ धन ६ डेन डन धाक ६

न। नारनेक अपव्यवहारने—नक्षत्रनिहा ०, १।

ए। उडिद शीघ्रि मात्रके अपध्यवहारमें कैम्फर ०, नक्ष-
वमिका १५-३।

फ। बेराट्टामके अपध्यवहारमें—कैम्फर ०, कफिया ३।

ब। चैतन्य नाशक (anæsthetic) धूम निष्कासके
साथ देहमें जानेपर—एसेटिक एसिड ३, हिपर ६, फस ३,
एमिल नाई ० सूंघना चाहिये।

भ। गैस, लकड़ीका कोयला आदिके धुएँ के कुफलमें
एमन कार्ब ३, चारनिका ३५, बोविटा ३।

म। मादक (Narcotic) शीघ्रि-बेवनसे वेदना-रहित
हो सोनेपर—एसेटिक एसिड ३, एपोमर्फिया ३, बेनाविस
इण्डिका ०, केमोमिला ३।



वेरी-वेरी ।

सिंहल देशकी भाषानें 'वेरी वेरी' शब्दका अर्थ 'अत्यन्त दुर्बलता' है। यह एक तरहका सायु-प्रदाह है। इस रोगकी पहली अवस्थानें पैरों तनाव होता और गुच्छ फूल उठता है। इसके बाद दोनों पैर फूलते हैं और उनमें ज्वला होती है। यद्यतक, कि बहुतों लोगोंने समस्त शरीर-प्रत्यङ्ग फूल उठते हैं और पचासतकी तरह सारा शरीर निकम्मा हो जाता है। घमड़ा सूख जाता; कब्ज या उदरानय होता; पेमाव लाल हो जाता और अन्तर्गत इतिच्छिन्न पाक्षान्त होता है। उस समय सांस लेनेमें कष्ट होता और छाती धड़कती है। इस रोगसे शिरमें जोरें खराबी नहीं होती। पेमाव-पसीना बन्द रहती, तनाव और सम्बोद्धका फूल जाना भयङ्कर लक्षण है। फिर, बहुत पसीना, पेमाव, तरल मल, सूजनका निम्बाङ्गकी अतिक्रम न करना और नूत्रयन्त्र, किन्तु और इतिच्छिन्नका पाक्षान्त न होना इन लक्षण हैं। किसी-किसी का कहना है कि कंटा दुष्-साफ साबल, कनका-पट, निस-पट सरनीके तेल आदिसे व्यवहारसे यह रोग घट जाता है। कुछ बहुतों का कहना है कि इनसे एक

तरफका जीवाणु ही यह रोग उत्पन्न करता है। मुख्य कारण चाहे जो हो : गत सन् १८०८-१० ई० में वरुदेयमें अब इस रोगका बड़ा जोर हुआ, तब जलमें भोगना और मीठ लगना ही इस रोगका उत्तेजक कारण सिद्ध हुआ। इसीलिये वर्षा के पानीमें इस रोगका प्रकोप अधिक हुआ था।

चिकित्सा।—पचयता, वेदना, शोथ, रक्तहीनता प्रभृति लक्षणमें पार्स ३, ६। (दो दिन पारसेनिक सेवनसे उप-कार न होनेपर रसटक ३५—२००) ; पचाघात ; गरीरका गोरे होना, चट्ट प्रत्यङ्गका वातकी वजह कटोर हो जाना आदि लक्षणमें फम् ३५—३०। पचाघात निम्बार्डमें होनेपर जेलम् १ देना विधेय है। आघोनिथा ३, सिपिया ६, सियार-रस सेटारवा ३, सिकेली ६, एपिस ३ ; (हृत्पिण्डकी चतुर्न्ना दुस्वेनतामें) क्राटेगस मूल परिष्ट या कैकटस ४, जिनसेट्ट ३५। जेट्टाम साल्फ, ग्राम्बाम, फाम्फरस, कार्बोपोटियम प्रभृति भी समय-समयपर आवश्यक हो सकते हैं। यह औषधियाँ ३—३० ग्राममें फलदायक हैं।

सायकी चिकित्सा।—रोगीको गर्म और हवादार कोठरीमें रखना चाहिये। हरिदार आदि पहाड़ी और ऊँचे स्थानमें रागाऊँ नै जाना अच्छा है। पसीना निकलनेके लिये रोमीकी समय-समयपर गर्म अन्नमें नहलाना चाहिये। गर्म वस्त्र द्वारा शरीरका देह सदा ढँक रखना चाहिये। साबु,



रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है। इससे मनुष्यकी देहकी पुष्टि साधित होती है। इसलिये इस चावरणको कभी फेंकना न चाहिये। इसका अर्थ यह है, कि कनौदार चावल और मोटा पाटा हमारे लिये हितकर है।



